




TECEprofil
Ассортимент и цены 2016

Официальный дилер в РФ
tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06

Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru

TECE:
Intelligente Haustechnik



СИСТЕМА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ TECEprofil

С помощью системы стального профиля TECEprofil возможно возведение несущих перегородок для воплощения любых дизайнерских решений. Застенные модули TECE для подвесного санфаянса могут быть интегрированы в систему стального профиля. Монтаж перегородок из профиля TECE чрезвычайно простой, ошибки монтажа сведены к минимуму.

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ TECEprofil

С помощью застенных модулей TECEprofil можно установить подвесной санфаянс любых моделей и производителей. Оборудование TECEprofil изготавливается на высоком техническом уровне с использованием высококачественных материалов. Срок гарантии составляет 10 лет.



- 1 Профиль
- 2 Соединение угловое
- 3 Крепление одинарное



ДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ С TECEprofil

Дизайн ванной комнаты с TECEprofil
Каркасная система TECEprofil — профессиональный инструмент для воплощения любых дизайнерских решений.

TECE предлагает своим партнерам различные виды программного обеспечения для решения широкого круга задач. Специализированная программа TECEplasorit окажет неоценимую помощь при проектировании систем TECEprofil, просто и точно выполняя расчеты, как отдельных помещений, так и здания в целом.



БЕЗБАРЬЕРНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА

Современная ванная комната обязана учитывать потребности пользователей с ограниченными возможностями. Здесь также необходимы умные инженерные решения для организации комфортного и безопасного пространства.

Модуль TECE Geronto

- Идеален как для общественных помещений, так и для частного использования.
- Надежные стальные пластины для установки поддерживающих поручней.
- Установочные отверстия для поручней расположены в соответствии с DIN 18 040 (безбарьерное строительство).



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Для общественных зданий TECE предлагает широкий ряд решений с простой и быстрой установкой. В смывных технологиях TECE представлены панели смыва для унитазов и писсуаров как с ручным приводом, так и с автоматическим.

СМЫВНОЙ БАЧОК ТЕCEprofil ДЛЯ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ

Бачок ТЕСЕ обладает не только превосходным дизайном, отмеченным различными премиями и наградами, но и отменными потребительскими качествами, для обеспечения которых инженеры компании разработали и применили собственные технологии производства. К примеру, его водосберегающая система может быть отрегулирована для обеспечения качественного смыва в зависимости от формы санфаянса. Техническое обслуживание выполняется так же просто, как и монтаж: при замене внутренних узлов бачка не приходится использовать специальный инструмент. Кроме этого, смывной бачок универсален по совместимости со всеми клавишами ТЕСЕ.



Максимум чистоты и свежести со встроенным резервуаром для дезодорирующих средств:

съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

WELL Label (Water Efficiency Label) — система европейской классификации продукции в области санитарно-технических приборов. Благодаря системе двойного смыва и возможности уменьшения объема смыва продукция ТЕСЕ получила высшую оценку (четыре звезды).





	Стр.
Основные элементы	10
Застенные модули для установки подвесного санфаянса	12
Монтажные элементы	30
Система монтажа из стального профиля	36

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.


К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

ТЕСЕprofil – основные элементы

Профиль


Поставляется в штангах длиной 4,5 м
(цена указана за 1 м).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	6,34



Соединение угловое

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	1440 шт.	1,60




Крепление одинарное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	5,07




Крепление двойное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	8,48




Крепление двойное, удлиненное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	–	9,93



Звукоизоляция для крепежных элементов

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	100 шт.	400 шт.	2,01



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&V Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	246,31

Застенный модуль (h = 820 мм) для установки подвесного унитаза, фронтальное или горизонтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание:

- в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Senticque, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.
- для избежания падения крышки унитаза рекомендуется монтировать панель смыва горизонтально, если используется компактный санфаянс (например, Ideal Standart: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550, Joly 203060).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	297,11

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки унитаза TOTO Neorest


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- электрический кабель для подключения автоматического смыва;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- комплект фитингов и монтажных элементов для подключения воды к унитазу;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.



TOTO

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	342,01



Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Монтаж без опоры на стену.

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Senticque, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300031	1 шт.	10 шт.	–	337,72



TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный модуль (h= 1120 мм) для Duravit SensoWash C и Geberit AquaClean 8000/8000 plus, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретаетя:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300075	1 шт.	10 шт.	60 шт.	306,00




Застенный модуль (h = 1340 мм) для установки подвешного унитаза Keramag Espital, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости; смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	343,20

TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для людей с ограниченной подвижностью для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.


Дополнительно приобретается:

- панели для монтажа поддерживающих систем, арт. 904201x;
- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Для правильного подбора электропривода и панели смыва необходимо проконсультироваться со специалистом!

Примечание: скрытая прокладка кабеля возможна не у всех моделей поддерживающих поручней.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	405,22




TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Панели для установки поддерживающих поручней с застенным модулем арт. 9300009

Комплект поставки:

- две стальные панели;
- комплект крепежных элементов.

Совместимость панелей TECE и поддерживающих поручней различных производителей:



Артикул	Производитель	Модель	
9042010	Erlau	Ovalgrip	
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805/950	
	Keuco	Collection Plan	
	Linido	LI2601	
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere	
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018	
9042011	Erlau	Economy, Variogrip Premium	
	Frelu	10.052.00, 10.053.00 10.052.01, 10.053.01 10.054.00, 10.055.00 10.054.01, 10.055.01 10.074.00, 10.075.00	
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012	
	Linido	LI2603	
9042012	Lehnen	Evolution	
	PBA	4CN4450000 / 4CN445000R	
	SAM	free line	
9042013	AMS	Серии A-, B-, C- и D	
	Deubad	Maxima	
	Emco	5785 262 82	
	Frelu	10.036.01, 10.037.01 10.056.00, 10.057.00 10.056.01, 10.057.01 10.056.02, 10.057.02 10.056.03, 10.057.03 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02	
		Lehnen	Funktion
9042016	Deubad	DEU-WAVE	
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 - 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542	
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus	
9042018	Erlau	Clerella	

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9042010	1 компл.	10 компл.	90,30
9042011	1 компл.	10 компл.	90,30
9042012	1 компл.	10 компл.	90,30
9042013	1 компл.	10 компл.	90,30
9042016	1 компл.	10 компл.	90,30
9042017	1 компл.	10 компл.	90,30
9042018 NEW	1 компл.	10 компл.	90,30

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Монтажный комплект для подключения сидения-биде Geberit AquaClean 8000/8000plus

Комплект поставки:

- шланг армированный для установки внутри сливного бачка;
- защитный рукав для вывода подводящего шланга из смывного бычка;
- комплект крепежных элементов для фиксации защитного рукава;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- комплект крепежных элементов для установочной пластины;
- инструкция по установке.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9880034	1 компл.	--	--	87,60

Монтажный комплект для подключения сидений-биде: Duravit SensoWash D-Code, Duravit SensoWash Starck, TOTO Washlet GL; Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus

Комплект поставки:

- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- угловой фитинг для подключения воды 1/2" × 1/2";
- прокладка шумоизоляционная;
- прокладка гидроизоляционная;
- установочная пластина для углового фитинга;
- комплект крепежных элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9880037	1 компл.	--	--	38,39

TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса


Застенный модуль TECEbox для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- монтажные опоры TECEbox, арт. 9030024;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,18

Монтажные опоры TECEbox для модуля арт. 9370000

Комплект поставки:

- 2 оцинкованные опоры;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030024	1 компл.	–	–	22,05




Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820230 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9041008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	135,86

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток

Возможна установка со всеми панелями смыва TECE и терминалом TECElux.

Внимание: гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



Артикул	K1	K2	K3	€/шт.
9240950*	1 шт.	--	--	39,00

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана A2

NEW



Артикул	K1	K2	K3	€/компл.
9820337	1 компл.	--	--	7,70

* Установка на бачок толщиной 8 см невозможна.

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820078	1 шт.	--	--	76,00



Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод влево

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820126	1 шт.	--	--	76,00



Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 50, 45°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820127	1 шт.	--	--	76,00



Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:


Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль со смывным бачком, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/90 мм с резиновой манжетой;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.



Дополнительно приобретается:


- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- адаптер фанового отвода \varnothing 90/110 мм, арт. 9820136.

Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной и электронных панелей смыва, а также контейнера для гигиенических таблеток.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300040	1 шт.	10 шт.	–	262,00

Адаптер фанового отвода DN90/DN110

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820136	1 шт.	10 шт.	–	9,22



TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва



Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- монтажная сетка;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза, арт. 9221011;

Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной и электронных панелей смыва, а также контейнера для гигиенических таблеток.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370007	1 шт.	10 шт.	--	170,00

Патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9221011	1 шт.	--	--	13,54



TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса


Застенный модуль для установки раковины

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки раковины (установочное расстояние от 40 до 400 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретаетя:

- комплект крепежных элементов для установки модуля.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	133,30

Монтажный комплект для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов;
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с манжетой;
- два установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020033	1 компл.	10 компл.	-	35,71

Монтажный комплект с сифоном для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов
- сифон \varnothing 50 мм;
- 2 установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020034	1 компл.	10 компл.	-	69,53

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки писсуара


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа, фитинг и соединительная санитарная труба в гофре;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля.

Примечание: данный модуль не подходит для установки писсуаров Keramag Joly и Visit.



TECEprofil

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	259,00

Монтажный комплект для установки писсуара


Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 монтажные пластины из оцинкованной стали для монтажа в профиль TECE;
- клапан смыва без картриджа;
- комплект присоединений к системе водоснабжения;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020038	1 шт.	--	--	174,39

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Монтажный комплект для установки писсуаров Keramag Joly и Visit

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа с крепежными элементами;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- сифон с монтажной пластиной;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020039	1 шт.	–	–	202,17



Клапан смыва писсуара с монтажной пластиной


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа смонтированный на стальной пластине;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370021	1 шт.	–	–	63,48



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект для крепления модуля к стене;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	167,60



Застенный модуль (h = 820 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	190,45



TECEprofil – монтажные элементы


Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	–	29,65




Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в настенный модуль TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	–	29,65




Монтажный комплект для подключения стиральной машины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажный элемент из оцинкованной стали для крепления сифона;
- сифон DN Ø 40/50 мм для стиральной машины;
- хромированный уголок для подключения шланга стиральной машины;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020036	1 компл.	2 компл.	–	40,99





Модуль для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначен для установки в UA-профиль или перед стеной.

Комплект поставки:

- монтажная рама;
- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	--	143,35





Панель для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначена для монтажа со стандартным модулем TECE.

Комплект поставки:

- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9042003	1 шт.	--	--	63,21




Комплект для крепления модуля

Предназначен для крепления модуля к стене или в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9380000	1 компл.	10 компл.	--	19,05




Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для крепления к боковым стенам.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380013	1 шт.	--	--	56,00



Комплект для крепления модуля к стене

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	--	12,29



Комплект для крепления модуля в углу

Предназначен для крепления модуля под углом 45°

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	--	13,03



Крепление одинарное поворотное

Для крепления стального профиля к стене.
Благодаря шарнирному соединению возможно крепление профиля под любым углом.

Комплект поставки:

- 2 шарнирных поворотных кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	--	33,02




Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для установки в систему стального профиля ТЕСЕ.

Комплект поставки:

- 2 опоры;
- комплект фиксирующих элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380001	1 компл.	5 компл.	-- 21,30

Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для монтажа к стене.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380002	1 шт.	--	--	40,03

Комплект для крепления модуля в углу

Комплект поставки:

- 2 угловых кронштейна;
- комплект крепежных элементов.




Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380003	1 компл.	5 компл.	-- 25,41

Комплект для установки модуля под углом к стене

Комплект поставки:

- кронштейн;
- 2 уголка для крепления гипсокартона;
- комплект крепежных элементов.




Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380004	1 компл.	--	-- 65,99

TECEprofil – монтажные элементы


Соединение универсальное

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	–	4,83



Установочный элемент

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	–	1,33



Установочный элемент с резьбой М8

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9040004	10 шт.	30 шт.	–	3,72




Установочный элемент с резьбой М10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9040001	10 шт.	30 шт.	–	3,83



Торцевое соединение профиля

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	–	1,84




Опора для отдельностоящей перегородки

Комплект поставки:

- опора;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030017	1 шт.	--	--	30,58



Комплект кронштейнов для установки унитазов с уменьшенной высотой

Устанавливается в застенные модули.

Предназначен для установки унитазов с уменьшенной высотой. Унитаз имеет уменьшенную высоту, если расстояние от оси крепежных шпилек до нижней границы опорной плоскости менее 18 см.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9041029	1 компл.	--	--	20,30

Ножка с торцевым элементом

Комплект поставки:

- ножка;
- заглушка.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	--	8,89




Прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и биде

Комплект поставки:

- прокладка;
- комплект втулок и шайб.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,65




ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля

Область использования

1. Монтаж застенных модулей ТЕСЕ и фальш-стен в стандартных условиях.
2. Монтаж застенных модулей перпендикулярно к стене или посередине комнаты без опоры на стену.
3. Случаи, когда монтаж застенного модуля невозможен с использованием стандартных креплений: большое расстояние до опорной стены или слабая опорная стена.
4. Конструирование интерьера: монтаж стен, перегородок, коробов и т.д. с возможностью установки в них модулей.

Преимущества

1. Скорость и простота монтажа.
2. Отсутствие грязных строительных работ с использованием цемента, кирпича и т.д.
3. Прочность и надежность по сравнению с алюминиевым профилем или деревянными каркасами.
4. Возможность интеграции в конструкции из профиля застенных модулей ТЕСЕ.



Варианты нарезки профиля при поставке.

Профиль поставляется только в штангах длиной 4,5 метра. Штанги такой длины неудобны для транспортировки.

Как правило, в большинстве случаев штанга длиной 4,5 метра не требуется. Наиболее распространен случай, когда необходимы отрезки по 2 или 2,5 метра.

Просим вас при заказе профиля уточнять, необходим ли распил штанг, а также пропорцию распила.

Справочные таблицы данных для стандартных конструкций


Для быстрого определения ориентировочного количества и стоимости материалов для наиболее часто встречающихся типов конструкций предлагаются справочные таблицы. Краткие комментарии по работе с таблицами:

1. Выберите тип конструкции и определите исходя из требуемой высоты и ширины номенклатуру материалов*.
2. Произведите коррекцию с учетом необходимого типа и количества застенных модулей, используя данные из поправочной таблицы для учета застенных модулей.
3. Округлите количество профиля арт. 9000000 до ближайшего большего числа, кратного 4,5 (профиль продается только штангами длиной по 4,5 метра).
4. Расчитайте на основании полученной спецификации и данных каталога итоговую стоимость.


*Высота конструкции рассчитывается исходя из того, что она будет установлена на нулевой уровень пола. Если планируется заливать стяжку, то необходимо увеличить высоту вертикальных стоек, чтобы в дальнейшем было возможно отрегулировать стандартную высоту санфаянса над полом.

ВНИМАНИЕ! Таблицы дают ориентировочные данные. Точный расчет можно получить на основании правил проектирования ТЕСЕprofil. Сотрудники ООО “ТЕСЕ Системс” готовы оперативно ответить на все вопросы по подготовке спецификаций по проектам с использованием системы ТЕСЕprofil.


ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля


Тип 102

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	
820 мм	мм						€
	800	4,7	6	4	2	0	76,64
	1000	5,5	6	4	2	0	81,71
	1250	6,5	6	4	2	0	88,05
	1500	7,5	6	4	2	0	94,39
	1750	8,5	6	5	3	0	114,28
	2000	9,5	6	5	3	0	120,62
	2250	10,5	6	5	3	0	126,96
	2500	11,7	7	6	3	0	141,24
	2750	12,7	7	6	3	0	147,58
	3000	13,7	7	7	4	0	167,47
	3250	14,7	7	7	4	0	173,81
	3500	15,7	7	7	4	0	180,15
	3750	16,7	7	7	4	0	186,49
4000	17,7	7	8	5	0	206,38	


Тип 102

1150 мм	800	5,3	6	4	2	0	80,44
	1000	6,1	6	4	2	0	85,51
	1250	7,1	6	4	2	0	91,85
	1500	8,1	6	4	2	0	98,19
	1750	9,1	6	5	3	0	118,08
	2000	10,1	6	5	3	0	124,42
	2250	11,1	6	5	3	0	130,76
	2500	12,3	7	6	3	0	145,04
	2750	13,3	7	6	3	0	151,38
	3000	14,3	7	7	4	0	171,27
	3250	15,3	7	7	4	0	177,61
	3500	16,3	7	7	4	0	183,95
	3750	17,3	7	7	4	0	190,29
	4000	18,3	7	8	5	0	210,18



Тип 112

2500 мм	800	9,4	12	8	0	0	119,36
	1000	10,6	12	8	0	0	126,96
	1250	12,3	13	9	0	1	149,24
	1500	13,8	13	9	0	1	158,75
	1750	15,3	13	11	0	1	178,40
	2000	16,8	13	11	0	1	187,91
	2250	18,3	13	11	0	1	197,42
	2500	20,4	16	14	0	2	235,58
	2750	21,9	16	14	0	2	245,09
	3000	23,4	16	16	0	2	264,74
	3250	24,9	16	16	0	2	274,25
	3500	26,4	16	16	0	2	283,76
	3750	28,1	17	17	0	3	306,03
	4000	29,6	17	19	0	3	325,68

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.


Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 101

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	
820 мм	мм						€
	800	5,4	7	3	3	0	86,09
	1000	6,2	7	3	3	0	91,16
	1250	7,2	7	3	3	0	97,50
	1500	8,2	7	3	3	0	103,84
	1750	9,2	7	4	4	0	123,73
	2000	10,2	7	4	4	0	130,07
	2250	11,2	7	4	4	0	136,41
	2500	12,4	8	5	4	0	150,69
	2750	13,4	8	5	4	0	157,03
	3000	14,4	8	6	5	0	176,92
	3250	15,4	8	6	5	0	183,26
	3500	16,4	8	6	5	0	189,60
3750	17,4	8	6	5	0	195,94	
4000	18,4	8	7	5	0	207,35	



Тип 101

1150 мм	800	6,4	7	3	3	0	92,43
	1000	7,2	7	3	3	0	97,50
	1250	8,2	7	3	3	0	103,84
	1500	9,2	7	3	3	0	110,18
	1750	10,2	7	4	4	0	130,07
	2000	11,2	7	4	4	0	136,41
	2250	12,2	7	4	4	0	142,75
	2500	13,4	8	5	4	0	157,03
	2750	14,4	8	5	4	0	163,37
	3000	15,4	8	6	5	0	183,26
	3250	16,4	8	6	5	0	189,60
	3500	17,4	8	6	5	0	195,94
	3750	18,4	8	6	5	0	202,28
4000	19,4	8	7	6	0	222,17	




Тип 111

2500 мм	800	11,9	12	6	3	0	150,51
	1000	13,1	12	6	3	0	158,11
	1250	14,8	13	7	3	1	180,39
	1500	16,3	13	7	3	1	189,90
	1750	17,8	13	9	3	1	209,55
	2000	19,3	13	9	3	1	219,06
	2250	20,8	13	9	3	1	228,57
	2500	22,8	16	12	3	2	266,09
	2750	24,3	16	12	3	2	275,60
	3000	25,8	16	14	3	2	295,25
	3250	27,3	16	14	3	2	304,76
	3500	28,8	16	14	3	2	314,27
	3750	30,5	17	15	3	3	336,55
4000	32,0	17	17	3	3	356,20	


Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.


ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля


Тип 231


Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	9030017	Стоимость
1350 мм	200	4,5	6	4	2	0	0	75,37
	300	4,8	6	4	2	0	0	77,27
	400	5,1	6	4	2	0	0	79,17
	500	5,4	6	4	2	0	0	81,08
	600	5,7	6	4	2	0	0	82,98
	700	6,0	6	4	2	0	0	84,88
	800	6,3	6	4	2	0	0	86,78
	900	6,6	6	4	2	0	0	88,68
	1000	6,9	6	4	2	0	0	90,59
	1100	7,2	6	4	2	0	0	92,49
1200	7,5	6	4	2	0	0	94,39	


Тип 212

2500 мм	150	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	200	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	250	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	300	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	350	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	400	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	500	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	600	7,5	0	3	3	0	0	88,20


Тип 300

820 мм	800	8,6	22	4	0	0	2	170,85
	1000	9,8	22	6	0	0	2	188,60
	1200	11,0	22	6	0	0	2	196,52
	1400	12,5	26	6	0	0	2	212,43
	1600	13,7	26	8	0	0	2	230,18
	1800	14,9	26	8	0	0	2	237,79
	2000	16,3	28	8	0	0	2	249,86
	2200	17,5	28	10	0	0	2	267,61
	2400	18,7	28	10	0	0	2	275,22


Тип 300


1150 мм	800	9,9	22	4	0	0	2	179,41
	1000	11,1	22	6	0	0	2	197,15
	1200	12,3	22	6	0	0	2	204,76
	1400	13,9	26	6	0	0	2	221,31
	1600	15,1	26	8	0	0	2	239,05
	1800	16,3	26	8	0	0	2	246,66
	2000	17,6	28	8	0	0	2	258,10
	2200	18,8	28	10	0	0	2	275,85
	2400	20,2	28	10	0	0	2	283,46

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций:


Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 301

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	9030017	Стоимость
820 мм	800	8,3	18	8	0	0	1	152,56
	1000	9,5	18	10	0	0	1	170,31
	1200	10,7	18	10	0	0	1	177,92
	1400	12,2	22	10	0	0	1	193,83
	1600	13,4	22	12	0	0	1	211,58
	1800	14,6	22	12	0	0	1	219,18
	2000	16,0	24	12	0	0	1	231,26
	2200	17,2	24	14	0	0	1	249,01
	2400	18,4	24	14	0	0	1	256,62



Тип 301

1150 мм	800	9,6	18	8	0	0	1	160,80
	1000	10,8	18	10	0	0	1	178,55
	1200	12,0	18	10	0	0	1	186,16
	1400	13,5	22	10	0	0	1	202,07
	1600	14,7	22	12	0	0	1	219,82
	1800	15,9	22	12	0	0	1	227,43
	2000	17,3	24	12	0	0	1	239,50
	2200	18,5	24	14	0	0	1	257,25
	2400	19,7	24	14	0	0	1	264,86




Тип 312

2500 мм	800	19,0	26	28	0	0	0	304,02
	1000	21,4	26	32	0	0	0	339,52
	1200	23,8	26	32	0	0	0	354,73
	1400	26,7	32	32	0	2	0	392,38
	1600	29,1	32	36	0	2	0	427,87
	1800	31,5	32	36	0	2	0	443,09
	2000	34,1	34	36	0	2	0	462,77
	2200	36,5	34	40	0	2	0	498,27
	2400	38,9	34	40	0	2	0	513,49
	2600	46,4	64	40	0	4	1	649,28
	2800	48,8	64	44	0	4	1	684,77
	3000	51,4	66	44	0	4	1	704,46
	3200	53,8	66	44	0	4	1	719,67
	3400	56,2	66	48	0	4	1	755,17
	3600	58,6	68	48	0	4	1	774,85
	3800	61,5	72	48	0	6	1	808,03
4000	63,9	72	52	0	6	1	843,53	

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.
Расчетная толщина конструкций 240 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля



	Монтаж вдоль стены			Монтаж перпендикулярно или без опоры на стену		
	9000000	9010002	Стоимость	9000000	9010002	Стоимость
Тип модуля	м	шт.	€	м	шт.	€
9300000	- 0,5	4	249,54	0	8	259,11
9300001	- 1,0	4	297,11	0	8	309,91
9310000	- 0,5	4	136,53	0	8	146,10
9320008	- 0,5	4	262,23	0	8	271,80
9330000	- 0,5	4	170,83	0	8	180,40
9330005	- 1,0	4	193,68	0	8	203,25