



– S.R. RUBINETTERIE –

2020

Каталог продукции *Katalog* 01/ 2020

RUS - DEU

ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

TECHNISCHE PRODUKTE UND HEIZKÖRPERVENTILE

КЛАПАНА ДЛЯ ДИЗАЙН РАДИАТОРОВ

DESIGN-HEIZKÖRPERVENTILE

Универсальные группы быстрого монтажа <i>Pumpenbaugruppen</i>	1
Комплектующие изделия для систем отопления <i>Zubehör für Heizungsanlagen</i>	2
Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие <i>Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen</i>	3
Зонные шаровые краны и Комплектующие для солнечных систем <i>Zonenventile und Zubehör für Solaranlage</i>	4
Редукторы давления <i>Wasserdruckminderer</i>	5
Воздухоотводчики <i>Entlüfter</i>	6
Радиаторная арматура <i>Heizkörperventile</i>	7
Контроллер и программируемые термостатические головки, Комплектующие изделия для вентилей отопления <i>Thermostatköpfe, Hausautomation, Zubehör und Komponente für Heizkörperventile</i>	8
Серия/Serie Tondera & Tondera light	9
Серия/Serie Esedra	10
Серия/Serie Ovus	11
Серия/Serie Planet	12
Серия/Serie Prestige & Minimal	13
Серия/Serie Elite	14
Серия/Serie Old style floral & Old style	15
Серия/Serie Victoria & Liberty	16
Комплектующие и запасные части для дизайн клапанов <i>Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper</i>	17
Технические рисунки <i>Technische Zeichnungen</i>	18



НОВИНКА
NEU

01



1029

Стальной гидравлический компактный коллектор с пожаробезопасной блочной термоизоляцией и настенным креплением.
Kompaktverteiler mit Isolierung und Wandhalterungen.

03



Коллекторные группы из нержавеющей стали.
Verteiler aus Edelstahl

05



N130 - N131

Редуктор давления с индикатором предварительной регуляции. Модель Sesia
Voreinstellbare Druckminderer "Sesia Typ"

06



0012

Ручной латунный воздухоотводчик.
Handentlüfter aus Messing

07



Новый дизайн маховика регулировки серии Italia
Neues Design vom Italia Serie Handrad

07



Серия Universal - соединение евроконус
Universal Serie - Eurokonus Anschluss

07



H-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов
Hahnblöcke

08



N095

Модель Тепло.
Термостатическая головка с жидкостным датчиком.
Teplo - Thermostatkopf

08



Продукция интеллектуального контроля температуры.
Hausautomation Produkte

08



Комплектующие для радиаторных вентилей
Komponente für Heizkörperventile

Новинка

Neue Produkte



Покрытие Чёрный матовый на изделиях серии Tondera, Esedra, Minimal, Floral old style и Old style
Neue schwarz matt Oberfläche für Tondera, Esedra, Minimal, Floral old style und Old style Serien.

09



Встраиваемый индивидуальный регулятор температуры
Einbau-Heizkörperventile

09



Серия Tondera Light
Tondera Light Serie

12



Новый дизайн маховика регулировки серии Planet
Neues Design vom Planet Serie Handrad

15



Серия Floral Old Style
Floral Old Style Serie

15



Серия Old Style
Old Style Serie

17



N093 - N094
 Модели Domus и Aria. Термостатические головки и комплектующие изделия для серии дизайн
Domus und Aria - Thermostatköpfe und Komponente für Design-Heizkörper

Предварительная настройка

Voreinstellung

Предварительная настройка для серии однотрубных/двухтрубных систем отопления и дизайн вентилей

Все термостатические и преобразуемые в термостатические вентили оснащены системой, которая позволяет предварительно установить расход. Предварительная настройка выполняется с помощью градуированной шкалы, указанной на ключе C261 (сторона с квадратом 8 мм), которая регулирует необходимые значения расхода.

Voreinstellung für Italia Serie, Ein- und Zweirohrventile und Design-Heizkörperventile

Alle Thermostatventile und Handventile umrüstbar auf Thermostatventile sind mit einem System ausgerüstet, das die Voreinstellung des Durchflusses ermöglicht. Die Voreinstellung wird mittels einer graduieren Skala vorgenommen, die sich auf dem Einstellungsschlüssel C261 befindet (Seite mit 8 MM Vierkant), die ermöglicht, die gewünschten Werte einzustellen.



Предварительная настройка для серии Universal и 50 мм групп FreeStyle.

Все термостатические и преобразуемые в термостатические вентили оснащены системой, которая позволяет предварительно установить расход. Предварительная настройка выполняется с помощью градуированной шкалы, указанной на ключе C261 (сторона с шестигранником 11 мм), которая регулирует необходимые значения расхода.

Voreinstellung für Universal und Freestyle Serien.

Alle Thermostatventile und Handventile umrüstbar auf Thermostatventile sind mit einem System ausgerüstet, das die Voreinstellung des Durchflusses ermöglicht. Die Voreinstellung wird mittels einer graduierten Skala vorgenommen, die sich auf dem Einstellungsschlüssel C261 befindet (Seite mit 11 MM Sechskant), die ermöglicht, die gewünschten Werte einzustellen.



Термостатические головки Высшая степень эволюции **Die thermostatische Entwicklung**



TEPLO N095

Термостатические головки - **100%**
производства компании SR Rubinetterie.

Модель для дизайн вентилей доступна
в разных цветовых покрытиях. Модель
для термогидравлики, имеет сертификат
соответствия требованиям европейских
стандартов - KEY MARK. Техническая версия
этой модели имеет возможность ограничения
и блокировки регулирования.

*Die neuen Thermostatköpfe sind **100% made in S.R.** Die Designausführungen sind lieferbar mit verschiedenen Oberflächen. Technische Ausführung mit Keymark Zertifizierung und Möglichkeit, die Temperatur zu begrenzen und die Einstellungsskala zu blockieren.*



ARIA N094



DOMUS N093

Хром *Chrome* Золото *Gold* Никель матовый *Gebürstetes Nickel*

Хром матовый *Satin chrome* Белый *Weiß* Бронза *Bronze* Чёрный матовый *Mattschwarz*



The new black.

Чёрный цвет в логотипе демонстрирует непоколебимость и опыт компании, символизирует популярность бренда и является индикатором мощи производства. В качестве отдельных элементов стиля, чёрный матовый цвет отображается в новом покрытии дизайн серий Old Style, Floral Old Style, Esedra, Minimal и Tondera.

*Unser Design wird lebendig und
kleidet die Oldstyle, Tondera, Esedra
und Minimal Serien mit der neuen
Farbe „Mattschwarz“ aus.*

Радиаторная арматура *Heizkörperventile*


КОНФИГУРАЦИИ *KONFIGURATIONEN*

	Угловой <i>Eckform</i>	Прямой <i>Durchgangsform</i>	Осевой <i>Axial</i>	Вертикального подключения <i>Winkel Eck</i>	Вертикального подключения с возможностью подключения электрического нагревателя. <i>Für gemischte Heizkörper</i>	50 мм <i>Achsabstand 50 MM</i>	Однотрубные/ Двухтрубные системы <i>Ein-und Zweirohr</i>
TONDERA	V T M D						
TONDERA LIGHT	M D						
ESEDRA	M						
OVUS	V T D						
PLANET	V T M D						
PRESTIGE E MINIMAL	V T D						
ELITE	M D						
FLORAL OLD STYLE	T M D						
OLD STYLE	T M D						
VICTORIA	M D						
LIBERTY*	M D						
ITALIA	V T M D						
UNIVERSAL	V T M D						

V Ручной регулировки, преобразующие в термостатические *Umrüstbar auf Thermostatventil* T Термостатические *Thermostatventil*
M Ручной регулировки *Handventil* D Запорные клапана *Rücklaufverschraubung*


Подсоединения к медной и многослойной трубе и подсоединение к железной трубе доступны для всех серий регулирующей арматуры
Anschlüsse für Eisen-, Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre sind für jede Serien verfügbar..

* Liberty: Только подсоединение к железной трубе. *Nur Anschluss für Eisenrohr.*



Покрyтия

DESIGNAUSFÜHRUNGEN



КОМПАНИЯ
UNSERE FIRMA



SR Rubinetteria

с 1964 года
Seit 1964

В 1964 году в маленьком городке Валдуджа Джованни Саледзе и Джанпиеро Робальо основали небольшое ремесленное предприятие, специализирующееся на производстве радиаторных клапанов и вентилей.

С тех пор, благодаря знанию дела и опыту, Компанию S.R. RUBINETTERIE всегда отличает высочайшее качество продукции, которую она продолжает производить на современном заводе в Вальдудже (регион Пьемонте), на севере Италии.

Im Jahr 1964 gründeten Giovanni Salezze und Gianpiero Rabaglio einen kleinen Handwerksbetrieb, der sich mit der Produktion von Heizkörperventilen spezialisierte.

Seither unterscheidet sich die Firma S.R. von den anderen Betrieben, vor allem dank ihren hochwertigen Produkten, die noch heute in der modernen Fabrik in Valduggia, nordwestlich von Mailand, hergestellt werden.



TR
MO

ADIZIONI DERNE



SR Rubinetterie

История развития *Zeitleiste*

1964

Год основания компании и начала производства арматуры для традиционных радиаторов отопления.

Gründungsjahr und Aufnahme der Herstellung von Ventilen für traditionelle Heizkörper.

1967-1968

К существующим уже в производстве изделиям добавляются ventили для однотрубных систем "LUNA" и "T.T." (изделие запатентовано).

Die Ventile für Einrohrsysteme „Luna“ und „T.T.“ werden zu der schon existierenden Ventilproduktion hinzugefügt. Das Ventil „T.T.“ wird patentiert.

1973

Начало изготовления редукторов давления.

Erster Drückminderer



1989

Изобретение и начало выпуска первой серии дизайн вентиля, не существующих на рынке.

Erfindung und Entwicklung der ersten Designventile, die auf den Markt gebracht wurden.

1997

S.R., является одной из первых компаний, имеющих сертифицированную систему менеджмента качества ISO 9001.

S.R. ist eines der ersten Unternehmen, die ein ISO 9001 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem besitzt.

2006

S.R. изобретает комплект вентиля серии LIBERTY для чугунных радиаторов, и получив патент на дизайн начинает производство.

S.R. erweitert die Palette von Designventilen und patentiert die Serie Liberty.

2018

Представляется новый ассортимент стандартных моделей термостатических головок и термоголовок серии «Дизайн», 100% дизайн и производство компании S.R.

Die erste Palette von Design- und traditionellen Thermostatköpfen wird auf den Markt präsentiert, 100% made in S.R.



Команда и ноу-хау

Das beste Know-how

Динамичный и дальновидный персонал, использование современных технологий и особое внимание к качеству производства, используемым материалам и дизайну изделий, сделали компанию S.R. RUBINETTERIE одной из лучших в мире предприятий по производству регулировочных вентилей и клапанов для традиционных и декоративных радиаторов, а так же комплектующих изделий для систем отопления и водоснабжения.

Wegen ihrer weitsichtigen Mitarbeiter, der innovativen Technologie und dem besonderen Augenmerk auf Design und auf die verwendeten Materialien, ist S.R. zu einem Vorbild für andere Unternehmen im Bereich der Produktion von Ventilen für Designheizkörper und thermohydraulischen Artikeln geworden.



Технический отдел
Technische Abteilung

Производственный отдел
Produktion





Административный отдел
Verwaltung

Коммерческий отдел
Vertrieb



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ & 100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ


Technologie & Made in Italy

Благодаря использованию технологически продвинутой автоматизации, S.R. достигает объем промышленного производства, сохраняя при этом всех рабочих специалистов, имеющих богатый опыт и знание своего дела, обеспечивая тем самым высокое качество продукции. "100% Сделано в Италии".

Dank der Benutzung von hoch technologischen Automatisierungssystemen, ist S.R. im Stande industrielle Mengen herzustellen, ohne die Qualitätskomponenten zu verlieren. Durch die langjährige Erfahrung der Arbeiter, können hochwertige Produkte gewährleistet werden.

100% Made in Italy,






Несмотря на этапы и процесс обработки являющиеся почти полностью автоматизированными, необходимо бдительное око человека, чтобы контролировать различные шаги производственного процесса изготовления продукции. Дополнительный контроль, по сути, осуществляется вручную на отдельные части перед отправкой упакованных изделий на склад.

Obwohl die Verarbeitungsphasen fast komplett automatisiert sind, wird jeder Produktionsschritt von S.R. Mitarbeitern überprüft, bevor die Endprodukte an die Kunden ausgeliefert werden.





Сертификаты
качества продукции и
соответствия ISO и ГОСТ

Qualität und Zertifizierungen

ISO 9001

ACS

GOST

KEYMARK

EAC





S.R. Rubinetterie srl

www.sr-rubinetterie.it

Via Monte Fenera 105

13018 Valduggia (VC) ITALY

Tel. 0163 48245

Fax 0163 48247

sr@sr-rubinetterie.it

МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ
Wo finden Sie uns



Перечень изделий

PRODUKTINDEX

APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE
0001	67	0030	119 - 234	0110/1	61	0175	17	0232	79	0266	75 - 89
0002	67	0031	119 - 239	0110/2	61	0179	19	0233	185	A266	89
0003	68	0032	44	0112	58	0180	19	0234	186	0267	75
0004	68	0040	15	0116	58	0185	19	0235	185	0268	75
0005	68	0041	15	0117	58	0186	19	0236	186	0280	42 - 118
0006	68	0042	16	0118	57	0190	18	0237	187	0281	41 - 118
0008	61 - 130	0043	16	0119	58	0191	18	0238	188	E281	40 - 119
0009	121	0044	16	0120	54	0201	80	0239	185	0282	42 - 118
0010	44	0051	43	0121	60	0202	80	0240	186	E282	40 - 119
0011	66	0052	43	0121/1	59	0203	78	0241	71	0283	41 - 118
0011/A	129 - 244	0053	39	0122	59	0204	79	0242	72	E283	40 - 119
0012	66	0054	39	0123	59	0205	78	0245	73	0290	83
0013	66	0054/1	44	012A	129	0206	79	0246	73	0291	83
0014	66	0054/2	44	0130	56	0207	80	0247	73	0292	83
0015	65	0054/3	44	N130	56	0208	80	0248	75	0293	83
0016	38 - 65	0055	44	0131	56	0209	81	0249	74	0294	84
0017	68	0058	39	0131/1	59	0210	81	0250	74	0295	84
0018	65	0059	43	N131	56	0211	81	0251	78	0296	84
0019	65	0060	43	0132	60	0212	81	0252	79	0297	84
0020	67	007A	124	0133	16	0213	71	0253	76	0300	241
0021	127	007B	124	0154	130	0214	72	0254	76	0301	235
0022	67	0090	106	E154	130	0215	71	0255	76	0302	234
0023	127	0091	106	0157	17	0216	72	0256	76	0303	198
0024	124	C091	106	0161	14	0217	82	0257	77	0304	198
0025	128	0092	38 - 106	A161	14	0218	82 - 92	0258	77	0305	198
0025/1	128	N093	230	0162	17	A218	92	0259	77	0306	198
0026	127	N094	230	0163	18	0219	82	0260	77	0308	241
0026/1	128	N095	105	0164	18	0220	82	0261	71	0313	197
0026/2	128	0099	106	0170	20	0223	187	C261	130	0314	197
0027	122 - 235	0105	14	0171	20	0224	188	0262	72	0315	197
0028	121	M105	14	0172	20	0225	187	0263	73	0316	197
0029	120	0106	14 - 60	0173	20	0226	188	0264	74	0320	225
R029	120	0107	14 - 60	0174	17	0231	78	0265	74	0322	235

Перечень изделий

PRODUKTINDEX

APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE
0323	225	0364	192	0386	192	0435	172	0476	178	0524	91
0325	225	0365	191	0390	213	0436	173	0477	143 - 175	A524	91
0327	236	0366	192	K390	216	0437	174	0478	135 - 169	0525	90
0328	235	0367	213	0391	214	0438	175	0479	136 - 170	A525	90
0330	221	K367	216	K391	216	0439	169	0480	242	0526	91
0331	221	0368	214	0392	211	0440	170	E480	242	A526	91
0332	222	K368	216	A392	218	0441	171	0481	231	0527	47
0333	222	0369	211	K392	215	0443/1	243	E481	233	0528	47
0335	193	A369	217	0393	212	0445	167	0483	231	0529	47
0336	194	K369	215	A393	218	0446	168	E483	233	0530	47
0337	203	0370	212	K393	215	0451	176	0490	122 - 237	0531	48
K337	206	A370	217	0396	203	0453	172	0491	237	0535	90
0338	204	K370	215	0397	204	0454	173	A491	239	A535	90
K338	206	0371	203	0398	201	0455	172	0492	237	0536	91
0339	201	K371	206	0399	202	0455	187	A492	239	A536	91
A339	208	0372	204	0400	241	0456	173 - 188	0493	238	0545	87
K339	205	K372	206	0402	234	0457	176	A493	240	A545	87
0340	202	0373	201	0403/A	244	0458	174	0494	238	0546	88
A340	208	A373	207	I403/1	244	0459	170	A494	240	A546	88
K340	205	K373	205	0408	241	0460	169	0495	236	0563	87
0341	213 - 222	0374	202	0409	181	0461	171	0496	236	A563	87
0342	214 - 222	A374	207	0410	153 - 181	0463	167	0497	238	0564	88
0343	211 - 221	K374	205	0418	182	0464	168	A497	240	A564	88
0344	212 - 221	0375	193	0419	153 - 182	0465	167 - 185	0498	236	0565	87
0345	191	0375/1	243	0420	179	0466	168 - 186	0501	50	A565	87
0346	192	0376	194	0421	179	0467	171	0502	50	0566	88
0350	154	0380	242	0421/1	127	0468	175	0517	49	A566	88
0351	154	E380	242	0421/2	128	0469	142 - 174	0518	49	0585	90
0353	193	0381	231	0422	179	0470	177	0519	49	A585	90
0354	194	E381	232	0423	180	0471	177	0520	49	0586	91
0355	193	0383	232	0424	180	0472	178	0521	50	A586	91
0356	194	E383	232	0425	180	0474	178	0523	90	0587	92
0363	191	0385	191	0431	176	0475	177	A523	90	A587	92

Перечень изделий

PRODUKTINDEX

APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE	APT. ART.	CTP. SEITE
0595	87	0626	142	0674	137	0709	99	0808	113	2336	29
A595	87	0627	143	0675	134	0710	99	0809	113	2340	30
0596	88	0628	135	0676	142	0712	100	0810	114	2341	30
A596	88	0629	136	0677	143	0713	96 - 230	0811	114	2345	31
0597	89	0631	144	0678	135	0718	99	0812	110	2346	32
A597	89	0632	141	0679	136	0719	99	1000	3	2347	31
0600	163	0633	133	0681	147	0720	97	1005	4	2348	32
0601	163	0634	137	0682	148	0721	97	1005/A	9	2350	33
0602	163	0635	134	0683	147	0722	98	1010	5	2351	34
0603	161	0636	138	0684	147	0723	98	1015	6	2352	35
0604	161	0637	139	0685	147	0724	97	1020	7	2353	33
0605	161	0638	139	0686	148	0725	98	1021	7	2354	34
0606	164	0639	138	0687	153	0737	123	1022	9	2355	35
0607	164	0640	140	0688	151	0738	123	1023	8	2362	36
0608	162	0641	138	0689	151	0739	102	1024	7	2363	36
0609	162	0642	139	0690	152	0740	102	1025	7	2370	36
0610	140	0646	151	0691	153	0741	102	1026	8	2373	36
0611	144	0647	152	0692	148	0762	157	1027	8	2374	37
0612	141	0648	152	0693	149	0763	157	1028	9	2375	37
0613	133	0651	138	0694	149	0766	157	1029	8	2378	37
0613/1	243	0652	139	0695	150	0767	157	2300	23	2379	37
0614	137	0661	145	0696	149	0774	158	2301	23	2381	38
0615	134	0662	146	0697	150	0775	158	2302	24	2382	38
0616	142	0663	146	0698	150	0778	158	2303	24	2383	38
0617	143	0664	145	0699	148	0779	158	2304	25	2387	38
0618	135	0665	145	0700	100	0800	109	2305	25	009E	129
0619	136	0666	146	0700/1	128	0801	109	2306	26	009V	129 - 244
0620	140	0667	145	0702	100	0802	109	2307	26	09ET	243
0621	144	0668	146	0705	96	0803	110	2308	27	0T9E	129
0622	141	0670	140	0705/1	127	0804	110	2309	27	0T9V	129 - 243
0623	133	0671	144	0705/2	127	0805	110	2330	28		
0624	137	0672	141	0706	96	0806	110	2331	28		
0625	134	0673	133	0707	96	0807	110	2335	29		

НАШ КАТАЛОГ
UNSER KATALOG





01

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА *PUMPENBAUGRUPPEN*

01.1	1000 Thermomat	3
01.2	1005 Thermorel	4
01.3	1010 Thermofix	5
01.4	1015 Thermomix	6
01.5	Аксессуары и комплектующие изделия <i>Komponente und Zubehör</i>	7



1000

Thermomat

Универсальная группа быстрого монтажа прямой подачи. Состоит из:

- A - Комплектующая группа с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами;
 - B - Фланцевая труба с встроенным отсечным клапаном;
 - C - Возможность установки дифференциального клапана;
 - D - Пожаробезопасная блочная термоизоляция.
- При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (смотри руководство по монтажу).

Стандартный - в исполнении подающая справа.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10).

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Межосевое расстояние насоса: 130 мм.

Pumpengruppe zur Verwendung in ungemischten Heizkreisen; Bestehend aus:

A Absperrventil mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern

B Angeflanschte Rohre mit Rückschlagventil

C Möglichkeit von Einbau von einem Differenzdruckventil

D Isolierung


Die Pumpengruppe kann wechselseitig eingesetzt werden, d.h. der Vorlauf kann je nach Installationsanforderungen von rechts nach links versetzt werden (Siehe Einbauanleitung)

Standardausführung mit rechtsseitigem Vorlauf.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Betriebstemperatur: 100°C

Einbaumaß Heizungspumpe: 130 mm



РАЗМЕР / MAß	ОПИСАНИЕ / BESCHREIBUNG	ПОДАЧА СПРАВА VORLAUF RECHTS	ПОДАЧА СЛЕВА VORLAUF LINKS
1 1"F x 1 1/2M	С высокоэффективным насосом Wilo PARA 25/6 Wilo Para 25/6 Pumpe	1000-2500W000	1000-25S0W000
1"F x 1 1/2M	С насосом Wilo RS 25/6 - Wilo RS 25/6 Pumpe	1000-2500WA00	1000-25S0WA00
1"F x 1 1/2M	Без насоса - Ohne Pumpe	1000-25000000	1000-25S00000



Стандартный Standard | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D03

1005

Thermorel

Универсальная группа быстрого монтажа с трёхходовым смесителем и сервоприводом.

Состоит из:

A - Комплектующая группа с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами;
 B - Фланцевая труба с встроенным отсечным клапаном; C - Возможность установки дифференциального клапана; D - Пожаробезопасная блочная термоизоляция.
 E - Трёхходовой смеситель с сервомотором 230V. Версия 24V- пропорциональна или без сервомотора. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (смотри руководство по монтажу).

Стандартный - в исполнении подающая справа.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10).

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Межосевое расстояние насоса: 130 мм.

Motorisierte Pumpengruppe mit 3-Wege Mischer.

Bestehend aus:

A Absperrventil mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern

B Angeflanschte Rohre mit Rückschlagventil;

C Möglichkeit von Einbau von einem Differenzdruckventil;

D Isolierung;

E 3-Wege Mischer mit 230V Stellmotor 3-Punkt, 24V


oder ohne Stellmotor. Die Pumpengruppe kann wechselseitig eingesetzt werden, d.h. der Vorlauf kann je nach Installationsanforderungen von rechts nach links versetzt werden (Siehe Einbauanleitung)

Standardausführung mit rechtsseitigem Vorlauf.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Betriebstemperatur: 100°C

Einbaumaß Heizungspumpe: 130 mm



РАЗМЕР / MAß	ОПИСАНИЕ / BESCHREIBUNG	ПОДАЧА СПРАВА VORLAUF RECHTS	ПОДАЧА СЛЕВА VORLAUF LINKS
1 1" F x 1" 1/2 M	С высокоэффективным насосом Wilo PARA 25/6, без сервомотора <i>Wilo Para 25/6 Pumpe - Ohne Stellantrieb</i>	1005-2500W000	1005-25S0W000
1" F x 1" 1/2 M	С высокоэффективным насосом Wilo PARA 25/6, с сервомотором 230V <i>Wilo Para 25/6 Pumpe - 230V Stellantrieb</i>	1005-2500W230	1005-25S0W230
1" F x 1" 1/2 M	С высокоэффективным насосом Wilo PARA 25/6, с сервомотором 24V <i>Wilo Para 25/6 Pumpe - 24V Stellantrieb</i>	1005-2500W024	1005-25S0W024
1" F x 1" 1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6 и без сервомотора - <i>Wilo RS 25/6 Pumpe - Ohne Stellantrieb</i>	1005-2500WA00	1005-25S0WA00
1" F x 1" 1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6 и сервомотором 230V - <i>Wilo RS 25/6 Pumpe - 230V Stellantrieb</i>	1005-2500WA23	1005-25S0WA23
1" F x 1" 1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6 и сервомотором 24V - <i>Wilo RS 25/6 Pumpe - 24V Stellantrieb</i>	1005-2500WA24	1005-25S0WA24
1" F x 1" 1/2 M	Без насоса и сервомотора - <i>Ohne Pumpe - Ohne Stellantrieb</i>	1005-25000000	1005-25S00000
1" F x 1" 1/2 M	Без насоса, с сервомотором 230V - <i>Ohne Pumpe - 230V Stellantrieb</i>	1005-25000230	1005-25S00230
1" F x 1" 1/2 M	Без насоса, с сервомотором 24V - <i>Ohne Pumpe - 24V Stellantrieb</i>	1005-25000024	1005-25S00024

1010

Thermofix

Универсальная группа быстрого монтажа с термостатическим смесителем, для поддержания постоянной низкой или высокой температуры. Состоит из:

А - Комплектующая группа с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами; В - Фланцевая труба с встроенным отсечным клапаном; С - Возможность установки дифференциального клапана; D - Пожаробезопасная блочная термоизоляция. Е - Термостатический смесительный клапан для поддержания постоянной низкой температуры 20 - 43°C в системах напольного отопления или постоянной высокой температуры 45 - 65°C в системах радиаторного отопления. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (смотри руководство по монтажу).

Стандартный - в исполнении подающая справа.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10).

Максимальная рабочая температура: 110°C.

Регулировка от 20 до 55°C или от 30 до 70°C

Межосевое расстояние насоса: 130 мм.

Pumpengruppe mit einer konstanten und einstellbaren

Austrittsstemperatur; Bestehend aus:

A Absperrventil mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern;

B Angeflanschte Rohre mit Rückschlagventil;

C Einbaumöglichkeit von einem Differenzdruckventil;

D Isolierung;

E Thermostat-Mischventil

Die Pumpengruppe kann wechselseitig eingesetzt werden, d.h. der Vorlauf kann je nach Installationsanforderungen von rechts nach links versetzt werden (Siehe Einbauanleitung)


Standardausführung mit rechtsseitigem Vorlauf.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Betriebstemperatur: 100°C

Einstelltemperatur: von 20 bis 55°C oder von 30 bis 70°C

Einbaumaß Heizungspumpe: 130 mm



РАЗМЕР / MAß	ОПИСАНИЕ / BESCHREIBUNG	ПОДАЧА СПРАВА VORLAUF RECHTS	ПОДАЧА СЛЕВА VORLAUF LINKS
1 1" F x 1 1/2 M	С высокоэффективным насосом WILO PARA 25/6, регулировка от 20 до 55°C Wilo Para 25/6 Pumpe von 20 bis 55°	1010-2500W000	1010-25S0W000
1" F x 1 1/2 M	С высокоэффективным насосом WILO PARA 25/6, регулировка от 30 до 70°C Wilo Para 25/6 Pumpe von 30 bis 70°	1010-2500W00A	1010-25S0W00A
1" F x 1 1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6, регулировка от 20 до 55°C Wilo RS 25/6 Pumpe von 20 bis 55°	1010-2500WA00	1010-25S0WA00
1" F x 1 1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6, регулировка, регулировка от 30 до 70°C Wilo RS 25/6 Pumpe von 30 bis 70°	1010-2500WA0A	1010-25S0WA0A
1" F x 1 1/2 M	Без насоса, регулировка от 20 до 55°C Ohne Pumpe von 20 bis 55°	1010-25000000	1010-25S00000
1" F x 1 1/2 M	Без насоса, регулировка от 30 до 70°C Ohne Pumpe von 30 bis 70°	1010-2500000A	1010-25S0000A



Стандартный Standard | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D03

1015

Thermomix

Универсальная группа быстрого монтажа для твёрдотопливных котлов с регулированием и поддержанием постоянной температуры обратной линии (от 50 до 70°C). Состоит из:

A - Комплектующая группа с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами; B - Фланцевая труба с встроенным отсечным клапаном; C - Возможность установки дифференциального клапана; D - Пожаробезопасная блочная термоизоляция.

С помощью термостатического смесительного клапана ESBE серии VTC422 (высокой температуры 50-70°C) группа автоматически увеличивает температуру теплоносителя в обратной линии системы отопления до уровня, превышающего температуру конденсации.

При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (смотри руководство по монтажу).

Стандартный - в исполнении подающая справа.

Pumpengruppe für die Regelung der Rücklauftemperatur von Pellet- und Festbrennstoffkessel; Bestehend aus:

A Absperrventil mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern

B Angeflanschte Rohre mit Rückschlagventil

C Einbaumöglichkeit von einem Differenzdruckventil

D Isolierung;

E Thermostat-Mischventil

Die Pumpengruppe kann wechselseitig eingesetzt werden, d.h. der Vorlauf kann je nach


Installationsanforderungen von rechts nach links versetzt werden (Siehe Einbauanleitung)

Standardausführung mit rechtsseitigem Vorlauf.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Maximale Betriebstemperatur: 100°C

Einbaumaß Heizungspumpe: 130 mm



РАЗМЕР / MAß	ОПИСАНИЕ / BESCHREIBUNG	ПОДАЧА СПРАВА VORLAUF RECHTS	ПОДАЧА СЛЕВА VORLAUF LINKS
1" F x 1"1/2 M	С высокоэффективным насосом Wilo PARA 25/6 Wilo Para 25/6 Pumpe	1015-2500W000	1015-25S0W000
1" F x 1"1/2 M	С насосом Wilo RS 25/6 - Wilo RS 25/6 Pumpe	1015-2500WA00	1015-25S0WA00
1" F x 1"1/2 M	Без насоса - Ohne Pumpe	1015-25000000	1015-25S00000

01.5 Универсальные группы быстрого монтажа *Pumpenbaugruppen*

Аксессуары и комплектующие изделия *Komponente und Zubehör*



1024

Дифференциальный клапан балансировки, регулировка байпаса при помощи вращающихся гаек, калибровка: от 0,2 до 2,5 бар.

Differenzdruckventil mit variabler Einstellung: 0,2 - 2,5 bar

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1	3/4" FF	1024-2000G000



1025

Комплект фитингов для подключения универсальных групп быстрого монтажа к коллектору (2 гайки 1"1/2 + 2 втулки 1").

Anschluss Set für Pumpengruppe (2 x Anschlussverschraubung 1" IG x ÜWM 1"1/2 IG)

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1	1"Fx1"1/2F	1025-2500G000



1020

Стальной гидравлический коллектор/компенсатор.

В комплекте с пожаробезопасной блочной термоизоляцией и настенным креплением. Расход до 3 М³/Н 70 KW с ΔT 20 K.

Kesselverteiler mit hydraulischer Weiche inkl. Isolierung und Wandhalterung. Durchfluss bis zu 3 m³/h 70 Kw mit Δt 20 K.

	РАЗМЕР / MAB	
1	1" - 2 контура 1" - 2 Heizkreise	1020-2500G200
	1" - 3 контура 1" - 3 Heizkreise	1020-2500G300
	1" - 4 контура 1" - 4 Heizkreise	1020-2500G400



1021

Стальной коллектор с пожаробезопасной блочной термоизоляцией и настенным креплением. Расход до 3 М³/Н 70 KW с Δt 20 K.

Kesselverteiler inkl. Isolierung und Wandhalterung. Durchfluss bis zu 3 m³/h 70 Kw mit Δt 20 K.

	РАЗМЕР / MAB	
1	1" - 2 контура 1" - 2 Heizkreise	1021-2500G200
	1" - 3 контура 1" - 3 Heizkreise	1021-2500G300
	1" - 4 контура 1" - 4 Heizkreise	1021-2500G400
	1" - 5 контуров 1" - 5 Heizkreise	1021-2500G500
	1" - 6 контуров 1" - 6 Heizkreise	1021-2500G600



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D03 - D04



НОВИНКА
NEU

1029

Стальной гидравлический компактный коллектор с пожаробезопасной блочной термоизоляцией и настенным креплением. Расход до 3,5 М³/ч 70 Kw с Δt 20 K.

Kompakt-Kesselverteiler inkl. Isolierung und Wandhalterung. Durchfluss bis zu 3,5 m³/h 70 Kw mit Δt 20 K.



РАЗМЕР / МАß

1	1" 2+1 контура 1" - 2+1 Heizkreise	1029-2500G300
	1" 3+2 контуров 1" - 3+2 Heizkreise	1029-2500G500



1026

Стальной горизонтальный гидравлический компенсатор с пожаробезопасной блочной термоизоляцией. Расход до 3 М³/ч.

Hydraulische Weiche mit Isolierung, horizontaler Einbau. Durchfluss bis zu 3 m³/h



РАЗМЕР / МАß

1	1" - 1 контур 1" - 1 Heizkreise	1026-2500G100
---	------------------------------------	---------------



1023

Стальной гидравлический компенсатор с пожаробезопасной блочной термоизоляцией. Соединения с наружной резьбой, под плоское уплотнение.

Hydraulische Weiche mit Isolierung.



РАЗМЕР / МАß

1	1" Подключение с наружной резьбой 1 1/2" 1" - 1 1/2" AG Anschlüsse mit Flachdichtung	4,1 m³/h	1023-2500G000
	1 1/4" Подключение с наружной резьбой 2 1/2" 1 1/4" - 2 1/2" AG Anschlüsse mit Flachdichtung	6,2 m³/h	1023-3200G000



1027

Комплект кронштейнов для крепления арт. 1026 к стене.

Wandhalterung-Set für Art. 1026.



1	1027-0000Z000
---	---------------



01.5 Универсальные группы быстрого монтажа *Pumpenbaugruppen*

Аксессуары и комплектующие изделия *Komponente und Zubehör*



1005/A

Сервопривод электрический для группы быстрого монтажа "THERMOREL" с датчиком для фиксированной регулировки температуры.

Stellmotor 3-Punkt 230V



РАЗМЕР / MAß

1	A- 3-х точечный 230 V A- 3-Punkt 230 V	1005-2504230V
	B- пропорциональный 24 V B- Proportional 24V	1005-2504024V



1022

Кронштейн для крепления универсальных групп быстрого монтажа к стене.

Wandhalterung für Pumpengruppe 1000, 1005, 1010.



1

1022-0000Z000



1028

Комплект комплектующих изделий для универсальных групп быстрого монтажа, состоит из: 2 шаровых кранов + 2 термометра.

Set bestehend aus Kugelhähnen & Thermometer für Pumpengruppen



РАЗМЕР / MAß

100	1" x 1 1/2	1028-2500G000
-----	------------	---------------



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D04





02

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ *ZUBEHÖR FÜR HEIZUNGSANLAGEN*

02.1	Автоматические регулируемые подпиточные клапана поршневого типа и аксессуары <i>Automatische Füllventile und Zubehör</i>	13
02.2	Мембранные предохранительные клапана <i>Sicherheitsventile</i>	15
02.3	Вентили и аксессуары <i>Ventile und Zubehör</i>	17
02.4	Обратные пружинные клапана и аксессуары <i>Rückschlagventile und Zubehör</i>	20





Доступен в версиях без манометра (арт. 0105) или с манометром (артикул M105)
Редукционный картридж из пластика который предотвращает отложения накипи, сохраняя эффективность работы.

*Verfügbar in der Ausführung ohne Manometer (0105) und mit Manometer (M105)
Kartusche aus Kunststoff, die Kalkablagerungen verhindert und eine gute Funktionierung gewährleistet.*

+ Plus

0105

Автоматический регулируемый подпиточный клапан

Automatisches Füllventil

Автоматический регулируемый подпиточный клапан поршневого типа представляет собой устройство, состоящее из фильтра на входе, запорного клапана и обратного клапана.

Он должен быть установлен на водопроводной трубе в системах отопления с замкнутым контуром, и его основная функция состоит в том, чтобы поддерживать стабильное давление системы на заданном значении, автоматически пополняя недостающую воду. После установки, во время фазы наполнения или пополнения, питание прекращается, когда достигается заданное калибровочное давление.

Das automatische Füllventil besteht aus einem Schmutzfänger im Eingang, einem Absperrventil und einem Rückschlagventil.

*Die Kartusche aus Kunststoff verhindert Kalkablagerungen und gewährleistet eine optimale Funktionierung.
Es wird in die Wasserrohrleitung von geschlossenen Heizungsanlagen eingebaut und die Hauptfunktion besteht darin, den Anlagendruck stabil auf einem eingestellten Wert zu halten, indem es automatisch für das fehlende Wasser sorgt. Nach der Installation stoppt der Wasserzulauf automatisch, wenn der Einstelldruck erreicht wird.*



АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

0105

Автоматический регулируемый подпиточный клапан поршневого типа, для подпитки закрытых систем с фильтром, краном перехвата (блокировки).

Automatisches Füllventil für geschlossene Kreisläufe mit Filter, Absperrventil und Rückschlagventil.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1/2"	0105-1500G000
1 20	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2"	0105-1500N000



0161

Группа безопасности котла с пожаробезопасной блочной термоизоляцией.

Kessel Sicherheitsgruppe mit Isolierung.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 1" деление 3 бар	0161-2500GD00



A161

Группа безопасности котла без пожаробезопасной блочной термоизоляцией.

Kessel Sicherheitsgruppe ohne Isolierung.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 1" деление 3 бар	A161-2500GD00



АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

M105

Автоматический регулируемый подпиточный клапан поршневого типа, для подпитки закрытых систем с фильтром, краном перехвата (блокировки) и манометром.

Automatisches Füllventil für geschlossene Kreisläufe mit Filter, Absperrventil, Rückschlagventil und Druckmessgerät.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1/2"	M105-1500G000
1 20	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2"	M105-1500N000



0107

Манометр радиальный, 1/4"

Manometer mit Randanschluß, 1/4"

РАЗМЕР-ШКАЛА MASS UND SKALA	
10 200 ø50 - 0÷4 бар	0107-080000D0
ø50 - 0÷10 бар	0107-08000000



0106

Манометр аксиальный, 1/4"

Manometer mit Rückanschluß, 1/4"

РАЗМЕР-ШКАЛА MASS UND SKALA	
10 200 ø50 - 0÷10 бар	0106-08000000



02.2 Комплектующие изделия для систем отопления *Zubehör für Heizungsanlagen*

Мембранные предохранительные клапана *Sicherheitsventile*



0040

Мембранный предохранительный клапан, резьбовое соединение – ВР x ВР.
Калибровка доступна от 1,5 до 10 бар.

Sicherheitsventil, Anschluss-Innengewinde.
Einstellbereich: von 1,5 bis 10 bar

РАЗМЕР-БАР MAB-BAR	ЖЁЛТЫЙ GELB	
1/2" - 1,5	0040-1500GA00	
1/2" - 2	0040-1500GB00	
1/2" - 2,5	0040-1500GC00	
1/2" - 3	0040-1500GD00	
1/2" - 3,5	0040-1500GM00	
1/2" - 4	0040-1500GE00	
1/2" - 5	0040-1500GF00	
1/2" - 6	0040-1500GG00	
1/2" - 7	0040-1500GH00	
1/2" - 8	0040-1500GL00	
10	1/2" - 9	0040-1500GN00
	1/2" - 10	0040-1500GI00
10	3/4" - 1,5	0040-2000GA00
	3/4" - 2	0040-2000GB00
	3/4" - 2,5	0040-2000GC00
	3/4" - 3	0040-2000GD00
	3/4" - 3,5	0040-2000GM00
	3/4" - 4	0040-2000GE00
	3/4" - 5	0040-2000GF00
	3/4" - 6	0040-2000GG00
	3/4" - 7	0040-2000GH00
	3/4" - 8	0040-2000GL00
10	3/4" - 9	0040-2000GN00
	3/4" - 10	0040-2000GI00
1	1" - 1,5	0040-2500GA00
	1" - 2	0040-2500GB00
	1" - 2,5	0040-2500GC00
	1" - 3	0040-2500GD00
	1" - 3,5	0040-2500GM00
	1" - 4	0040-2500GE00
	1" - 5	0040-2500GF00
	1" - 6	0040-2500GG00
	1" - 7	0040-2500GH00
	1" - 8	0040-2500GL00
	1" - 9	0040-2500GN00
	1" - 10	0040-2500GI00



0041

Мембранный предохранительный клапан, резьбовое соединение – НР x ВР.
Калибровка доступна от 1,5 до 10 бар.

Sicherheitsventil, Anschluss-Außengewinde.
Einstellbereich: von 1,5 bis 10 bar

РАЗМЕР-БАР MAB-BAR	ЖЁЛТЫЙ GELB	
1/2" - 1,5	0041-1500GA00	
1/2" - 2	0041-1500GB00	
1/2" - 2,5	0041-1500GC00	
1/2" - 3	0041-1500GD00	
1/2" - 3,5	0041-1500GM00	
1/2" - 4	0041-1500GE00	
1/2" - 5	0041-1500GF00	
1/2" - 6	0041-1500GG00	
1/2" - 7	0041-1500GH00	
1/2" - 8	0041-1500GL00	
10	1/2" - 9	0041-1500GN00
	1/2" - 10	0041-1500GI00
10	3/4" - 1,5	0041-2000GA00
	3/4" - 2	0041-2000GB00
	3/4" - 2,5	0041-2000GC00
	3/4" - 3	0041-2000GD00
	3/4" - 3,5	0041-2000GM00
	3/4" - 4	0041-2000GE00
	3/4" - 5	0041-2000GF00
	3/4" - 6	0041-2000GG00
	3/4" - 7	0041-2000GH00
	3/4" - 8	0041-2000GL00
10	3/4" - 9	0041-2000GN00
	3/4" - 10	0041-2000GI00



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D06

**0042**

Мембранный предохранительный клапан с гнездом для подсоединения манометра, резьбовое соединение ВР х ВР. Калибровка 3 бар.

Innengewinde-Sicherheitsventil mit Manometeranschluß. Einstellbereich: 3 bar



РАЗМЕР-БАВ
MAß-BAR

ЖЁЛТЫЙ
GELB

10

1/2" - 3

0042-1500GD00

Предоставляется по запросу с различной калибровкой.
Verschiedene Eichungen sind auf Anfrage verfügbar.

**0043**

Мембранный предохранительный клапан с гнездом для подсоединения манометра, резьбовое соединение НР х ВР. Калибровка 3 и 3,5 бар.

Außengewinde-Sicherheitsventil mit Manometeranschluß. Einstellbereich: 3 bar



РАЗМЕР-БАВ
MAß-BAR

ЖЁЛТЫЙ
GELB

10

1/2" - 3

0043-1500GD00

1/2" - 3,5

0043-1500GM00

Предоставляется по запросу с различной калибровкой.
Verschiedene Eichungen sind auf Anfrage verfügbar.

**0044**

Пружинный предохранительный клапан. Давление срабатывания от 0 до 16 бар, внутреннее резьбовое соединение, затвор PTFE.

Überströmventil, einstellbar von 0 bis 16 Bar. Ventil-Verschluss aus PTFE



РАЗМЕР / МАВ

ЖЁЛТЫЙ / GELB

1

3/8"

0044-1000G000

1/2"

0044-1500G000

3/4"

0044-2000G000

1"

0044-2500G000

1" 1/4

0044-3200G000

1" 1/2

0044-4000G000

2"

0044-5000G000

2" 1/2

0044-6500G000

3"

0044-7000G000

**0133**

Термостатический смесительный клапан трёхходовой, внутреннее резьбовое соединение.

Thermostat-Mischer IG/IG



РАЗМЕР / МАВ

ХРОМ / CHROME

10 20

1/2"

0133-1500C000

3/4"

0133-2000C000

1"

0133-2500C000



02.3 Комплектующие изделия для систем отопления *Zubehör für Heizungsanlagen*

Вентили и аксессуары *Ventile und Zubehör*



0174

Донный сетчатый клапан.

Fußventil

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20 240	1/2"	0174-1500G000	
20 160	3/4"	0174-2000G000	
15 120	1"	0174-2500G000	
6 72	1" 1/4	0174-3200G000	
5 60	1" 1/2	0174-4000G000	
4 32	2"	0174-5000G000	
1 24	2" 1/2	0174-6500G000	
1 18	3"	0174-8000G000	
1 8	4"	0174-0100G000	
1 1	5"	0174-0125G000	



0175

Клапан обратный муфтовый для воды, латунный с уплотняющим сальником.

Clapet Ventil

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20 240	3/8"	0175-1000G000	
	1/2"	0175-1500G000	
25 180	3/4"	0175-2000G000	
10 120	1"	0175-2500G000	
5 60	1" 1/4	0175-3200G000	
5 40	1" 1/2	0175-4000G000	
1 45	2"	0175-5000G000	
1 25	2" 1/2	0175-6500G000	
1 16	3"	0175-8000G000	
1 8	4"	0175-0100G000	



0157

Приемная воронка теплового разряда.

Auslauftrichter

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
1	1/2"	0157-1500G000	
	3/4"	0157-2000G000	
	1"	0157-2500G000	
	1" 1/4	0157-3200G000	



0162

Шаровой кран для заполнения и слива воды с устройством крепления шланга.

Kessel-Füll und Entleerungsventil mit Schlauchtülle und Kappe

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
100	1/2"	0162-1500G000	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0162-1500N000	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D05 - D06

**0163**

Запорный кран для присоединения манометра, наружная и внутренняя резьба подсоединения, с сальником и заглушкой на фланце.

Manometerhalter mit Stopfbuchse und Stopfen auf dem Flansch, AG/IG

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
1	1/4"	0163-0800G000	
	3/8"	0163-1000G000	
	1/2"	0163-1500G000	

**0164**

Змеевик для подсоединения манометра, вращающийся, трубка Ø8 мм.

Manometerhalter Spule, drehebar, Rohr Ø 8.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1	1/4"	0164-0800N000	
	3/8"	0164-1000N000	
	1/2"	0164-1500N000	

**0190**

Фильтр косой, латунный, с барабаном из нержавеющей стали.

Schmutzfänger aus Messing mit Edelstahlsieb

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20 180	1/4"	0190-0800G000	
	3/8"	0190-1000G000	
20 120	1/2"	0190-1500G000	
	3/4"	0190-2000G000	
10 60	1"	0190-2500G000	
10 50	1" 1/4	0190-3200G000	
5 30	1" 1/2	0190-4000G000	
2 20	2"	0190-5000G000	
1 14	2" 1/2	0190-6500G000	
1 9	3"	0190-8000G000	

**0191**

Фильтр косой, бронзовый, с барабаном из нержавеющей стали.

Schmutzfänger aus Bronze mit Edelstahlsieb

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20 180	3/8"	0191-1000G000	
20 120	1/2"	0191-1500G000	
12 96	3/4"	0191-2000G000	
10 60	1"	0191-2500G000	
10 40	1" 1/4	0191-3200G000	
5 30	1" 1/2	0191-4000G000	
2 20	2"	0191-5000G000	
1 14	2" 1/2	0191-6500G000	
1 9	3"	0191-8000G000	



02.3 Комплектующие изделия для систем отопления *Zubehör für Heizungsanlagen*

Вентили и аксессуары *Ventile und Zubehör*



0185

Соединитель угловой, разъемный, 3-х элементный.

Radiatorverschraubung - Eckform

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 250	1/2"	0185-1500G000
1 180	3/4"	0185-2000G000
1 60	1"	0185-2500G000
1 30	1" 1/4	0185-3200G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT		
1 250	1/2"	0185-1500N000
1 180	3/4"	0185-2000N000
1 60	1"	0185-2500N000
1 30	1" 1/4	0185-3200N000



0186

Соединитель прямой, разъемный, 3-х элементный.

Radiatorverschraubung - Durchgangform

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 250	1/2"	0186-1500G000
1 180	3/4"	0186-2000G000
1 60	1"	0186-2500G000
1 30	1" 1/4	0186-3200G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT		
1 250	1/2"	0186-1500N000
1 180	3/4"	0186-2000N000
1 60	1"	0186-2500N000
1 30	1" 1/4	0186-3200N000



0179

Соединитель 5-ти выводной для насосов.

5-Wege Anschluß

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB
10 120	1"	0179-2500G000



0180

Задвижка латунная, муфтовая клиновья, PN 16.

Absperrschieber aus Messing PN16

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB
	1/4"	0180-0800G000
20 180	3/8"	0180-1000G000
20 180	1/2"	0180-1500G000
20 120	3/4"	0180-2000G000
10 80	1"	0180-2500G000
10 50	1" 1/4	0180-3200G000
5 35	1" 1/2	0180-4000G000
5 25	2"	0180-5000G000
1 18	2" 1/2	0180-6500G000
1 12	3"	0180-8000G000
1 6	4"	0180-0100G000



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D07

**0170** MONDIAL

Обратный пружинный, муфтовый клапан "MONDIAL" с затвором из латуни.

Rückschlagventil mit Verschluss aus Messing.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
25 300	3/8"	0170-1000G000
25 200	1/2"	0170-1500G000
20 160	3/4"	0170-2000G000
15 90	1"	0170-2500G000
6 48	1" 1/4	0170-3200G000
4 24	1" 1/2	0170-4000G000
3 18	2"	0170-5000G000
1 20	2" 1/2	0170-6500G000
1 12	3"	0170-8000G000
1 8	4"	0170-0100G000

**0171**

Клапан обратный пружинный с затвором из нейлона.

Rückschlagventil mit Verschluss aus nylon.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
25 300	3/8"	0171-1000G000
25 300	1/2"	0171-1500G000
20 240	3/4"	0171-2000G000
12 144	1"	0171-2500G000
10 100	1" 1/4	0171-3200G000
5 50	1" 1/2	0171-4000G000
1 50	2"	0171-5000G000
1 30	2" 1/2	0171-6500G000
1 18	3"	0171-8000G000
1 12	4"	0171-0100G000

**0172**

Обратный пружинный муфтовый клапан с приемным фильтром из нержавеющей стали и затвором из полиамида (нейлон).

Rückschlagventil mit schmutzfänger aus Edelstahl und Verschluss aus Nylon.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
20 240	1/2"	0172-1500G000
15 180	3/4"	0172-2000G000
9 108	1"	0172-2500G000
5 60	1" 1/4	0172-3200G000
4 48	1" 1/2	0172-4000G000
1 32	2"	0172-5000G000
1 18	2" 1/2	0172-6500G000
1 15	3"	0172-8000G000
1 5	4"	0172-0100G000


**0173**

Фильтр приемный из нержавеющей стали. Внешняя резьба наконечника – нейлон.

Edelstahl-Schmutzfänger.

	РАЗМЕР / MAB	
	3/8"	0173-10000000
	1/2"	0173-15000000
1 500	3/4"	0173-20000000
	1"	0173-25000000
1 300	1" 1/4	0173-32000000
	1" 1/2	0173-40000000
1 180	2"	0173-50000000
1 45	2" 1/2	0173-65000000
1 20	3"	0173-80000000
1 12	4"	0173-01000000





03

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И САНИТАРНЫХ СИСТЕМ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ *VERTEILER UND ZUBEHÖR FÜR FUSSBODENHEIZUNG UND SANITÄRANLAGEN*

03.1	Коллекторные группы из армированного стекловолокном полиамида <i>Verteiler aus Polyamid (Kunststoffverteiler)</i>	23
03.2	Коллекторные группы из нержавеющей стали <i>Verteiler aus Edelstahl</i>	28
03.3	Комплектующие и запасные части для ремонта <i>Komponenten und Ersatzteile</i>	36
03.4	Коллекторы <i>Verteiler</i>	39
03.5	Аксессуары и комплектующие изделия <i>Zubehör</i>	40



03.1 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из армированного стекловолокном полиамида Verteiler aus Polyamid (Kunststoffverteiler)



2300

Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида. Распределительный коллектор потока с расходомерами. Коллектор обратный с термостатическими механизмами регулирования, предусмотрен для установки электрических сервомоторов. Состоит из: № 2 воздухоотводчика; № 2 термометра; № 2 сливных крана; № 2 прямых шаровых крана; № 2 кронштейна для крепления к стене и/или к коллекторному шкафу.

Modulverteiler aus Glasfaserverstärktem Polyamid, Möglichkeit von Stellmotoreinbau, mit Durchflussmessern auf dem Vorlauf; Bestehend aus:

- Entlüfter
- Thermometer, Entleerungsventil, Kugelhahn
- Durchgangform
- Kasten- und oder Wandhalterungen



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2300-25000002
	1" - 3+3 Вых Wege	2300-25000003
	1" - 4+4 Вых Wege	2300-25000004
	1" - 5+5 Вых Wege	2300-25000005
	1" - 6+6 Вых Wege	2300-25000006
	1" - 7+7 Вых Wege	2300-25000007
	1" - 8+8 Вых Wege	2300-25000008
	1" - 9+9 Вых Wege	2300-25000009
	1" - 10+10 Вых Wege	2300-25000010
	1" - 11+11 Вых Wege	2300-25000011
	1" - 12+12 Вых Wege	2300-25000012



2301

Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида. Распределительный коллектор потока с расходомерами. Коллектор обратный с термостатическими механизмами регулирования, предусмотрен для установки электрических сервомоторов. Состоит из: № 2 воздухоотводчика; № 2 термометра; № 2 сливных крана; № 2 прямых шаровых крана; № 2 кронштейна для крепления к стене и/или к коллекторному шкафу.

Modulverteiler aus Glasfaserverstärktem Polyamid, Möglichkeit von Stellmotoreinbau, mit Durchflussmessern auf dem Vorlauf; Bestehend aus:

- Entlüfter
- Thermometer, Entleerungsventil
- Kasten- und oder Wandhalterungen



РАЗМЕР / MAB

1	1"1/4 - 2+2 Вых Wege	2301-32000002
	1"1/4 - 3+3 Вых Wege	2301-32000003
	1"1/4 - 4+4 Вых Wege	2301-32000004
	1"1/4 - 5+5 Вых Wege	2301-32000005
	1"1/4 - 6+6 Вых Wege	2301-32000006
	1"1/4 - 7+7 Вых Wege	2301-32000007
	1"1/4 - 8+8 Вых Wege	2301-32000008
	1"1/4 - 9+9 Вых Wege	2301-32000009
	1"1/4 - 10+10 Вых Wege	2301-32000010
	1"1/4 - 11+11 Вых Wege	2301-32000011
	1"1/4 - 12+12 Вых Wege	2301-32000012
	1"1/4 - 13+13 Вых Wege	2301-32000013
	1"1/4 - 14+14 Вых Wege	2301-32000014
	1"1/4 - 15+15 Вых Wege	2301-32000015



Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D08



2302


Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной системы постоянной температуры. Для распределения и регулирования низкой температуры. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Термостатическая головка с жидкостным датчиком; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас. Коллектор поставляется без фитингов.

Vormontierte Verteilerstation mit festem Temperaturpunkt für die Verteilung und die Regelung der Niedrigtemperatur; Bestehend aus:
 - Verteilerkasten aus lackiertem Blech
 - Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Thermostatventil mit Fühler, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
 - Doppel-bypass
 - Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.



РАЗМЕР / MAß

1	1" - 2+2 Вых Wege	2302-25000002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2302-25000003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2302-25000004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2302-25000005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2302-25000006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2302-25000007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2302-25000008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2302-25000009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2302-25000010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2302-25000011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2302-25000012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2302-25000013	



2303

Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной системы постоянной температуры. Для распределения и регулирования низкой температуры. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Термостатическая головка с жидкостным датчиком; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас. Коллектор поставляется без фитингов.

Vormontierte Verteilerstation mit festem Temperaturpunkt für die Verteilung und die Regelung der Niedrigtemperatur; Bestehend aus:
 - Verteilerkasten aus lackiertem Blech
 - Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Thermostatventil mit Fühler, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
 - Doppel-bypass
 - Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.



РАЗМЕР / MAß

1	1"1/4 - 2+2 Вых Wege	2303-32000002	
	1"1/4 - 3+3 Вых Wege	2303-32000003	
	1"1/4 - 4+4 Вых Wege	2303-32000004	
	1"1/4 - 5+5 Вых Wege	2303-32000005	
	1"1/4 - 6+6 Вых Wege	2303-32000006	
	1"1/4 - 7+7 Вых Wege	2303-32000007	
	1"1/4 - 8+8 Вых Wege	2303-32000008	
	1"1/4 - 9+9 Вых Wege	2303-32000009	
	1"1/4 - 10+10 Вых Wege	2303-32000010	
	1"1/4 - 11+11 Вых Wege	2303-32000011	
	1"1/4 - 12+12 Вых Wege	2303-32000012	
	1"1/4 - 13+13 Вых Wege	2303-32000013	
	1"1/4 - 14+14 Вых Wege	2303-32000014	
	1"1/4 - 15+15 Вых Wege	2303-32000015	



03.1 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из армированного стекловолокном полиамида *Verteiler aus Polyamid (Kunststoffverteiler)*



2304

Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной климат-системы. Для распределения и регулирования низкой температуры. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламинарованный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Сервомотор; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас. Коллектор поставляется без фитингов. Цена интегрированной климат-системы не включает в себя сервомотор 3-х проводной.

Vormontierte Verteilerstation für Heizungs- und Kühlanlagen, für die Verteilung und die Regelung der Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Stellantrieb, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen
- Der Preis des Klimareglers umfasst nur den 3-Punkt Stellantrieb



РАЗМЕР / MAß *

1	1" - 2+2 Вых Wege	2304-25000002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2304-25000003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2304-25000004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2304-25000005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2304-25000006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2304-25000007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2304-25000008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2304-25000009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2304-25000010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2304-25000011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2304-25000012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2304-25000013	

*** ПРИМЕЧАНИЕ BEMERKUNGEN**

В случае необходимости добавления выходов высокой температуры (подача+обратка), обратиться за информацией в отдел продаж.
Im Fall Sie zusätzliche Wege für Hochtemperatur brauchen (vorlauf + Rücklauf), Senden Sie bitte ihre Anfrage an die Verkaufsabteilung.



2305

Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной климат-системы. Для распределения и регулирования низкой температуры. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламинарованный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Сервомотор; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас. Коллектор поставляется без фитингов. Цена интегрированной климат-системы не включает в себя сервомотор 3-х проводной.

Vormontierte Verteilerstation für Heizungs- und Kühlanlagen, für die Verteilung und die Regelung der Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Stellantrieb, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen
- Der Preis des Klimareglers umfasst nur den 3-Punkt Stellantrieb



РАЗМЕР / MAß *

1	1 1/4" - 2+2 Вых Wege	2305-32000002	
	1 1/4" - 3+3 Вых Wege	2305-32000003	
	1 1/4" - 4+4 Вых Wege	2305-32000004	
	1 1/4" - 5+5 Вых Wege	2305-32000005	
	1 1/4" - 6+6 Вых Wege	2305-32000006	
	1 1/4" - 7+7 Вых Wege	2305-32000007	
	1 1/4" - 8+8 Вых Wege	2305-32000008	
	1 1/4" - 9+9 Вых Wege	2305-32000009	
	1 1/4" - 10+10 Вых Wege	2305-32000010	
	1 1/4" - 11+11 Вых Wege	2305-32000011	
	1 1/4" - 12+12 Вых Wege	2305-32000012	
	1 1/4" - 13+13 Вых Wege	2305-32000013	
	1 1/4" - 14+14 Вых Wege	2305-32000014	
	1 1/4" - 15+15 Вых Wege	2305-32000015	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. seite D08



2306

Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной системы постоянной температуры. Для распределения и регулирования низких и высоких температур. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Термостатическая головка с жидкостным датчиком; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас; Комплект коллекторов № 2-выхода высокой температуры.

Коллектор поставляется без фитингов.

Vormontierte Verteilerstation mit festem Temperaturpunkt für die Verteilung und die Regelung der Hoch-und Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Thermostatventil mit Fühler, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler mit n° 2 Hochtemperaturwegen.
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.



РАЗМЕР / МАß *

1	1" - 2+2 Вых Wege	2306-25000002
	1" - 3+3 Вых Wege	2306-25000003
	1" - 4+4 Вых Wege	2306-25000004
	1" - 5+5 Вых Wege	2306-25000005
	1" - 6+6 Вых Wege	2306-25000006
	1" - 7+7 Вых Wege	2306-25000007
	1" - 8+8 Вых Wege	2306-25000008
	1" - 9+9 Вых Wege	2306-25000009
	1" - 10+10 Вых Wege	2306-25000010
	1" - 11+11 Вых Wege	2306-25000011
	1" - 12+12 Вых Wege	2306-25000012

* ПРИМЕЧАНИЕ BEMERKUNGEN

В случае необходимости добавления выходов высокой температуры (подача+обратка), обратиться за информацией в отдел продаж.
Im Fall Sie zusätzliche Wege für Hochtemperatur brauchen (vorlauf + Rücklauf), Senden Sie bitte ihre Anfrage an die Verkaufsabteilung.



2307

Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной системы постоянной температуры. Для распределения и регулирования низких и высоких температур. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Термостатическая головка с жидкостным датчиком; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас; Комплект коллекторов № 2-выхода высокой температуры. Коллектор поставляется без фитингов.

Vormontierte Verteilerstation mit festem Temperaturpunkt für die Verteilung und die Regelung der Hoch-und Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Thermostatventil mit Fühler, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler mit n° 2 Hochtemperaturwegen.
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.



РАЗМЕР / МАß *

1	1"1/4 - 2+2 Вых Wege	2307-32000002
	1"1/4 - 3+3 Вых Wege	2307-32000003
	1"1/4 - 4+4 Вых Wege	2307-32000004
	1"1/4 - 5+5 Вых Wege	2307-32000005
	1"1/4 - 6+6 Вых Wege	2307-32000006
	1"1/4 - 7+7 Вых Wege	2307-32000007
	1"1/4 - 8+8 Вых Wege	2307-32000008
	1"1/4 - 9+9 Вых Wege	2307-32000009
	1"1/4 - 10+10 Вых Wege	2307-32000010
	1"1/4 - 11+11 Вых Wege	2307-32000011
	1"1/4 - 12+12 Вых Wege	2307-32000012
	1"1/4 - 13+13 Вых Wege	2307-32000013
	1"1/4 - 14+14 Вых Wege	2307-32000014
	1"1/4 - 15+15 Вых Wege	2307-32000015



03.1 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из армированного стекловолокном полиамида *Verteiler aus Polyamid (Kunststoffverteiler)*



2308

Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной климат-системы. Для распределения и регулирования низких и высоких температур. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Сервомотор; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас; Комплект коллекторов № 2-выхода высокой температуры. Коллектор поставляется без фитингов. Цена интегрированной климат-системы не включает в себя сервомотор 3-х проводной.

Vormontierte Verteilerstation für Heizungs- und Kühlanlagen, für die Verteilung und die Regelung der Hoch- und Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Stellantrieb, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler mit n° 2 Hochtemperaturwegen.
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.
- Der Preis des Klimareglers umfasst nur den 3-Punkt Stellantrieb



РАЗМЕР / МАß *

1	1" - 2+2 Вых Wege	2308-25000002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2308-25000003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2308-25000004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2308-25000005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2308-25000006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2308-25000007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2308-25000008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2308-25000009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2308-25000010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2308-25000011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2308-25000012	

*** ПРИМЕЧАНИЕ BEMERKUNGEN**

В случае необходимости добавления выходов высокой температуры (подача+обратка), обратиться за информацией в отдел продаж.
Im Fall Sie zusätzliche Wege für Hochtemperatur brauchen (vorlauf + Rücklauf), Senden Sie bitte ihre Anfrage an die Verkaufsabteilung.



2309

Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида интегрированной климат-системы. Для распределения и регулирования низких и высоких температур. Включает в себя: Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет; Комплект электронного циркуляционного насоса Wilo Para 25/6; Двойной шаровой клапан; Сервомотор; Трехходовой клапан и термостат безопасности (макс 55°C); Двойной байпас; Комплект коллекторов № 2-выхода высокой температуры. Коллектор поставляется без фитингов. Цена интегрированной климат-системы не включает в себя сервомотор 3-х проводной.

Vormontierte Verteilerstation für Heizungs- und Kühlanlagen, für die Verteilung und die Regelung der Hoch- und Niedrigtemperatur; Bestehend aus:

- Verteilerkasten aus lackiertem Blech
- Set bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Doppelkugelhahn, Stellantrieb, 3-Wege Ventil und Sicherheitsthermostat (max. 55°)
- Doppel-bypass
- Verteiler mit n° 2 Hochtemperaturwege.
- Verteiler geliefert ohne Verschraubungen.
- Der Preis des Klimareglers umfasst nur den 3-Punkt Stellantrieb




РАЗМЕР / МАß *

1	1"1/4 - 2+2 Вых Wege	2309-32000002	
	1"1/4 - 3+3 Вых Wege	2309-32000003	
	1"1/4 - 4+4 Вых Wege	2309-32000004	
	1"1/4 - 5+5 Вых Wege	2309-32000005	
	1"1/4 - 6+6 Вых Wege	2309-32000006	
	1"1/4 - 7+7 Вых Wege	2309-32000007	
	1"1/4 - 8+8 Вых Wege	2309-32000008	
	1"1/4 - 9+9 Вых Wege	2309-32000009	
	1"1/4 - 10+10 Вых Wege	2309-32000010	
	1"1/4 - 11+11 Вых Wege	2309-32000011	
	1"1/4 - 12+12 Вых Wege	2309-32000012	
	1"1/4 - 13+13 Вых Wege	2309-32000013	
	1"1/4 - 14+14 Вых Wege	2309-32000014	
	1"1/4 - 15+15 Вых Wege	2309-32000015	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. seite D08



2330

Коллекторная группа из нержавеющей стали интегрированной системы постоянной температуры тёплого пола. Подача справа. Включает в себя:

- Электронный циркуляционный насос Wilo Para 25/6;
- Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами;
- Коллектор обратный из нержавеющей стали с защитными колпачками;
- N° 2 автоматических воздухоотводчика;
- N° 2 кронштейна для крепления.


Vormontierte und vorverdrahtete Verteilerstation aus Edelstahl mit festem Temperaturschalter für Flächenheizung; bestehend aus:

- Wilo para 25/6 Pumpe,
 - Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern
 - Rücklaufverteiler mit Absperrventilen,
 - Füll- und Entleerungsventile
 - automatische Entlüfter
 - Sicherheitsthermostat (55°C)
 - 2 Befestigungshalterungen
- Vorlauf Rechts*



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2330-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2330-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2330-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2330-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2330-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2330-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2330-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2330-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2330-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2330-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2330-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2330-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2330-2500G014	



2331

Коллекторная группа из нержавеющей стали интегрированной системы постоянной температуры тёплого пола. Подача слева. Включает в себя:

- Электронный циркуляционный насос Wilo Para 25/6;
- Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами;
- Коллектор обратный из нержавеющей стали с защитными колпачками;
- N° 2 автоматических воздухоотводчика;
- N° 2 кронштейна для крепления.

Vormontierte und vorverdrahtete Verteilerstation aus Edelstahl mit festem Temperaturschalter für Flächenheizung; bestehend aus:

- Wilo para 25/6 Pumpe,
 - Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern
 - Rücklaufverteiler mit Absperrventilen,
 - Füll- und Entleerungsventile
 - automatische Entlüfter
 - Sicherheitsthermostat (55°C)
 - 2 Befestigungshalterungen
- Vorlauf Links*



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2331-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2331-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2331-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2331-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2331-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2331-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2331-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2331-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2331-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2331-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2331-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2331-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2331-2500G014	



03.2 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из нержавеющей стали *Verteiler aus Edelstahl*



НОВИНКА
NEU

2335

Коллекторная группа из нержавеющей стали смешанной интегрированной системы постоянной температуры. Автоматическое распределение и регулирование низкой температуры контурами тёплого пола и 2 контурами высокотемпературного радиаторного отопления с возможностью компенсации температуры наружного воздуха и интерфейсом для удаленного доступа. Подача справа. Включает в себя: - Электронный циркуляционный насос Wilo Para 25/6; - Комплект для распределения и регулирования высокой температуры на 2 выхода; - Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами; - Коллектор обратный из нержавеющей стали с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервоприводов; - N° 2 автоматических воздухоотводчика; - N° 2 кронштейна для крепления.

Vormontierte und vorverdrahtete Verteilerstation aus Edelstahl mit festem Temperaturpunkt für Flächenheizung und Hochtemperatur-Heizungsanlagen ; bestehend aus:

- Wilo para 25/6 Pumpe,
- Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern
- Rücklaufverteiler mit Absperrventilen
- Verteiler mit 2 Wegen für Hochtemperatur
- Füll-und Entleerungsventile
- automatische Entlüfter
- Sicherheitsthermostat (55°C)
- 2 Befestigungshalterungen

Vorlauf Rechts



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2335-2500G202	
	1" - 3+3 Вых Wege	2335-2500G203	
	1" - 4+4 Вых Wege	2335-2500G204	
	1" - 5+5 Вых Wege	2335-2500G205	
	1" - 6+6 Вых Wege	2335-2500G206	
	1" - 7+7 Вых Wege	2335-2500G207	
	1" - 8+8 Вых Wege	2335-2500G208	
	1" - 9+9 Вых Wege	2335-2500G209	
	1" - 10+10 Вых Wege	2335-2500G210	
	1" - 11+11 Вых Wege	2335-2500G211	
	1" - 12+12 Вых Wege	2335-2500G212	
	1" - 13+13 Вых Wege	2335-2500G213	
	1" - 14+14 Вых Wege	2335-2500G214	



НОВИНКА
NEU

2336

Коллекторная группа из нержавеющей стали смешанной интегрированной системы постоянной температуры. Автоматическое распределение и регулирование низкой температуры контурами тёплого пола и 3 контурами высокотемпературного радиаторного отопления с возможностью компенсации температуры наружного воздуха и интерфейсом для удаленного доступа. Подача справа. Включает в себя: - Электронный циркуляционный насос Wilo Para 25/6; - Комплект для распределения и регулирования высокой температуры на 3 выхода; - Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами; - Коллектор обратный из нержавеющей стали с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервоприводов; - N° 2 автоматических воздухоотводчика; - N° 2 кронштейна для крепления.

Vormontierte und vorverdrahtete Verteilerstation aus Edelstahl mit festem Temperaturpunkt für Flächenheizung und Hochtemperatur-Heizungsanlagen; bestehend aus:

- Wilo para 25/6 Pumpe,
- Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern
- Rücklaufverteiler mit Absperrventilen
- Verteiler mit 3 Wegen für Hochtemperatur
- Füll-und Entleerungsventile
- automatische Entlüfter
- Sicherheitsthermostat (55°C)
- 2 Befestigungshalterungen

Vorlauf Rechts



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2336-2500G302	
	1" - 3+3 Вых Wege	2336-2500G303	
	1" - 4+4 Вых Wege	2336-2500G304	
	1" - 5+5 Вых Wege	2336-2500G305	
	1" - 6+6 Вых Wege	2336-2500G306	
	1" - 7+7 Вых Wege	2336-2500G307	
	1" - 8+8 Вых Wege	2336-2500G308	
	1" - 9+9 Вых Wege	2336-2500G309	
	1" - 10+10 Вых Wege	2336-2500G310	
	1" - 11+11 Вых Wege	2336-2500G311	
	1" - 12+12 Вых Wege	2336-2500G312	
	1" - 13+13 Вых Wege	2336-2500G313	
	1" - 14+14 Вых Wege	2336-2500G314	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D09



НОВИНКА
NEU

2340

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры тёплого пола. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с расходомерами; Коллектор обратный с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервомоторов; № 2 крана слива воды; № 2 ручных воздухоотводчика; № 2 заглушки глухие с прокладкой; № 2 кронштейна для крепления.

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Durchflussmessern. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.
2 Wasserentleerungsventile
2 Entlüfter
2 Blindkappe
2 Befestigungshalterungen



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2340-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2340-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2340-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2340-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2340-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2340-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2340-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2340-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2340-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2340-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2340-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2340-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2340-2500G014	



НОВИНКА
NEU

2341

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры радиаторного отопления. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с запорными клапанами; Коллектор обратный с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервомоторов; № 2 крана слива воды; № 2 ручных воздухоотводчика; № 2 заглушки глухие с прокладкой; № 2 кронштейна для крепления.

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Rücklaufverschraubungen. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.
2 Wasserentleerungsventile
2 Entlüfter
2 Blindkappe
2 Befestigungshalterungen



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2341-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2341-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2341-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2341-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2341-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2341-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2341-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2341-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2341-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2341-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2341-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2341-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2341-2500G014	



03.2 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из нержавеющей стали *Verteiler aus Edelstahl*



НОВИНКА
NEU

2345

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры тёплого пола. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с расходомерами; Коллектор обратный с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервомоторов; N° 2 кронштейна для крепления.

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Durchflussmessern. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.

2 Befestigungshalterungen



РАЗМЕР / MAß

1	1" - 2+2 Вых Wege	2345-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2345-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2345-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2345-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2345-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2345-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2345-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2345-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2345-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2345-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2345-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2345-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2345-2500G014	
	1" - 15+15 Вых Wege	2345-2500G015	



НОВИНКА
NEU

2347

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры тёплого пола. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с расходомерами, + N° 1 свободный выход; Коллектор обратный с защитными колпачками, + N° 1 свободный выход, предусмотрен для установки электрических сервомоторов; N° 2 кронштейна для крепления (арт. 2381).

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Durchflussmessern. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.

n°2 Befestigungshalterungen

n°1 Frei-weg



РАЗМЕР / MAß

1	1" - 2+2 Вых Wege	2347-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2347-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2347-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2347-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2347-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2347-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2347-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2347-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2347-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2347-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2347-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2347-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2347-2500G014	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D09



НОВИНКА
NEU

2346

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры радиаторного отопления. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с запорными клапанами; Коллектор обратный с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервомоторов; № 2 кронштейна для крепления.

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Rücklaufverschraubungen. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.
2 Befestigungshalterungen



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2346-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2346-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2346-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2346-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2346-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2346-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2346-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2346-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2346-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2346-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2346-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2346-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2346-2500G014	
	1" - 15+15 Вых Wege	2346-2500G015	



НОВИНКА
NEU

2348

Коллекторная группа из нержавеющей стали для распределения и регулирования постоянной температуры радиаторного отопления. Включает в себя: Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с запорными клапанами, + № 1 свободный выход; Коллектор обратный с защитными колпачками, предусмотрен для установки электрических сервомоторов, + № 1 свободный выход; № 2 кронштейна для крепления.

Vorlaufverteiler aus Edelstahl mit Rücklaufverschraubungen. Rücklaufverteiler aus Edelstahl mit Schutzkappen für den Einbau von Stellantrieben.
2 Befestigungshalterungen
n°1 Frei-weg



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2+2 Вых Wege	2348-2500G002	
	1" - 3+3 Вых Wege	2348-2500G003	
	1" - 4+4 Вых Wege	2348-2500G004	
	1" - 5+5 Вых Wege	2348-2500G005	
	1" - 6+6 Вых Wege	2348-2500G006	
	1" - 7+7 Вых Wege	2348-2500G007	
	1" - 8+8 Вых Wege	2348-2500G008	
	1" - 9+9 Вых Wege	2348-2500G009	
	1" - 10+10 Вых Wege	2348-2500G010	
	1" - 11+11 Вых Wege	2348-2500G011	
	1" - 12+12 Вых Wege	2348-2500G012	
	1" - 13+13 Вых Wege	2348-2500G013	
	1" - 14+14 Вых Wege	2348-2500G014	



03.2 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из нержавеющей стали *Verteiler aus Edelstahl*



НОВИНКА
NEU

2350

Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с термостатическими механизмами регулирования, для распределения и регулирования температуры радиаторного отопления и тёплого пола. Предусмотрен для установки электрических сервоприводов.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Thermostatventil für den Einbau von elektrischen Stellantrieben.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2350-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2350-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2350-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2350-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2350-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2350-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2350-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2350-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2350-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2350-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2350-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2350-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2350-2500G014	
	1" - 15 Вых Wege	2350-2500G015	



НОВИНКА
NEU

2353

Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с термостатическими механизмами регулирования + № 1 свободный выход, для распределения и регулирования температуры радиаторного отопления и тёплого пола. Предусмотрен для установки электрических сервоприводов.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Thermostatventilen für den Einbau von Elektrischen Stellantrieben, mit einem Frei-weg.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2353-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2353-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2353-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2353-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2353-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2353-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2353-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2353-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2353-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2353-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2353-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2353-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2353-2500G014	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D10



НОВИНКА
NEU

2351

Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами, для распределения и регулирования температуры тёплого пола.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Durchflussmessern.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2351-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2351-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2351-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2351-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2351-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2351-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2351-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2351-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2351-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2351-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2351-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2351-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2351-2500G014	
	1" - 15 Вых Wege	2351-2500G015	



НОВИНКА
NEU

2354

Распределительный коллектор потока из нержавеющей стали с расходомерами + № 1 свободный выход, для распределения и регулирования температуры тёплого пола.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Durchflussmessern und n° 1 Frei-weg.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2354-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2354-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2354-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2354-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2354-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2354-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2354-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2354-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2354-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2354-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2354-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2354-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2354-2500G014	



03.2 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторные группы из нержавеющей стали *Verteiler aus Edelstahl*



НОВИНКА
NEU

2352

Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с регулируемыми запорными клапанами, для распределения и регулирования температуры радиаторного отопления.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Rücklaufverschraubungen.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2352-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2352-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2352-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2352-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2352-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2352-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2352-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2352-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2352-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2352-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2352-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2352-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2352-2500G014	
	1" - 15 Вых Wege	2352-2500G015	



НОВИНКА
NEU

2355

Распределительный коллектор потока, из нержавеющей стали с регулируемыми запорными клапанами + № 1 свободный выход, для распределения и регулирования температуры радиаторного отопления.

Verteilerbalken aus Edelstahl mit Rücklaufverschraubungen und n° 1 Frei-weg.



РАЗМЕР / MAB

1	1" - 2 Вых Wege	2355-2500G002	
	1" - 3 Вых Wege	2355-2500G003	
	1" - 4 Вых Wege	2355-2500G004	
	1" - 5 Вых Wege	2355-2500G005	
	1" - 6 Вых Wege	2355-2500G006	
	1" - 7 Вых Wege	2355-2500G007	
	1" - 8 Вых Wege	2355-2500G008	
	1" - 9 Вых Wege	2355-2500G009	
	1" - 10 Вых Wege	2355-2500G010	
	1" - 11 Вых Wege	2355-2500G011	
	1" - 12 Вых Wege	2355-2500G012	
	1" - 13 Вых Wege	2355-2500G013	
	1" - 14 Вых Wege	2355-2500G014	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite D10*



НОВИНКА
NEU

2362

Коллекторный шкаф окрашенный в ламенированный белый цвет с возможностью регулировки глубины размера.

Unterputz-Verteilerschrank mit einstellbarer Bautiefe. Frontrahmen und Frontblende aus lackiertem Stahlblech.



РАЗМЕР / МАß

1	400x450 x110-150	2362-0400V00A	
	600x450 x110-150	2362-0600V00A	
	800x450 x110-150	2362-0800V00A	
	1000x450 x110-150	2362-1000V00A	
	1200x450 x110-150	2362-1200V00A	



НОВИНКА
NEU

2363

Основа для коллекторного шкафа 2362 из оцинкованного листа.

Basis für Unterputz-Verteilerschrank Art.2362 aus verzinktem Stahlblech.



РАЗМЕР / МАß

1	400x(150-260)x100	2363-0400Z000	
	600x(150-260)x100	2363-0600Z000	
	800x(150-260)x100	2363-0800Z000	
	1000x(150-260)x100	2363-1000Z000	
	1200x(150-260)x100	2363-1200Z000	



НОВИНКА
NEU

2370

Смесительная группа интегрированной системы постоянной температуры. Подача справа.

Включает в себя:

- Электронный циркуляционный насос Wilo Para 25/6;
- Предохранительный термостат (макс 55°C);
- Запорный клапан с возможностью регулировки;
- Термостатический вентиль и термостатическая головка с внешним жидкостным датчиком.

Vormontiertes System mit festem Temperaturpunkt bestehend aus Wilo para 25/6 Pumpe, Sicherheitsthermostat (55°), Rücklaufverschraubung, Thermostatventil und Thermostatkopf.



РАЗМЕР / МАß

1	Подача справа Vorlauf Rechts	2370-2500N000	
	Подача слева Vorlauf Links	2370-25S0N000	



НОВИНКА
NEU

2373

Вращающийся дренажный кран заполнения/опорожнения системы с заглушкой.

Drehbares Füllungs- und Entleerungsventil, mit Stopfen.



РАЗМЕР / МАß

1	1/2"	2373-1500N000	
---	------	---------------	--



03.3 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Комплектующие и запасные части для ремонта *Komponenten und Ersatzteile*



НОВИНКА
NEU

2378

Группа собранном виде для коллекторов с автоматическим воздухоотводчиком и вращающимся дренажным краном слива воды с заглушкой.

Vormontierte Endverschlusseinheit für Verteiler mit Entlüfter und drehbarem Füllungs- und Entleerungsventil.



РАЗМЕР / МАß

1

1"

2378-2500N000



НОВИНКА
NEU

2379

Группа собранном виде для коллекторов с автоматическим воздухоотводчиком, вращающимся дренажным краном слива воды с заглушкой и термометром 0÷80°C.

Vormontierte Endverschlusseinheit für Verteiler mit automatischem Schnellentlüfter, drehbarem Füllungs- und Entleerungsventil und Thermometer 0÷80°C.



РАЗМЕР / МАß

1

1"

2379-2500N000



НОВИНКА
NEU

2374

Фитинг соединения элементов коллектора.

Anschluss mit O-Ring AG/AG Durchgangsform.



РАЗМЕР / МАß

1

1" x 1"

2374-2500N000

1"x3/4"

2374-2500N020



НОВИНКА
NEU

2375

Коллекторный дифференциальный By-pass Δp 0,10 или Δp 0,25 бар с балансировочным запорным клапаном. Возможен вариант без дифференциала.

Differenzial-Bypass mit Absperrung. Δp 0,10 oder 0,25 bar. Lieferbar auch ohne Differenzial.



РАЗМЕР / МАß

1

0,10 Бар

2375-2500N00A

0,25 Бар

2375-2500N00B



2381

Комплект кронштейнов для крепления коллекторов к стене или шкафу.

Verteilerhalterungen.



1

2381-0000Z000



2387

Расходомер.

Durchflussmesser.



РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1

1/2"

2387-1500N000



2382

Комплект угловых шаровых кранов с термометром

Kugelhahnpaar mit Thermometer, Eckform.



РАЗМЕР / MAB

1

1"

2382-2500N000



0016

Автоматический воздухоотводчик.

Automatischer Entlüfter.



РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10 100

1/2"

0016-1500N000



2383

Комплект прямых шаровых кранов с термометром

Kugelhahnpaar mit Thermometer, Durchgangsform.



РАЗМЕР / MAB

1

1"

2383-2500N000



0092

Сервопривод электротермический для термостатических клапанов и коллекторных групп.

Elektrischer Stellantrieb.



Нормально закрытый A- 230 V 0092-23000000
Stromlos geschlossen B- 24 V 0092-02400000

1

Нормально открытый C- 230 V 0092-230A0000
Stromlos geöffnet D- 24 V 0092-024A0000

СО ВСТРОЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, 4-Х ПРОВОДНОЙ MIT MICROSCHALTER (4-POLIG)

Нормально закрытый E- 230 V 0092-230S0000
Stromlos geschlossen F- 24 V 0092-024S0000

1

Нормально открытый G- 230 V 0092-230SA0000
Stromlos geöffnet H- 24 V 0092-024SA0000



03.4 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Коллекторы Verteiler



0053

Сборный коллектор распределения, выходные соединения наружной резьбы для медной и многослойной трубы.

Zusammenstellbarer Verteiler für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, AG Abgänge.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
3/4" x 1/2" - 2 Вых Wege	0053-2000G200
3/4" x 24/19 - 2 Вых Wege	0053-2000G2P0
3/4" x 1/2" - 3 Вых Wege	0053-2000G300
3/4" x 24/19 - 3 Вых Wege	0053-2000G3P0
3/4" x 1/2" - 4 Вых Wege	0053-2000G400
3/4" x 24/19 - 4 Вых Wege	0053-2000G4P0
3/4" x 1/2" - 5 Вых Wege	0053-2000G500
3/4" x 24/19 - 5 Вых Wege	0053-2000G5P0
1" x 1/2" - 2 Вых Wege	0053-2500G200
1" x 24/19 - 2 Вых Wege	0053-2500G2P0
1" x 1/2" - 3 Вых Wege	0053-2500G300
1" x 24/19 - 3 Вых Wege	0053-2500G3P0
1" x 1/2" - 4 Вых Wege	0053-2500G400
1" x 24/19 - 4 Вых Wege	0053-2500G4P0
1" x 1/2" - 5 Вых Wege	0053-2500G500
1" x 24/19 - 5 Вых Wege	0053-2500G5P0
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
3/4" x 1/2" - 2 Вых Wege	0053-2000N200
3/4" x 24/19 - 2 Вых Wege	0053-2000N2P0
3/4" x 1/2" - 3 Вых Wege	0053-2000N300
3/4" x 24/19 - 3 Вых Wege	0053-2000N3P0
3/4" x 1/2" - 4 Вых Wege	0053-2000N400
3/4" x 24/19 - 4 Вых Wege	0053-2000N4P0
3/4" x 1/2" - 5 Вых Wege	0053-2000N500
3/4" x 24/19 - 5 Вых Wege	0053-2000N5P0
1" x 1/2" - 2 Вых Wege	0053-2500N200
1" x 24/19 - 2 Вых Wege	0053-2500N2P0
1" x 1/2" - 3 Вых Wege	0053-2500N300
1" x 24/19 - 3 Вых Wege	0053-2500N3P0
1" x 1/2" - 4 Вых Wege	0053-2500N400
1" x 24/19 - 4 Вых Wege	0053-2500N4P0
1" x 1/2" - 5 Вых Wege	0053-2500N500
1" x 24/19 - 5 Вых Wege	0053-2500N5P0



0054

Сборный коллектор распределения со встроенными регулировочными клапанами, выходные соединения наружной резьбы для медной и многослойной трубы.

Zusammenstellbarer Verteiler mit integrierten Ventilen für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/4" x 1/2" - 2 Вых Wege	0054-2000N200
3/4" x 24/19 - 2 Вых Wege	0054-2000N2P0
3/4" x 1/2" - 3 Вых Wege	0054-2000N300
3/4" x 24/19 - 3 Вых Wege	0054-2000N3P0
3/4" x 1/2" - 4 Вых Wege	0054-2000N400
3/4" x 24/19 - 4 Вых Wege	0054-2000N4P0
1" x 1/2" - 2 Вых Wege	0054-2500N200
1" x 24/19 - 2 Вых Wege	0054-2500N2P0
1" x 1/2" - 3 Вых Wege	0054-2500N300
1" x 24/19 - 3 Вых Wege	0054-2500N3P0
1" x 1/2" - 4 Вых Wege	0054-2500N400
1" x 24/19 - 4 Вых Wege	0054-2500N4P0



0058

Сборный компланарный коллектор распределения, выходные соединения наружной резьбы для медной и многослойной трубы.

Zusammenstellbarer Komplanar-Verteiler für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
3/4"x1/2" - 2+2	0058-2000G000
3/4"x24/19 - 2+2	0058-2000G0P0
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
3/4"x1/2" - 2+2	0058-2000N000
3/4"x24/19 - 2+2	0058-2000N0P0



Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D12



E281 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø10x3/4"E	E281-2000N0B0
	Ø12x3/4"E	E281-2000N0C0
	Ø14x3/4"E	E281-2000N0D0
	Ø15x3/4"E	E281-2000N0E0
	Ø16x3/4"E	E281-2000N0F0
	Ø18x3/4"E	E281-2000N0G0



E282 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для пластмассовой трубы.

Klemmverschraubung für Kunststoffrohr.

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø8-12x3/4"E	E282-2000N0C0
	Ø10-15x3/4"E	E282-2000N0E0
	Ø12-16x3/4"E	E282-2000N0F0
	Ø13-18x3/4"E	E282-2000N0G0
	Ø14-18x3/4"E	E282-2000NHG0



E283 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для многослойной трубы.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr.

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø7,5/8-12x3/4"E	E283-2000N0C0
	Ø9,5/10-14x3/4"E	E283-2000N0D0
	Ø9,5/10-15x3/4"E	E283-2000N0E0
	Ø10,5/11-15x3/4"E	E283-2000NHE0
	Ø10,5/11-16x3/4"E	E283-2000NHF0
	Ø11,5/12-16x3/4"E	E283-2000N0F0
	Ø11,5/12-17x3/4"E	E283-2000NWF0
	Ø12,5/13-17x3/4"E	E283-2000NFF0
	Ø12,5/13-18x3/4"E	E283-2000NFG0
	Ø13,5/14-18x3/4"E	E283-2000N0G0
	Ø14,5/15-20x3/4"E	E283-2000NFH0
	Ø15/15,5-20x3/4"E	E283-2000NHH0
	Ø15,5/16-20x3/4"E	E283-2000N0H0



03.5 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Аксессуары и комплектующие изделия *Zubehör*



0281

Фитинг для медной трубы геометрический
O-ring.

*Klemmverschraubung für Kupferrohr mit
O-Ring Dichtung.*

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
50 300	Ø10x1/2"	0281-1500G0B0	
	Ø12x1/2"	0281-1500G0C0	
	Ø14x1/2"	0281-1500G0D0	
	Ø10x24/19	0281-1900G0B0	
	Ø12x24/19	0281-1900G0C0	
	Ø14x24/19	0281-1900G0D0	
	Ø15x24/19	0281-1900G0E0	
	Ø16x24/19	0281-1900G0F0	
	Ø18x24/19	0281-1900G0G0	
	НИКЕЛЬ / VERNICKELT		
	Ø10x1/2"	0281-1500N0B0	
	Ø12x1/2"	0281-1500N0C0	
	Ø14x1/2"	0281-1500N0D0	
	Ø10x24/19	0281-1900N0B0	
	Ø12x24/19	0281-1900N0C0	
	Ø14x24/19	0281-1900N0D0	
	Ø15x24/19	0281-1900N0E0	
	Ø16x24/19	0281-1900N0F0	
	Ø18x24/19	0281-1900N0G0	



0283

Фитинг для многослойной трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*

	РАЗМЕР / MAß	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
50 300	Ø9,5/10-14x1/2"	0283-1500G0D0	
	Ø11,5/12-16x1/2"	0283-1500G0F0	
	Ø7,5/8-12 x 24/19	0283-1900G0C0	
	Ø9,5/10-14 x 24/19	0283-1900G0D0	
	Ø9,5/10-15 x 24/19	0283-1900G0E0	
	Ø10,5/11-15x24/19	0283-1900GHE0	
	Ø10,5/11-16x24/19	0283-1900GHF0	
	Ø11,5/12-16x24/19	0283-1900G0F0	
	Ø11,5/12-17x24/19	0283-1900GWF0	
	Ø12,5/13-17x24/19	0283-1900GFF0	
	Ø12,5/13-18x24/19	0283-1900GFG0	
	Ø13,5/14-18x24/19	0283-1900G0G0	
	Ø14,5/15-20x24/19	0283-1900GFH0	
	Ø15/15,5-20x24/19	0283-1900GHH0	
	Ø15,5/16-20x24/19	0283-1900G0H0	
	НИКЕЛЬ / VERNICKELT		
	Ø9,5/10-14x1/2"	0283-1500N0D0	
	Ø11,5/12-16x1/2"	0283-1500N0F0	
	Ø7,5/8-12 x 24/19	0283-1900N0C0	
	Ø9,5/10-14 x 24/19	0283-1900N0D0	
	Ø9,5/10-15 x 24/19	0283-1900N0E0	
	Ø10,5/11-15x24/19	0283-1900NHE0	
	Ø10,5/11-16x24/19	0283-1900NHF0	
	Ø11,5/12-16x24/19	0283-1900N0F0	
	Ø11,5/12-17x24/19	0283-1900NWF0	
	Ø12,5/13-17x24/19	0283-1900NFF0	
	Ø12,5/13-18x24/19	0283-1900NFG0	
	Ø13,5/14-18x24/19	0283-1900N0G0	
	Ø14,5/15-20x24/19	0283-1900NFH0	
	Ø15/15,5-20x24/19	0283-1900NHH0	
	Ø15,5/16-20x24/19	0283-1900N0H0	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D55



0282

Фитинг для пластмассовой трубы.
Klemmverschraubung für Kunststoffrohr.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
Ø8-12x24/19	0282-1900G0C0
Ø10-15x24/19	0282-1900G0E0
Ø12-16x24/19	0282-1900G0F0
Ø13-18x24/19	0282-1900G0G0
Ø14-18x24/19	0282-1900GHG0
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
Ø8-12x24/19	0282-1900N0C0
Ø10-15x24/19	0282-1900N0E0
Ø12-16x24/19	0282-1900N0F0
Ø13-18x24/19	0282-1900N0G0
Ø14-18x24/19	0282-1900NHG0



0280

Фитинг для медной трубы, герметичный PTFE.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit PTFE Dichtung.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
Ø10x1/2"	0280-1500G0B0
Ø12x1/2"	0280-1500G0C0
Ø14x1/2"	0280-1500G0D0
Ø15x1/2"	0280-1500G0E0
Ø16x1/2"	0280-1500G0F0
Ø10x24/19	0280-1900G0B0
Ø12x24/19	0280-1900G0C0
Ø14x24/19	0280-1900G0D0
Ø15x24/19	0280-1900G0E0
Ø16x24/19	0280-1900G0F0
Ø18x24/19	0280-1900G0G0
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
Ø10x1/2"	0280-1500N0B0
Ø12x1/2"	0280-1500N0C0
Ø14x1/2"	0280-1500N0D0
Ø15x1/2"	0280-1500N0E0
Ø16x1/2"	0280-1500N0F0
Ø10x24/19	0280-1900N0B0
Ø12x24/19	0280-1900N0C0
Ø14x24/19	0280-1900N0D0
Ø15x24/19	0280-1900N0E0
Ø16x24/19	0280-1900N0F0
Ø18x24/19	0280-1900N0G0



03.5 Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие

Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen

Аксессуары и комплектующие изделия *Zubehör*



0052

Заглушка глухая с прокладкой, внутренняя резьба.

Blindstopfen mit Dichtung.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20	1/2"	0052-1500G000	
	5/8"	0052-1800G000	
	24/19"	0052-1900G000	
	3/4"	0052-2000G000	
	1"	0052-2500G000	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0052-1500N000	
	5/8"	0052-1800N000	
	24/19"	0052-1900N000	
	3/4"	0052-2000N000	
	1"	0052-2500N000	



0051

Заглушка открытая с прокладкой, внутренняя резьба.

Stopfen mit Dichtung, geöffnet.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20	3/4" x 1/4"	0051-2000G080	
	3/4" x 3/8"	0051-2000G100	
	1" x 1/4"	0051-2500G080	
	1" x 3/8"	0051-2500G100	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	3/4" x 1/4"	0051-2000N080	
	3/4" x 3/8"	0051-2000N100	
	1" x 1/4"	0051-2500N080	
	1" x 3/8"	0051-2500N100	



0059

Заглушка открытая с прокладкой, наружная резьба.

Stopfen mit Dichtung, geöffnet für Art. 0058.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20	3/4" x 1/4"	0059-2000G080	
	3/4" x 3/8"	0059-2000G100	
	1" x 1/2"	0059-2500G150	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	3/4" x 1/4"	0059-2000N080	
	3/4" x 3/8"	0059-2000N100	
	1" x 1/2"	0059-2500N150	



0060

Заглушка глухая с прокладкой, наружная резьба.

Blindstopfen mit Dichtung für Art. 0058.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
20	3/4"	0060-2000G000	
	1"	0060-2500G000	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	3/4"	0060-2000N000	
	1"	0060-2500N000	



0032

Кассета пластиковая универсальная для коллекторов.

Universal-Verteilerschrank aus Kunststoff.



РАЗМЕР / MAß

20	320 mm	0032-32000000	
	400 mm	0032-40000000	
10	500 mm	0032-50000000	
	600 mm	0032-60000000	



0055

Ключ полигональный рожковый 24x27.

Ring Schlüssel 24x27.



РАЗМЕР / MAß

1	24 x 27	0055-00000000	
---	---------	---------------	--



0010

Винт.

Schrauben.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

3/16	0010-0A00N000	
------	---------------	--



0054/1

Маховик для коллектора арт.0054.

Handrad für Verteiler Art. 0054.



РАЗМЕР / MAß

1	ø 6 mm	0041-20000000	
---	--------	---------------	--



0054/2

Диск синий/красный для арт.0054.

BLAU-ROT Scheibe für Art. 0054.



1		0054-20030000	
---	--	---------------	--



0054/3

Диск с двойным фасадом для арт.0054.

Zweiseiten-Scheibe für Art. 0054.



1		0054-20040000	
---	--	---------------	--





04

ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ

ZONENVENTILE UND ZÜBEHOR FÜR SOLARANLAGE

04.1	Зонные шаровые краны <i>Zonenventile</i>	47
04.2	Комплектующие для солнечных систем <i>Zübehör für Solaranlage</i>	49





0527

Шаровой кран 2 выхода, полнопроходной, ПМ.

2-Wege Zonenventil AG/IG - voller Durchfluss.

1	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0527-1500N000	
	3/4"	0527-2000N000	
	1"	0527-2500N000	



0528

Шаровой кран 2 выхода, полнопроходной, ПП.

2-Wege Zonenventil AG/AG - voller Durchfluss.

1	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0528-1500N000	
	3/4"	0528-2000N000	
	1"	0528-2500N000	



0529

Шаровой кран 3 выхода, полнопроходной, ПП.

3-Wege Zonenventil - voller Durchfluss.

1	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0529-1500N000	
	3/4"	0529-2000N000	
	1"	0529-2500N000	



0530

Шаровой кран 3 выхода с байпасом.

3-Wege Zonenventil mit Bypass.

1	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	1/2"	0530-1500N000	
	3/4"	0530-2000N000	
	1"	0530-2500N000	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D13



0531

Сервомотор двойного направления, 2-3 выхода с микроусилиаром.

Stellantrieb mit ON/OFF Funktion und zusätzlichem Mikroschalter



РАЗМЕР / MAß

1	230 V	0531-002P230V
---	-------	---------------





0517

Вентиль безопасности для солнечных установок, внутренняя резьба . 3-10 бар.

Sicherheitsventil IG für Solaranlagen.

	РАЗМЕР-БАВ MAB-BAR	ЖЁЛТЫЙ GELB	
1	1/2"x3/4" - 3	0517-1500GD00	
	1/2"x3/4" - 4	0517-1500GE00	
	1/2"x3/4" - 6	0517-1500GG00	
	1/2"x3/4" - 8	0517-1500GL00	
	1/2"x3/4" - 10	0517-1500GI00	



0518

Автоматический воздухоотводчик для солнечных установок.

Automatischer Entlüfter.

	РАЗМЕР / МАВ	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
1	3/8"	0518-1000G000	
	1/2"	0518-1500G000	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	3/8"	0518-1000N000	
	1/2"	0518-1500N000	



0519

Термостатический смеситель для солнечных установок, наружная резьба.

Thermostat-Mischer AG/AG für Solaranlagen.

	РАЗМЕР / МАВ	ХРОМ / CHROME	
1 20	3/4"	0519-2000C000	
	1"	0519-2500C000	



0520

Комплект фитингов для термостатического смесителя арт. 0519.

Anschluss-set für Thermostat-Mischer Art. 0519.

	РАЗМЕР / МАВ	ХРОМ / CHROME	
1 20	3/4" x 1/2"	0520-1500C000	
	1" x 3/4"	0520-2000C000	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D13



0521

Кран слива котла для солнечных установок.
Kessel-Entleerungsventil für Solaranlagen.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
100	1/2"	0521-1500G000



0501

Комплект термостатических вентилей для подключения котла к системе солнечной установки.

Thermostat-Set für Solaranlage-Kessel Verbindung.

	РАЗМЕР / MAB	
1	1/2"	0501-1500C000
	3/4"	0501-2000C000



0502

Изоляция для термостатического комплекта для подключения котла к системе солнечной установки (арт. 0501).

Isolierung für Thermostat-Set für Solaranlage-Kessel Verbindung (Art. 0501).

	РАЗМЕР / MAB	
1	1/2"	0502-15000000
	3/4"	0502-20000000






05

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ WASSERDRUCKMINDERER

05.1	Модель Cisalpino <i>Cisalpino Typ</i>	53
05.2	Модель Sesia и Monterosa <i>Sesia und Monterosa Typ</i>	55
05.3	Модель Plutone <i>Plutone Typ</i>	57
05.4	Комплекующие и запасные части для ремонта <i>Zübehor und Ersatzteile</i>	59





Максимальное рабочее давление:
на подачу 30 бар, на выходе 0,5 - 6 бар.
Стандартная температура 3 бар
Максимальная рабочая температура вода 80°C
Карtridge редуктора обслуживается и может
быть заменённым.
Основание cartridge редуктора изготовлен
из нержавеющей стали.
Возможность подсоединения манометра с
обеих сторон.
Фильтр из нержавеющей стали установлен на
сменном cartridge.

Max. Eingangseitiger Betriebsdruck 30 Bar - Max.

Ausgangseitiger Betriebsdruck 0,5 - 6 Bar.

Standard Einstellung 3 Bar

Max. Betriebstemperatur: Wasser 80°C

*Die Kartusche kann für regelmäßige Reinigung
herausgezogen und ausgetauscht werden.*

Kartusche-Sitz aus Edelstahl.

Mit Manometeranschluss auf beide Seiten.

Schmutzfänger aus Edelstahl

plaziert auf der Kartusche.

+ Plus

Cisalpino

Редуктор давления

Wasser- druckminderer

Мембранные редукторы давления,
спроектированы и производятся согласно
Европейским нормативам EN 1567 состав:

- компенсационная камера, которая обеспечивает постоянный набор давление на выходе.
- мембрана армированная нейлоновой тканью в соответствующей форме, что обеспечивает высокую точность, и постоянное поддержание регулировки.
- обработка против налёта на поточных поверхностях, полученная пригорячим покрытием PTFE, который обеспечивает надежность и долговечность.

Membran-Druckminderer gemäß den Vorgaben der europäischen Norm EN 1567, bestehend aus:

Druckausgleichskammer, die eine beständige Ausgangsseitigen Druck sichert.


-Verstärkte Membran, die Präzision und beständige Druckregulierung erlaubt.

- Anti-Kalk Behandlung auf den Laufflächen. Dank der PTFE Beschichtung, wird die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.


ОБРАБОТКА ПРОТИВ
ОТЛОЖЕНИЯ НАКИПИ
ANTI-KALK BEHANDLUNG**0120** МОДЕЛЬ CISALPINO
CISALPINO TYP

Мембранный редуктор давления, ПП с фитингами, фильтром и основанием из нержавеющей стали. Давление макс. 30 бар.

Wasserdruckminderer, AG/AG mit Verschraubungen, Schmutzfänger und Sitz aus Edelstahl. Max Eingangsdruck: 30 Bar.

ТИП ИЗДЕЛИЯ - МЕМБРАННЫЙ
AUSFÜHRUNG MIT MEMBRAN.

РАЗМЕР / MAß		ЖЁЛТЫЙ / GELB	
1 10	1/2"	0120-1500G000	
	3/4"	0120-2000G000	
1 6	1"	0120-2500G000	
	1" 1/4	0120-3200G000	
1	1" 1/2	0120-4000G000	
	2"	0120-5000G000	
		НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1 10	1/2"	0120-1500N000	
	3/4"	0120-2000N000	
1 6	1"	0120-2500N000	
	1" 1/4	0120-3200N000	
1	1" 1/2	0120-4000N000	
	2"	0120-5000N000	

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ОТЛОЖЕНИЯ НАКИПИ
ANTI-KALK BEHANDLUNG



Максимальное рабочее давление:
на входе - 20 бар, на выходе - 0,5 - 6 бар.
Стандартная калибровка: 3 бар
Максимальная рабочая температура: вода 80°C
Редукционный механизм: возможность
проверки и взаимозаменяемости.
Фильтр и пропускной элемент редукционного
механизма выполнены из нержавеющей
стали "инокс".
Для установки показания давления на
выходе, предусмотрена возможность
подсоединения манометра с обеих сторон
редуктора.

*Max. Eingangseitiger Betriebsdruck 20 Bar - Max.
Ausgangseitiger Betriebsdruck 0,5 - 6 Bar.
Standard Einstellung 3 Bar Max.
Betriebstemperatur: Wasser 80°C
Die Kartusche kann für regelmäßige Reinigung
herausgezogen und ausgetauscht werden.
Mit Manometeranschluss auf beide Seiten.
Schmutzfänger aus Edelstahl platziert auf der
Kartusche.*

+ Plus

Sesia e Monterosa Редуктор давления Wasser- druckminderer

Мембранные редукторы давления,
спроектированы и производятся согласно
Европейским нормативам EN 1567 состав:

- Компенсационная камера, которая гарантирует постоянное калибровочное давление на выходе.
- Мембрана усилена нейлоновой тканью и имеет соответствующую форму, что обеспечивает высокую точность и постоянное поддержание регулирования.
- Редукционный картридж из пластика который предотвращает отложения накипи, сохраняя эффективность работы.

Membran-Druckminderer gemäß den Vorgaben der europäischen Norm EN 1567, bestehend aus:

- Druckausgleichskammer, die eine beständige Ausgangsseitiger Druck sichert.*
- Verstärkte Membran, die Präzision und beständige Druckregulierung erlaubt.*
- Kartusche aus Kunststoff, die Kalkablagerungen verhindert und eine gute Funktionierung gewährleistet.*



НОВИНКА
NEU

АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

N130 МОДЕЛЬ SESIA SEsia TYP.

Мембранный редуктор давления, ММ, с индикатором предварительной настройки и фильтром из нержавеющей стали. Давление макс. 20 бар.

Voreinstellbarer Wasserdruckminderer IG/IG mit Schmutzfänger aus Edelstahl und mit Handrad mit Voreinstellungsanzeiger. Max Eingangsdruck: 20 Bar.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 10 1/2"	N130-1500G000
1 10 3/4"	N130-2000G000
1 8 1"	N130-2500G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1 10 1/2"	N130-1500N000
1 10 3/4"	N130-2000N000
1 8 1"	N130-2500N000



АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

0130 МОДЕЛЬ MONTEROSA MONTEROSA TYP.

Мембранный редуктор давления, ММ с фильтром из нержавеющей стали. Давление макс. 20 бар.

Wasserdruckminderer IG/IG mit Schmutzfänger aus Edelstahl. Max Eingangsdruck: 20 Bar.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 10 1/2"	0130-1500G000
1 10 3/4"	0130-2000G000
1 8 1"	0130-2500G000
1 1 1/4"	0130-3200G000
1 1 1/2"	0130-4000G000
1 2"	0130-5000G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1 16 1/2"	0130-1500N000
1 16 3/4"	0130-2000N000
1 8 1"	0130-2500N000
1 1 1/4"	0130-3200N000
1 1 1/2"	0130-4000N000
1 2"	0130-5000N000



НОВИНКА
NEU

АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

N131 МОДЕЛЬ SESIA SEsia TYP.

Мембранный редуктор давления, ПП, с индикатором предварительной настройки и фильтром из нержавеющей стали. Давление макс. 20 бар.

Voreinstellbarer Wasserdruckminderer AG/AG mit Verschraubungen, Schmutzfänger aus Edelstahl und mit Handrad mit Voreinstellungsanzeiger. Max Eingangsdruck: 20 Bar.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 10 1/2"	N131-1500G000
1 10 3/4"	N131-2000G000
1 8 1"	N131-2500G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1 10 1/2"	N131-1500N000
1 10 3/4"	N131-2000N000
1 8 1"	N131-2500N000



АНТИПРИГАРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ANTI-KALK

0131 МОДЕЛЬ MONTEROSA MONTEROSA TYP.

Мембранный редуктор давления, ПП с фильтром из нержавеющей стали. Давление макс. 20 бар.

Wasserdruckminderer AG/AG mit Verschraubungen, Schmutzfänger aus Edelstahl. Max Eingangsdruck: 20 Bar.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1 10 1/2"	0131-1500G000
1 10 3/4"	0131-2000G000
1 8 1"	0131-2500G000
1 1 1/4"	0131-3200G000
1 1 1/2"	0131-4000G000
1 2"	0131-5000G000
НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1 16 1/2"	0131-1500N000
1 16 3/4"	0131-2000N000
1 8 1"	0131-2500N000
1 1 1/4"	0131-3200N000
1 1 1/2"	0131-4000N000
1 2"	0131-5000N000





Редукторы давления, соответствующие требованиям АСУ (соответствие французским стандартам сантехнической арматуры)

№ досье: 03 ACC LI 070:

Редукторы давления поршневого типа, необходимы для защиты котлов, предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения целостности труб, кранов и иных элементов. Кроме того, редуктор ощутимо снижает потребление энергоресурсов, экономит затраты на коммунальное водоснабжение.

Максимальное рабочее давление:

на входе - 10 бар, на выходе - 1 - 6 бар.

Стандартная калибровка: 3 бар

Максимальная рабочая температура: вода 80°C

Wasserdruckminderer gemäß den Erfordernissen der ACS (französische Trinkwasser Zertifizierung) - Dossier n° 03 ACC LI 070:

Piston-Wasserdruckminderer entwickelt für die Boiler-Schutz, geeignet für kleine Anlagen.

Max. Eingangsseitiger Betriebsdruck 10 Bar - Max.

Ausgangsseitiger Betriebsdruck 1 - 6 Bar.

Standard Einstellung 3 Bar.

Einstellung von 0 bis 6 bar verfügbar auf Anfrage.

Max. Betriebstemperatur: Wasser 80°C.

Manometer-Anschluß platziert auf der Unten- Kappe.

+ Plus

Plutone

Редуктор давления

Wasser-druckminderer



0118 МОДЕЛЬ PLUTONE
PLUTONE TYP.

Поршневой редуктор давления, ММ.
Давление макс. 10 бар.

*Wasserdruckminderer IG/IG. Max
Eingangsdruck: 10 Bar.*

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	50	1/2"	0118-1500N000
		3/4"	0118-2000N000



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D15

**0116** МОДЕЛЬ PLUTONE
PLUTONE TYP.

Поршневой редуктор давления, ММ с фитингом. Давление макс. 10 бар.

Wasserdruckminderer IG/IG mit Verschraubung. Max Eingangsdruck: 10 Bar.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	50	1/2" x 3/4"	0116-1500N000	
		3/4" x 3/4"	0116-2000N000	

**0117** МОДЕЛЬ PLUTONE
PLUTONE TYP.

Поршневой редуктор давления, ПМ с фитингом. Давление макс. 10 бар.

Wasserdruckminderer AG/IG mit Verschraubung. Max Eingangsdruck: 10 Bar.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	50	1/2" x 3/4"	0117-1500N000	
		3/4" x 3/4"	0117-2000N000	

**0119** МОДЕЛЬ PLUTONE
PLUTONE TYP.

Поршневой редуктор давления, ПП. Давление макс. 10 бар.

Wasserdruckminderer AG/AG. Max Eingangsdruck: 10 Bar.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	50	1/2"	0119-1500N000	
		3/4"	0119-2000N000	

**0112** МОДЕЛЬ PLUTONE
PLUTONE TYP.

Поршневой редуктор давления, ПП с фитингами. Давление макс. 10 бар.

Wasserdruckminderer AG/AG mit Verschraubungen. Max Eingangsdruck: 10 Bar.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	50	1/2" x 3/4"	0112-1500N000	
		3/4" x 3/4"	0112-2000N000	



05.4 Редукторы давления *Wasserdruckminderer*

Комплектующие и запасные части для ремонта *Zubehör und Ersatzteile*



0121/1

Комплект запасных прокладок для арт. 0120.

Set von Ersatzdichtungen für Art. 0120.



РАЗМЕР / MAß

1	1/2"	0121-15000001	
	3/4"	0121-15000001	
	1"	0121-25000001	
	1" 1/4	0121-32000001	
	1" 1/2	0121-40000001	
	2"	0121-50000001	



0131/1

Комплект запасных прокладок для арт. 0130/0131 и N130/N131

Set von Ersatzdichtungen für 0130/0131 und N130/N131.



РАЗМЕР / MAß

1	1/2"	0131-15000001	
	3/4"	0131-15000001	
	1"	0131-25000001	
	1" 1/4	0131-32000001	
	1" 1/2	0131-40000001	
	2"	0131-50000001	



0123

Мембрана для арт. 0120, 0130, 0131, N130, N131.

Membrane für Art. 0120, 0130, 0131, N130 und N131.



РАЗМЕР / MAß

1	1/2" x 0130	0130-15020000	
	3/4" x 0130	0130-15020000	
	1/2" x 0120	0123-15000000	
	3/4" x 0120	0123-15000000	
	1" x 0120-0130	0123-25000000	
	1" 1/4 x 0120-0130	0123-32000000	
	1" 1/2 x 0120-0130	0123-40000000	
	2" x 0120-0130	0123-50000000	



0122

Регулировочный ключ для арт. 0120.

Inbuss-Schlüssel für Art. 0120.



1

0122-0000Z000



0121

Механизм для арт. 0120.
Mechanismus für Art. 0120.

РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1/2"	0121-15000000
3/4"	0121-15000000
1"	0121-25000000
1" 1/4	0121-32000000
1" 1/2	0121-40000000
2"	0121-50000000



0132

Механизм для арт. 0130/0131 и N130/N131.
Mechanismus für Art. 0130/0131 und N130/N131.

РАЗМЕР / MAB	
1/2"	0132-15000000
3/4"	0132-15000000
1"	0132-25000000
1" 1/4	0132-32000000
1" 1/2	0132-40000000
2"	0132-50000000



0106

Манометр аксиальный, 1/4".
Manometer mit Rückanschluss, 1/4".

РАЗМЕР-ШКАЛА MASS UND SKALA	
10 200 ø50 - 0÷10 Бар	0106-08000000



0107

Манометр радиальный, 1/4".
Manometer mit Randanschluss, 1/4".

РАЗМЕР-ШКАЛА MASS UND SKALA	
10 200 ø50 - 0÷10 Бар	0107-08000000



05.4 Редукторы давления *Wasserdruckminderer*

Комплектующие и запасные части для ремонта *Zubehör und Ersatzteile*



0008

Гайка.

Mutter.

	РАЗМЕР / МАß	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
15	3/4"	0008-2000G000	
	1"	0008-2500G000	
	1" 1/4	0008-3200G000	
	1" 1/2	0008-4000G000	
	1" 3/4	0120-4502G000	
50	ø 69 x 11	0120-5802G000	
НИКЕЛЬ / VERNICKELT			
15	3/4"	0008-2000N000	
	1"	0008-2500N000	
	1" 1/4	0008-3200N000	
	1" 1/2	0008-4000N000	
	1" 3/4	0120-4502N000	
50	ø 69 x 11	0120-5802N000	



0110/1

Плоский хвостовик для редукторов давления.

Flach-Endstück für Wasserdruckminderer.

	РАЗМЕР / МАß	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
15	1/2"	0110-1503G000	
	3/4"	0110-2003G000	
	1"	0110-2503G000	
	1" 1/4	0110-3203G000	
	1" 1/2	0120-4003G000	
50	2"	0120-5003G000	
НИКЕЛЬ / VERNICKELT			
15	1/2"	0110-1503N000	
	3/4"	0110-2003N000	
	1"	0110-2503N000	
	1" 1/4	0110-3203N000	
	1" 1/2	0120-4003N000	
50	2"	0120-5003N000	



0110/2

Прокладка для хвостовика.

Dichtung für Endstück.

	РАЗМЕР / МАß	
1	1/2"	0110-15210000
	3/4"	0110-20210000
	1"	0110-25210000
	1" 1/4	0110-32210000
	1" 1/2	0120-40160000
	2"	0120-50160000





06

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ *ENTLÜFTER*

06.1	Воздухоотводчики <i>Entlüfter</i>	65
06.2	Аксессуары <i>Zubehör</i>	68



**0015**

Клапан выпуска воздуха, автоматический (мини).

Automatischer Entlüfter.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

3/8"	0015-1000G000
1/2"	0015-1500G000

10 100 НИКЕЛЬ / VERNICKELT

3/8"	0015-1000N000
1/2"	0015-1500N000

**0016**

Клапан выпуска воздуха, автоматический.

Automatischer Entlüfter.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

3/8"	0016-1000G000
------	---------------

1/2"	0016-1500G000
------	---------------

3/4"	0016-2000G000
------	---------------

10 100 НИКЕЛЬ / VERNICKELT

3/8"	0016-1000N000
------	---------------

1/2"	0016-1500N000
------	---------------

3/4"	0016-2000N000
------	---------------

1"	0016-2500N000
----	---------------

**0018**

Клапан выпуска воздуха, автоматический, боковая отдушина.

Automatischer Entlüfter mit seitlicher Entlüftung.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

3/8"	0018-1000G000
1/2"	0018-1500G000

10 100 НИКЕЛЬ / VERNICKELT

3/8"	0018-1000N000
------	---------------

1/2"	0018-1500N000
------	---------------

**0019**

Клапан выпуска воздуха автоматический, боковое соединение.

Automatischer Entlüfter mit seitlichem Anschluss.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

3/8"	0019-1000G000
------	---------------

1/2"	0019-1500G000
------	---------------

10 100 НИКЕЛЬ / VERNICKELT

3/8"	0019-1000N000
------	---------------

1/2"	0019-1500N000
------	---------------



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D16



0011

Заглушка для радиатора с автоматическим клапаном выпуска воздуха.

Heizkörperstopfen mit automatischem Entlüfter.

	РАЗМЕР / МАß	ХРОМ / CHROME
10 100	1" DX	0011-2500CD00
	1" SX	0011-2500CS00
	1" 1/4 DX	0011-3200CD00
	1" 1/4 SX	0011-3200CS00



НОВИНКА
NEU

0012

Ручной латунный воздухоотводчик.

Handentlüfter aus Messing.

	РАЗМЕР / МАß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
50	3/8"	0012-1000N000
	1/2"	0012-1500N000



0013

Клапан выпуска воздуха, ручной, с кольцом PTFE.

Handentlüfter mit P.T.F.E. Dichtung.

	РАЗМЕР / МАß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
100 1000	1/4"	0013-0800N000
	3/8"	0013-1000N000
50 500	1/2"	0013-1500N000



0014

Клапан выпуска воздуха, ручной.

Handentlüfter.

	РАЗМЕР / МАß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
100 1000	1/8"	0014-0600N000
	1/4"	0014-0800N000
	3/8"	0014-1000N000
50 500	1/2"	0014-1500N000



**0001**

Клапан выпуска воздуха, ручной, вращающийся.

Schwenkbarer Handentlüfter.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
500	1/8"	0001-0600N000	
	1/4"	0001-0800N000	
	3/8"	0001-1000N000	
	1/2"	0001-1500N000	

**0002**

Клапан выпуска воздуха, ручной, вращающийся, латунный.

Schwenkbarer Handentlüfter aus Messing.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
1000	1/8"	0002-0600N000	
	1/4"	0002-0800N000	
	3/8"	0002-1000N000	
	1/2"	0002-1500N000	

**0020**

Миниклапан шаровой ММ.

Mini-Kugelhahn IG/IG.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
30	3/8"	0020-1000N000	
	1/2"	0020-1500N000	
15	3/4"	0020-2000N000	

**0022**

Миниклапан шаровой ПМ.

Mini-Kugelhahn AG/IG.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
30	3/8"	0022-1000G000	
	1/2"	0022-1500G000	
15	3/4"	0022-2000N000	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite D16*



0004

Заглушка для радиатора с белой крышкой.
Heizkörperstopfen mit weißer Kappe.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
500	3/8"	0004-1000N000	
	1/2"	0004-1500N000	



0005

Заглушка для радиатора.
Heizkörperstopfen.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
500	3/8"	0005-1000N000	
	1/2"	0005-1500N000	



0006

Резьбовой уменьшитель для радиатора.
Heizkörper Reduzierung.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
500	1/2" x 1/8"	0006-1500N006	
	1/2" x 1/4"	0006-1500N008	
	1/2" x 3/8"	0006-1500N010	
	3/4" x 1/4"	0006-2000N008	
	3/4" x 3/8"	0006-2000N010	
	3/4" x 1/2"	0006-2000N015	



0017

Обратный клапан для автоматического воздухоотводчика.

Rückschlagventil für automatischen Entlüfter.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB	
10 100	3/8" X 3/8"	0017-1000G000	
	1/2" X 1/2"	0017-1500G000	
	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
10 100	3/8" X 3/8"	0017-1000N000	
	1/2" X 1/2"	0017-1500N000	



0003

Ключ для клапана выпуска воздуха (для арт. 0001-0002-0012).

Schlüssel für Entlüfter Art. 0001-0002.

100	0003-00000000		





07.1

СЕРИЯ/SERIE ITALIA

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой | Вертикального подключения | Осевой | Вертикального подключения с возможностью подключения электрического нагревателя.

*Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform
Winkel Eck | Axial | Für gemischte Heizkörper*

07.1.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	71
07.1.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	78





Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre



0241

Вентиль угловой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0241-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0241-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0241-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0241-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0241-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0241-1500N0E0



0261

Вентиль угловой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0261-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0261-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0261-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0261-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0261-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0261-1500N0E0



0215

Вентиль угловой ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0215-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0215-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0215-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0215-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0215-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0215-1500N0E0



0213

Запорный клапан угловой, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0213-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0213-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0213-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0213-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0213-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0213-1500N0E0



0280

0281
E281

0282

0283
E283

0024



0027



R029

3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D18



0242

Вентиль прямой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0242-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0242-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0242-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0242-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0242-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0242-1500N0E0



0216

Вентиль прямой ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0216-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0216-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0216-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0216-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0216-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0216-1500N0E0



0262

Вентиль прямой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0262-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0262-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0262-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0262-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0262-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0262-1500N0E0



0214

Запорный клапан прямой, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

		3/8" x 1/2"	0214-1000N000
10	90	3/8" x 24/19	0214-1000N0P0
		3/8" x 3/4" E	0214-1000N0E0
		1/2" x 1/2"	0214-1500N000
10	60	1/2" x 24/19	0214-1500N0P0
		1/2" x 3/4" E	0214-1500N0E0



3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. seite D18

07.1.1 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0246

Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0246-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0246-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0246-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0246-1500N0E0



0247

Вентиль вертикального подключения, термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0247-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0247-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0247-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0247-1500N0E0



0245

Вентиль вертикального подключения, ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0245-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0245-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0245-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0245-1500N0E0



0263

Запорный клапан вертикального подключения, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0263-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0263-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0263-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0263-1500N0E0



0280



0281
E281



0282



0283
E283



0024



0027



R029

3/4" E = Евроконус *Eurokonus* | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D18 - D19



0249

Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0249-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0249-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0249-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0249-1500N0E0



0250

Вентиль вертикального подключения, термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0250-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0250-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0250-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0250-1500N0E0



0265

Вентиль вертикального подключения, ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0265-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0265-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0265-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0265-1500N0E0



0264

Запорный клапан вертикального подключения, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90	3/8" x 24/19	0264-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0264-1000N0E0
10 60	1/2" x 24/19	0264-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0264-1500N0E0



3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D19

07.1.1 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0268

Вентиль осевой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8" x 24/19	0268-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0268-1000N0E0
	1/2" x 24/19	0268-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0268-1500N0E0



0266

Вентиль осевой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8" x 24/19	0266-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0266-1000N0E0
	1/2" x 24/19	0266-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0266-1500N0E0



0267

Вентиль осевой ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8" x 24/19	0267-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0267-1000N0E0
	1/2" x 24/19	0267-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0267-1500N0E0



0248

Запорный клапан осевой, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8" x 24/19	0248-1000N0P0
	3/8" x 3/4" E	0248-1000N0E0
	1/2" x 24/19	0248-1500N0P0
	1/2" x 3/4" E	0248-1500N0E0



0280



0281
E281



0282



0283
E283



0024



0027



R029

3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D19 - D20



0253

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0253-1500N0P0



0254

Вентиль интегрированный вертикального подключения термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0254-1500N0P0



0255

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0255-1500N0P0



0256

Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0256-1500N0P0



Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D20



07.1.1 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0257

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0257-1500N0P0



0258

Вентиль интегрированный вертикального подключения термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0258-1500N0P0



0259

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0259-1500N0P0



0260

Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" x 24/19 0260-1500N0P0



0280



0281 E281



0282



0283 E283



0024



0027



R029



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D20 - D21

Вентиль для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr



0231

Вентиль угловой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10 90	3/8"	0231-1000N000	
10 60	1/2"	0231-1500N000	
Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung			
5 40	3/4"	0231-2000N000	
1	1"	0231-2500N000	
	1 1/4"	0231-3200N000	



0251

Вентиль угловой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10 90	3/8"	0251-1000N000	
10 60	1/2"	0251-1500N000	
Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung			
5 40	3/4"	0251-2000N000	
1	1"	0251-2500N000	
	1 1/4"	0251-3200N000	



0205

Вентиль угловой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10 90	3/8"	0205-1000N000	
10 60	1/2"	0205-1500N000	
Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung			
5 40	3/4"	0205-2000N000	
1	1"	0205-2500N000	



0203

Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10 90	3/8"	0203-1000N000	
10 60	1/2"	0203-1500N000	
Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung			
5 40	3/4"	0203-2000N000	
1	1"	0203-2500N000	
	1 1/4"	0203-3200N000	



Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D21

07.1.2 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0232

Вентиль прямой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0232-1000N000
10 60 1/2"	0232-1500N000
Хвостовик без герметичной прокладки <i>Ventil-Endstück ohne Dichtung</i>	
5 40 3/4"	0232-2000N000
1 1"	0232-2500N000
1 1 1/4"	0232-3200N000



0252

Вентиль прямой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0252-1000N000
10 60 1/2"	0252-1500N000
Хвостовик без герметичной прокладки <i>Ventil-Endstück ohne Dichtung</i>	
5 40 3/4"	0252-2000N000
1 1"	0252-2500N000
1 1 1/4"	0252-3200N000



0206

Вентиль прямой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0206-1000N000
10 60 1/2"	0206-1500N000
Хвостовик без герметичной прокладки <i>Ventil-Endstück ohne Dichtung</i>	
5 40 3/4"	0206-2000N000
1 1"	0206-2500N000



0204

Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0204-1000N000
10 60 1/2"	0204-1500N000
Хвостовик без герметичной прокладки <i>Ventil-Endstück ohne Dichtung</i>	
5 40 3/4"	0204-2000N000
1 1"	0204-2500N000
1 1 1/4"	0204-3200N000



R029



0029



0028



0009



0490



C261



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D21



0201

Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0201-1000N000
10 60 1/2"	0201-1500N000



0202

Вентиль вертикального подключения, термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0202-1000N000
10 60 1/2"	0202-1500N000



0207

Вентиль вертикального подключения, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0207-1000N000
10 60 1/2"	0207-1500N000



0208

Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0208-1000N000
10 60 1/2"	0208-1500N000



N095-0090-0091
0803-0099



07.1.2 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0209

Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0209-1000N000
10 60 1/2"	0209-1500N000



0210

Вентиль вертикального подключения, термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0210-1000N000
10 60 1/2"	0210-1500N000



0211

Вентиль вертикального подключения, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0211-1000N000
10 60 1/2"	0211-1500N000



0212

Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 90 3/8"	0212-1000N000
10 60 1/2"	0212-1500N000



R029



0029



0028



0009



0490



C261



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D22

**0217**

Вентиль осевой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8"	0217-1000N000	
	1/2"	0217-1500N000	

**0218**

Вентиль осевой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8"	0218-1000N000	
	1/2"	0218-1500N000	

**0219**

Вентиль осевой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8"	0219-1000N000	
	1/2"	0219-1500N000	

**0220**

Запорный клапан осевой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

 РАЗМЕР / MAß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30	3/8"	0220-1000N000	
	1/2"	0220-1500N000	



N095-0090-0091
0803-0099



07.1.2 Серия/Serie Italia

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0290

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0290-1500N000



0291

Вентиль интегрированный вертикального подключения термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0291-1500N000



0292

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0292-1500N000



0293

Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0293-1500N000



R029



0029



0028



0009



0490



C261



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D23



0294

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0294-1500N000



0295

Вентиль интегрированный вертикального подключения термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0295-1500N000



0296

Вентиль интегрированный вертикального подключения ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0296-1500N000



0297

Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР / МАß НИКЕЛЬ / VERNICKELT

5 30 1/2" 0297-1500N000



N095-0090-0091
0803-0099





07.2

СЕРИЯ/SERIE UNIVERSAL

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой | Осевой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform | Axial

07.2.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	87
07.2.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	90





Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

**0595****A595***

Вентиль угловой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 1/2"	0595-1000N000	A595-1000N000
3/8" x 24/19	0595-1000N0P0	A595-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0595-1000N0E0	A595-1000N0E0
1/2" x 1/2"	0595-1500N000	A595-1500N000
1/2" x 24/19	0595-1500N0P0	A595-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0595-1500N0E0	A595-1500N0E0

20 120

**0545****A545***

Вентиль угловой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 1/2"	0545-1000N000	A545-1000N000
3/8" x 24/19	0545-1000N0P0	A545-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0545-1000N0E0	A545-1000N0E0
1/2" x 1/2"	0545-1500N000	A545-1500N000
1/2" x 24/19	0545-1500N0P0	A545-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0545-1500N0E0	A545-1500N0E0

20 120

**0565****A565***

Вентиль угловой ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 1/2"	0565-1000N000	A565-1000N000
3/8" x 24/19	0565-1000N0P0	A565-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0565-1000N0E0	A565-1000N0E0
1/2" x 1/2"	0565-1500N000	A565-1500N000
1/2" x 24/19	0565-1500N0P0	A565-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0565-1500N0E0	A565-1500N0E0

20 120

**0563****A563***

Запорный клапан угловой, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 1/2"	0563-1000N000	A563-1000N000
3/8" x 24/19	0563-1000N0P0	A563-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0563-1000N0E0	A563-1000N0E0
1/2" x 1/2"	0563-1500N000	A563-1500N000
1/2" x 24/19	0563-1500N0P0	A563-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0563-1500N0E0	A563-1500N0E0

20 120



0280



0281 E281



0282



0283 E283



0024



0027



R029

* A... = Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D25

**0596****A596***

Вентиль прямой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	0596-1000N000	A596-1000N000
3/8" x 1/2"		
3/8" x 24/19		
3/8" x 3/4" E		
1/2" x 1/2"		
1/2" x 24/19		
1/2" x 3/4" E		

**0546****A546***

Вентиль прямой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform-

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	0546-1000N000	A546-1000N000
3/8" x 1/2"		
3/8" x 24/19		
3/8" x 3/4" E		
1/2" x 1/2"		
1/2" x 24/19		
1/2" x 3/4" E		

**0566****A566***

Вентиль прямой ручной регулировки, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	0566-1000N000	A566-1000N000
3/8" x 1/2"		
3/8" x 24/19		
3/8" x 3/4" E		
1/2" x 1/2"		
1/2" x 24/19		
1/2" x 3/4" E		

**0564****A564***

Запорный клапан прямой, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	
	0564-1000N000	A564-1000N000
3/8" x 1/2"		
3/8" x 24/19		
3/8" x 3/4" E		
1/2" x 1/2"		
1/2" x 24/19		
1/2" x 3/4" E		



* A... = Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D25

07.2.1 Серия/Serie Universal

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0597

A597*

Вентиль осевой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 24/19	0597-1000N0P0	A597-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0597-1000N0E0	A597-1000N0E0
1/2" x 24/19	0597-1500N0P0	A597-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0597-1500N0E0	A597-1500N0E0



0266

A266*

Вентиль осевой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, сменное соединение для медных и многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
3/8" x 24/19	0266-1000N0P0	A266-1000N0P0
3/8" x 3/4" E	0266-1000N0E0	A266-1000N0E0
1/2" x 24/19	0266-1500N0P0	A266-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0266-1500N0E0	A266-1500N0E0

Сравнение артикулов - пример Artikelnummer - Beispiel



0595

Хвостовик с герметичной прокладкой
Ausführung mit Ventil-Endstück selbstdichtend



A595

Хвостовик без герметичной прокладки
Ausführung mit Ventil-Endstück ohne Dichtung



0280



0281
E281



0282



0283
E283



0024



0027



R029

* A... = Хвостовик без герметичной прокладки *Ventil-Endstück ohne Dichtung* | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D25

Вентили для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr

**0585****A585***

Вентиль угловой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0585-1000N000	A585-1000N000
1/2"	0585-1500N000	A585-1500N000
5 40 3/4"		A585-2000N000

**0535****A535***

Вентиль угловой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0535-1000N000	A535-1000N000
1/2"	0535-1500N000	A535-1500N000
5 40 3/4"		0251-2000N000

**0525****A525***

Вентиль угловой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0525-1000N000	A525-1000N000
1/2"	0525-1500N000	A525-1500N000
5 40 3/4"		A525-2000N000

**0523****A523***

Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0523-1000N000	A523-1000N000
1/2"	0523-1500N000	A523-1500N000
5 40 3/4"		0203-2000N000



* A... = Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D25 - D26

07.2.2 Серия/Serie Universal

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0586

A586*

Вентиль прямой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0586-1000N000	A586-1000N000
1/2"	0586-1500N000	A586-1500N000
5 40 3/4"		A586-2000N000



0536

A536*

Вентиль прямой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0536-1000N000	A536-1000N000
1/2"	0536-1500N000	A536-1500N000
5 40 3/4"		0252-2000N000



0526

A526*

Вентиль прямой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0526-1000N000	A526-1000N000
1/2"	0526-1500N000	A526-1500N000
5 40 3/4"		A526-2000N000



0524

A524*

Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120 3/8"	0524-1000N000	A524-1000N000
1/2"	0524-1500N000	A524-1500N000
5 40 3/4"		0204-2000N000



R029



0029



0028



0009



0490



C261

* A... = Хвостовик без герметичной прокладки *Ventil-Endstück ohne Dichtung* | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. Seite D26

**0587****A587***

Вентиль осевой ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120	3/8"	0587-1000N000	A587-1000N000
	1/2"	0587-1500N000	A587-1500N000

**0218****A218***

Вентиль осевой термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

	РАЗМЕР / MAß	НИКЕЛЬ / VERNICKELT	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20 120	3/8"	0218-1000N000	A218-1000N000
	1/2"	0218-1500N000	A218-1500N000



N095-0090-0091
0803-0099

* A... = Хвостовик без герметичной прокладки Ventil-Endstück ohne Dichtung | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D26





07.3

FREESTYLE, ОДНО/ДВУХТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ И 50 MM *FREESTYLE/ EIN-ROHR/ ZWEI-ROHR* *50 MM ACHSABSTAND*

07.3.1	Freestyle	95
07.3.2	Одно/двухтрубные системы <i>Ein-Rohr/ Zwei-Rohr</i>	97
07.3.3	И-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов <i>Hahnblöcke für Plattenheizkörper</i>	101



Freestyle

50 mm

ВРАЩАЮЩАЯСЯ

Schwenkbar

Группа 50 мм ВРАЩАЮЩАЯСЯ для
однотрубных и двухтрубных систем.
6 изделий в одном: прямое, угловое,
левое, правое, однотрубные и
двухтрубные системы

*50 MM Hahnblock 6 in 1, schwenkbar für
Ein-und Zwei-Rohrsysteme: Durchgang,
Eck Ventil rechts, Eck Ventil links, Ein-und
Zwei-Rohr*

0705/2
3/4"



0705/1
3/8"



0705/1
1/2"



+ Plus





0705

Группа «Free Style», двойной запорный клапан, межосевое расстояние 50 мм для одно/двухтрубных систем с ориентируемыми соединениями (для отвода в пол или стену), пошаговая регулировка by-pass, сменное соединение для медных и многослойных труб.

Hahnblock absperribar, 50 MM Achsabstand für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit 180° schwenkbaren Anschlüssen (Rohre vom Boden oder Wand), umstellbarer Bypass. Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1 20	3/8" x 24/19	0705-1000N0P0	
	3/8" x 3/4" E	0705-1000N0E0	
	1/2" x 24/19	0705-1500N0P0	
	1/2" x 3/4" E	0705-1500N0E0	
	3/4" E x 24/19	0705-2000N0P0	
	3/4" E x 3/4" E	0705-2000N0E0	



0707

Группа «Free Style», вентиль термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности и запорный клапан, межосевое расстояние 50 мм для одно/двухтрубных систем с ориентируемыми соединениями (для отвода в пол или стену), пошаговая регулировка by-pass, сменное соединение для медных и многослойных труб.

Hahnblock mit Thermostatventil absperribar, 50 MM Achsabstand für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit 180° schwenkbaren Anschlüssen (Rohre vom Boden oder Wand), umstellbarer Bypass. Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1 20	3/8" x 24/19	0707-1000N0P0	
	3/8" x 3/4" E	0707-1000N0E0	
	1/2" x 24/19	0707-1500N0P0	
	1/2" x 3/4" E	0707-1500N0E0	
	3/4" E x 24/19	0707-2000N0P0	
	3/4" E x 3/4" E	0707-2000N0E0	

0706

Группа «Free Style», вентиль ручной регулировки преобразуемый в термостатический, оснащён встроенным устройством для предварительной настройки пропускной способности и запорный клапан, межосевое расстояние 50 мм для одно/двухтрубных систем с ориентируемыми соединениями (для отвода в пол или стену), пошаговая регулировка by-pass, сменное соединение для медных и многослойных труб.

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperribar, 50 MM Achsabstand für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit 180° schwenkbaren Anschlüssen (Rohre vom Boden oder Wand), umstellbarer Bypass. Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1 20	3/8" x 24/19	0706-1000N0P0	
	3/8" x 3/4" E	0706-1000N0E0	
	1/2" x 24/19	0706-1500N0P0	
	1/2" x 3/4" E	0706-1500N0E0	
	3/4" E x 24/19	0706-2000N0P0	
	3/4" E x 3/4" E	0706-2000N0E0	




0713

Декоративная крышка для узлов 50 мм. «Free Style»

Abdeckung für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand (Art. 0705, 0706 und 0707)

РАЗМЕР / МАВ БЕЛЫЙ / WEIß

1 20	-	0713-0000V00A	
------	---	---------------	--



3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D27 - D57

07.3.2 Freestyle, Одно/двухтрубные системы и 50 мм Freestyle | Freestyle/ Ein-Rohr/ Zwei-Rohr/ 50 MM Achsabstand

Одно/двухтрубные системы *Ein-Rohr/ Zwei-Rohr*



0721

Узел угловой для одно/двухтрубных систем, вертикального подключения: вентиль на подачу преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

ПРАВЫЙ.

Eck-Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

RECHTS

РАЗМЕР / МАВ	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0721-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0721-1500N0E0

НОВИНКА
NEU

Доступна версия с межосевым расстоянием 50 мм.
Ausführung mit 50 MM Achsabstand auf Anfrage verfügbar.



0724

Узел прямой для одно/двухтрубных систем, вертикального подключения: вентиль на подачу преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / МАВ	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0724-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0724-1500N0E0

0720

Узел угловой для одно/двухтрубных систем, вертикального подключения: вентиль на подачу преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм. **ЛЕВЫЙ**

Eck-Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

LINKS

РАЗМЕР / МАВ	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0720-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0720-1500N0E0



0280



0281
E281



0283
E283



0024



0027



R029



0029



3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D28



0722

Узел угловой для одно/двухтрубных систем, вертикального подключения: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм. **ПРАВЫЙ**.

Eck-Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

RECHTS

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0722-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0722-1500N0E0

НОВИНКА
NEU

Доступна версия с межосевым расстоянием 50 мм.
Ausführung mit 50 MM Achsabstand auf Anfrage verfügbar.



0725

Узел прямой для одно/двухтрубных систем, вертикального подключения: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0725-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0725-1500N0E0



N095-0090-0091
0803-0099



0490



C261



0025/1

3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D28



07.3.2 Freestyle, Одно/двухтрубные системы и 50 мм Freestyle | Freestyle/ Ein-Rohr/ Zwei-Rohr/ 50 MM Achsabstand

Одно/двухтрубные системы *Ein-Rohr/ Zwei-Rohr*



0709

Узел для однотрубных систем: вентиль на подачу преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0709-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0709-1500N0E0



0710

Узел для однотрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Thermostatventil für Ein-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0710-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0710-1500N0E0



0718

Узел для двухтрубных систем: вентиль на подачу преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0718-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0718-1500N0E0



0719

Узел для двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом Ø10x450mm. Межосевое расстояние 38 мм.

Thermostatventil für Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0719-1500N0P0
1/2" x 3/4" E	0719-1500N0E0



0280



0281
E281



0283
E283



0024



0027



R029



0029

3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D29



0700

Узел на 4 выхода ручной регулировки, для однострунных систем со встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб, в комплекте с зондом 400 мм. Межосевое расстояние – 38 мм.

* возможность резьбового соединения в левую сторону.

4-Wege Handventil für Ein-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 400 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

* Links-Gewinde möglich.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1/2" x 24/19	0700-1500NDPO
3/4" x 24/19*	0700-2000NDPO
1" x 24/19*	0700-2500NDPO



0712

Узел для одно/двухтрубных систем ориентируемый (отвод в пол или стену) со встроенным клапаном на обратку, (фитинг и внешний зонд заказываются отдельно). Соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой. Межосевое расстояние 38 мм.

Schwenkbares Handventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme (Rohre vom Boden oder Wand) mit integrierter Rücklaufverschraubung (Verschraubungen und Außen-Tauchhülse sind separat zu bestellen); Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre mit O-Ring Dichtung. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1 20 1/2"	0712-1500NDPO

0702

Узел на 4 выхода ручной регулировки, для однострунных систем со встроенным клапаном на обратку, соединение для медных или многослойных труб. Фитинг для внешнего зонда. Межосевое расстояние – 38 мм, без зонда.

4-Wege Handventil für Ein-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Anschluss für Außen-Tauchhülse. Achsabstand 38 MM.

Geliefert ohne Tauchhülse.

РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
4 1/2" DX x 24/19	0702-1500NDPO



N095-0090-0091
0803-0099



0490



C261



0025/1



0025



0026/1



0026/1



Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D27



Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов Hahnblöcke

Н-образный клапан для для нижнего подключения отопительных приборов в двухтрубных системах отопления, при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм. Клапан снабжен регулировочными вентилями с функциями, настройки расхода теплоносителя и перекрытия потока с помощью шестигранного ключа. Изделие доступно с адаптерами двух размеров подключения, 3/4" E (Евроконус) и 1/2", оба варианта с самоуплотнением.

Hahnblock mit 50 mm Achsabstand für Ventilkompaktheizkörper, bestehend aus Absperrventilen, die den Abgleich der Durchflussmenge in der Heizungsanlage ermöglichen, indem sie mittels eines Inbusschlüssels den Durchfluss einstellen. Verfügbar in den Ausführungen 3/4"E oder mit 1/2" AG Adapter, beide selbstdichtend.

+ Plus



E281



E283



0027



R029



0029



0737



0738



0740

Угловой Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм. Модификация для двухтрубных систем отопления. Клапан снабжен регулировочными вентилями с функциями настройки расхода теплоносителя и перекрытия потока.

Hahnblock für Plattenheizkörper, Eckform.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	20	1/2" x 3/4" E	0740-1500N0E0	
		3/4" E x 3/4" E	0740-2000N0E0	



0741

Прямой Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм. Модификация для двухтрубных систем отопления. Клапан снабжен регулировочными вентилями с функциями настройки расхода теплоносителя и перекрытия потока.

Hahnblock für Plattenheizkörper, Durchgangsform.

РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	20	1/2" x 3/4" E	0741-1500N0E0	
		3/4" E x 3/4" E	0741-2000N0E0	




0739

Декоративная крышка для Н-образных узлов нижнего подключения 50 мм.

Abdeckung für Hahnblöcke (Art. 0740, 0741).

РАЗМЕР / МАВ БЕЛЫЙ / WEIß

1	20	-	0739-0000V00A	
---	----	---	---------------	--



0490





08.1

КОНТРОЛЛЕР И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ *THERMOSTATKÖPFE UND HAUSAUTOMATION*

08.1.1	Тепло	105
08.1.2	Термостатические головки <i>Thermostatköpfe</i>	106
08.1.3	Контроллер <i>Hausautomation</i>	107





НОВИНКА
NEU



N095 TEPLo

Термостатическая головка "TEPLO" с жидкостным датчиком.

Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ WEIß

1 50

M30 x 1,5

N095-00000000



028

Сертифицирована
Zertifizierung



Дает возможность ограничения или блокировки настройки температуры, без использования инструментов и без необходимости демонтировать головку.

Die Temperatur kann begrenzt oder blockiert werden, ohne das Werkzeuge benutzt werden müssen und ohne das der Thermostatkopf demontiert werden muss.

Teplo

Термостатические головки

Thermostatkopf

+ Plus



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. Seite D57



0090

Термостатическая головка с внешним жидкостным датчиком (2 метра).

Thermostatkopf mit Fernfühler (2 Mt).

РАЗМЕР / МАß БЕЛЫЙ / WEIß

1 10 M30 x 1,5 0090-00000200



0091

Термостатическая головка с жидкостным датчиком. Позиция настройки в рабочем состоянии скрыта от доступа.

Thermostatkopf mit Diebstahlschutz.

РАЗМЕР / МАß БЕЛЫЙ / WEIß

1 10 M30 x 1,5 0091-00000000



0092

Сервопривод электротермический для термостатических клапанов и коллекторных групп.

Elektrischer Stellantrieb.

БЕЛЫЙ / WEIß

1 Нормально закрытый A- 230 V 0092-23000000
Stromlos geschlossen B- 24 V 0092-02400000
Нормально открытый C- 230 V 0092-230A0000
Stromlos geöffnet D- 24 V 0092-024A0000

СО ВСТРОЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, 4-Х ПРОВОДНОЙ MIT MICROSCHALTER (4-POLIG)

1 Нормально закрытый E- 230 V 0092-230S0000
Stromlos geschlossen F- 24 V 0092-024S0000
Нормально открытый G- 230 V 0092-230SA0000
Stromlos geöffnet H- 24 V 0092-024SA0000



C091

Ключ регулировки для арт. 0091.

Einstellschlüssel für Art. 0091.

РАЗМЕР / МАß

1 10 - C091-00000000



0099

Адаптер угловой для термостатической головки M30x1,5 / M30x1,5.

Winkeladapter M30X1,5 / M30X1,5.

РАЗМЕР / МАß БЕЛЫЙ / WEIß

1 10 M30 x 1,5 0099-0000V00A





Экономия свыше 40% расходов на отопление.
Интеллектуальное оборудование для управления температурой. Простейший монтаж. Адаптированы для управления температурой радиаторов и тёплого пола.
Дистанционное управление со смартфона или планшета (iOS или Android).

Reduzierung der Heizkosten um bis zu 40%
Intelligentes Gerät, Einfacher Einbau,
Geeignet für Heizkörper und Fußboden-Heizung
Nutzen Sie Ihr Smartphone oder Tablet zur Heizungssteuerung

+ Plus


EvoHome **Интеллектуальный контроль температуры в доме** *Intelligente Haussteuerung*

Одной из очень удобных систем является EvoHome, которая подключается к нагревательному котлу и к комнатным радиаторам, что позволяет ей контролировать 12 индивидуальных зон с одной центральной консоли или с помощью мобильного приложения. Каждая зона может иметь несколько радиаторов, и вы можете устанавливать свои параметры для каждого из них. Система EvoHome поставляется с несколькими заранее заданными установками, которые позволят вам, например, снизить температуру в любом из помещений, когда вас целый день нет дома.

“Möglichkeit bis zu 12 Räume zu steuern: nur genutzte Räume werden beheizt”

Mit der Raum für Raum Heizungsregelung ist es jetzt möglich, eine unterschiedliche Temperatur für jeden Raum des Hauses und zu jeder Zeit des Tages einzustellen. Zusammen mit der Fernregulierung, ermöglicht das Multi-Zone System, den höchsten Komfort mit der höchsten Energieeffizienz zu kombinieren, weil die Räume beheizt werden, nur wenn es nötig ist. Somit wird Energie eingespart, ohne auf das.

Regulieren der Heizung achten zu müssen. Im Fall von Anlagen mit vertikaler Verteilung besonders, darstellt die Benutzung von Funk-Thermostatköpfen zusammen mit einem Heizkostenverteiler, die einzige Alternative, um die Heizung effizient zu steuern.



EvoHome

СОСТОИТ ИЗ:

Программный блок, позволяющий контролировать от 1 до 12 индивидуальных зон с одной центральной консоли или с помощью мобильного приложения. Удаленное управление через смартфон и планшет в Wi-Fi (2,4 ГГц). Совместим с радиаторными системами, напольными системами и зональными клапанами. 6 уровней контроля температуры - Антифриз - Авто / Ручной - Оптимизация - Функция "ОТПУСК". SPDT контакт при 24...230V/50Hz-60Hz Программирование с помощью цветного сенсорного экрана.

BESTEHEND AUS:

Zentral Bediengerät mit einem farbigen touchscreen für die Steuerung von 1 bis zu 12 Temperaturzonen, elektronische Heizkörperregler und Kesselrelais.

Wi-Fi Fernsteuerung mit SmartPhone und Tablet (2,4 GHz).

Kompatibel mit Heizkörperanlagen, Fußboden-Heizung und Zonenventilen.

6 Temperaturstufen – Frostschutz – Auto/Hand-Optimisierung – Urlaub-Funktion.

SPDT Regler 24...230V/50Hz-60Hz

Programmierung mit farbigem Touchscreen.



0800

СОДЕРЖИМОЕ БАЗОВОГО ПАКЕТА EVOHOME:

- 0801 Контроллер со встроенным Wi-Fi, современный дизайн, цветной дисплей;
- 0807 Подставка для стола;
- 0805 Релейный модуль 5A;
- Источник питания постоянного тока с двумя батарейками питания.

EvoHome, Wi-Fi connected pack

Steuerungsset bestehend aus:

- 0801 – Bediengerät
- 0807 – Tischhalterung
- 0805 – Kesselrelais
- Stromversorgung des Touchscreens mit 2 x aufladbaren Batterien



БЕЛЫЙ / WEIß

1

0800-00000000



0801

КОНТРОЛЛЕР WI-FI

Еженедельный контроллер, сенсорный экран в R.F. Для контроля от 1 до 12 температурных зон. Блок питания с 2 аккумуляторными батареями. Глянцевая белая рамка.

Wi-Fi Bediengerät

Multi-Zonenregler wochentlich programmierbar, der bis zu 12 Räume (Zonen) individuell regeln kann. Stromversorgung mit 2 x aufladbaren Batterien (mitgeliefert). Rahmen in Glanzweiß.



БЕЛЫЙ / WEIß

1

0801-00000000



0802

EVOHOME, WI-FI ПАКЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Регулировочный комплект, состоящий из:

- 0801 - Контроллер
- 0807 - Настольная подставка
- 0803 - Комплект из 4 термоголовок
- Блок питания с сенсорным экраном с двумя аккумуляторными батареями питания, входящими в комплект.

EvoHome, Wi-Fi set

Steuerungsset bestehend aus:

- 0801 – Bediengerät
- 0807 – Tischhalterung
- 0803 – Set mit 4 Heizkörperreglern
- Stromversorgung des Touchscreens mit 2 x aufladbaren Batterien (mitgeliefert).



БЕЛЫЙ / WEIß

1

0802-00000000





0803

Радиочастотный радиаторный электронный термостат в комплекте с крепежными винтами, переходниками клапанов (Comap, Herz, Danfoss RA, Caleffi). Адаптеры для вентилей Watts-Cazzaniga и Giacomini заказываются отдельно. быстрой сборкой, функцией «открытое окно». Блок питания для сенсорного экрана с двумя батарейками AA.

Elektronischer Heizkörperregeler geliefert mit Einbauschrauben, Ventiladaptern Typ Comap/ Herz, Danfoss RA und Caleffi (weitere Adapter Typ Watts-Cazzaniga und Giacomini sind als Zubehör erhältlich). Schnelle Installation, "Fensterfunktion" (Mit dieser Funktion wird beim Lüften das Heizkörperventil geschlossen). Stromversorgung des Touchscreens mit 2 x AA Batterien

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0803-00000000
4 - Комплект	0803-0000000K



0805

Модульное реле котла, используется для радиочастотного управления и состоит из SPDT-контакта 24 ... 230 с частотой 50/60 Гц.

Kesselrelais für die Funk-Regulierung, bestehend aus SPDT Regler 24...230V/50Hz-60Hz.

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0805-00000000



0807

Настольная подставка для контроллера EvoHome Wi-Fi.

Tischhalterung für EvoHome Bediengerät.

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0807-00000000



0804

Радиочастотный радиаторный электронный термостат подходит для общественных мест. Также используется на встроенных радиаторах, быстрая сборка, функция «открытое окно». Блок питания для сенсорного экрана с двумя батарейками AA.

Elektronischer Heizkörperregeler für öffentliche Orten. Benutzt auch an eingebauten Heizkörper, einfache Installation, "Fensterfunktion" (Mit dieser Funktion wird beim Lüften das Heizkörperventil geschlossen). Stromversorgung des Touchscreens mit 2 x AA Batterien

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0804-00000000
4 - Комплект	0804-0000000K



0806

Беспроводной радиочастотный цифровой термостат, используется для удаленного считывания температуры в определенном помещении.

Drahtloser digitaler Temperaturwähler.

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0806-00000000



0812

Комплект EvoHome Wi-Fi для настенного монтажа.

Wi-Fi Evohome Set für Wandmontage.

	БЕЛЫЙ / WEIß
1 -	0812-00000000



Lyric

**Интеллектуальные
программируемые
термостаты**

*Intelligente
Thermostate*

“Предназначен для монтажников, думающих о пользователях”

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для простого и оптимального управления отоплением.

Автоматическое и интеллектуальное управление котлом (также OpenTherm™).



Возможность доступа через мобильное устройство, для управления системой отопления из любого места.

Позиционное программирование (зона-регулирования) добавляет дополнительный уровень автоматизации, регулируя отопление дома в соответствии с положением обитаемого человека.

“Entwickelt für Installateure, abgestimmt auf Endverbraucher”

Intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache und optimale Steuerung des Heizsystems.

Automatische und intelligente Kesselregelung (auch OpenTherm™) Zugangsmöglichkeit mittels einem mobilen Gerät, um die Heizung von jedem Ort fernzusteuern. Die ortsabhängige Fernsteuerung (Geo-Fencing) bringt die smarte Heizungsregelung noch einen Schritt weiter, indem sie eine automatische Regelung ermöglicht, abhängig von der Lage der Person, die dort lebt.



08.1.3 Контроллер и программируемые термостатические головки *Thermostatköpfe und Hausautomation*

Контроллер *Hausautomation*



0808

LYRIC - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Еженедельный программируемый Wi-Fi термостат с 4 или 6 этапами ежедневного вмешательства.

Удаленное управление через смартфон и планшет (приложение доступно бесплатно). Интерфейс сенсорного экрана.

Совместим с Apple - HomeKit.

Программы для установки и расширенные функции оптимизации.

Обе версии совместимы с протоколом OpenTherm.

Модуль реле в комплекте

LYRIC - INTELLIGENTE UHREN-RAUMTHERMOSTATE

Drahtloser Raumthermostat wöchentlich programmierbar, mit 4 oder 6

Programmierungszeiten Pro Tag.

Fernsteuerung mit SmartPhone und Tablet (App kostenlos verfügbar).

Touchscreen Benutzeroberfläche.

Kompatibel mit Apple – HomeKit.

Vordefinierte Programme und Optimierungsfunktionen.

Beide Ausführungen sind mit OpenTherm Protokoll kompatibel.

Kesselrelais (enthalten)



БЕЛЫЙ / WEISS

1	-	T6 Проводная версия для крепления к стене <i>Bedrahtete Ausführung für Wandmontage</i>	0808-00000000
---	---	---	---------------

1	-	T6R Беспроводная версия с настольной подставкой <i>Drahtlose Ausführung für Tischhalterung</i>	0808-0000000W
---	---	---	---------------



0809

LYRIC C2 - ТЕЛЕКАМЕРА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Бесплатное приложение Lyric

- Мониторинг в режиме реального времени с домашним или отсутствующим режимом

- 4 регулируемые зоны наблюдения

- Угол обзора 145 ° с качеством 2 Мпикс.

- Встроенный динамик и обнаружение шума (порог 20 дБ).

- Хранение данных на 8 ГБ SD-карте (в комплекте)

- Магнитное основание для разных монтажных положений

- Интеллектуальное обнаружение: дымовая сигнализация, сигнализация СО и плачущие дети.

- Кабель 230 В переменного тока с разъемом и поставляемым телефонным источником питания

LYRIC C2 - SICHERHEITSKAMERA

- Kostenlos App Lyric

- Echtzeit-Überwachung mit Zuhause/ Abwesend-Funktion

- 4 Einstellbare Überwachungszonen.

- 145° Weitwinkel-Kamera mit 2 Mpixel.

- Integrierter Speaker und Geräuschmelder (20 dB Schwelle).

- Datenspeicherung auf SD-Karte 8 GB (eingehalten).

- Magnetische Basis für verschiedene Überwachungslagen.

- Intelligenter Melder: Rauch, CO und Weinen des Babys.

- Stromversorgung 230Vac mit Verbinder und Netzgerät (mitgeliefert).



1	-	0809-00000000
---	---	---------------



0810

LYRIC W1 - ДЕТЕКТОР

Детектор выявления утечек воды, мороза и высокой температуры.

Возможность уведомить соседа или друга

Два варианта обнаружения: датчик / удлинитель

Крепеж и батареи питания в комплекте (3xAA).

Простая конфигурация

Сирена 100 дБА.

Совместим с WiFi сетями.

LYRIC W1 - ДЕТЕКТОР

Wasserleck-, Eis- und Hoch-Temperatur-Detektor.

Möglichkeit einen Nachbar oder Freund zu warnen.

Zwei Detektor-Möglichkeiten: Sensor/Erweiterungskabel

Befestigungselemente und Batterien mitgeliefert (3xAA).

Einfache Konfiguration 100dBA Sirene.

Kompatibel mit WiFi-Netze.



БЕЛЫЙ / WEISS

1 -

0810-00000000



0811

Крепление для монтажа арт. 0808 T6 к стене.

Abdeckplatte für die Installation auf Art. 0808 T6



1 -

0811-00000000



Lyric

Интеллектуальные
программируемые термостаты
Intelligenter chrono-thermostat




08.2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ *KOMPONENTE FÜR HEIZKÖRPERVENTILE*

08.2.1	Фитинги <i>Verschraubungen</i>	117
08.2.2	Эксцентрики <i>S-Anschlüsse</i>	120
08.2.3	Удлинители <i>Verlängerungen</i>	121
08.2.4	Адаптеры и комплектующие <i>Adapter und Zubehör</i>	123





ФИТИНГИ

Verschraubungen

0281 - 0280

Медная труба (пример)
Kupferrohr Beispiel:

∅	10	x	1/2"
	D1		F

S = безразлично при монтаже
Egal für die Installation

0282

Пластиковая труба (пример)
Kunststoffrohr Beispiel:

∅	8	-	12	x	24/19
	D2		D1		F

$$S = \frac{D1 - D2}{2} = \frac{12 - 8}{2} = 2 \text{ mm}$$

	D2		D1		S
∅	8	-	12		2
∅	10	-	15		2,5
∅	12	-	16		2
∅	13	-	18		2,5
∅	14	-	18		2

0283

Многослойная труба (пример)
Mehrschichtverbundrohr Beispiel:

∅	9,5/10	-	14	x	3/4E
	D2		D1		F

Range from 9,5 mm to 10 mm
D. von 9,5 MM bis 10 MM

$$S = \frac{D1 - D2}{2} = \frac{14 - 9,5}{2} = 2,25 \text{ mm}$$

$$S = \frac{D1 - D2}{2} = \frac{14 - 10}{2} = 2 \text{ mm}$$

	D2		D1		S
∅	7,5/8	-	12		2,25/2
∅	9,5/10	-	14		2,25/2
∅	9,5/10	-	15		2,75/2,5
∅	10,5/11	-	15		2,25/2
∅	10,5/11	-	16		2,75/2,5
∅	11,5/12	-	16		2,25/2
∅	11,5/12	-	17		2,75/2,5
∅	12,5/13	-	17		2,25/2
∅	12,5/13	-	18		2,75/2,5
∅	13,5/14	-	18		2,25/2
∅	14,5/15	-	20		2,75/2,5
∅	15/15,5	-	20		2,5/2,25
∅	15,5/16	-	20		2,25/2

**0280**

Фитинг для медной трубы, герметичный PTFE.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit PTFE Dichtung.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø10x1/2"	0280-1500N0B0	
	Ø12x1/2"	0280-1500N0C0	
	Ø14x1/2"	0280-1500N0D0	
	Ø15x1/2"	0280-1500N0E0	
	Ø16x1/2"	0280-1500N0F0	
	Ø10x24/19	0280-1900N0B0	
	Ø12x24/19	0280-1900N0C0	
	Ø14x24/19	0280-1900N0D0	
	Ø15x24/19	0280-1900N0E0	
	Ø16x24/19	0280-1900N0F0	
	Ø18x24/19	0280-1900N0G0	

**0282**

Компрессионный фитинг для пластмассовой трубы.

Klemmverschraubung für Kunststoffrohr.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø8-12x24/19	0282-2000N0C0	
	Ø10-15x24/19	0282-2000N0E0	
	Ø12-16x24/19	0282-2000N0F0	
	Ø13-18x24/19	0282-2000N0G0	
	Ø14-18x24/19	0282-2000N0H0	

**0281**

Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø10x1/2"	0281-1500N0B0	
	Ø12x1/2"	0281-1500N0C0	
	Ø14x1/2"	0281-1500N0D0	
	Ø10x24/19	0281-1900N0B0	
	Ø12x24/19	0281-1900N0C0	
	Ø14x24/19	0281-1900N0D0	
	Ø15x24/19	0281-1900N0E0	
	Ø16x24/19	0281-1900N0F0	
	Ø18x24/19	0281-1900N0G0	

**0283**

Фитинг для многослойной трубы.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø9,5/10-14x1/2"	0283-1500N0D0	
	Ø11,5/12-16x1/2"	0283-1500N0F0	
	Ø7,5/8-12 x 24/19	0283-1900N0C0	
	Ø9,5/10-14 x 24/19	0283-1900N0D0	
	Ø9,5/10-15 x 24/19	0283-1900N0E0	
	Ø10,5/11-15x24/19	0283-1900N0H0	
	Ø10,5/11-16x24/19	0283-1900N0F0	
	Ø11,5/12-16x24/19	0283-1900N0F0	
	Ø11,5/12-17x24/19	0283-1900N0F0	
	Ø12,5/13-17x24/19	0283-1900N0F0	
	Ø12,5/13-18x24/19	0283-1900N0G0	
	Ø13,5/14-18x24/19	0283-1900N0G0	
	Ø14,5/15-20x24/19	0283-1900N0H0	
	Ø15/15,5-20x24/19	0283-1900N0H0	
	Ø15,5/16-20x24/19	0283-1900N0H0	



08.2.1 Комплектующие изделия для вентилей отопления *Komponente für Heizkörperventile*

Фитинги *Verschraubungen*



E281 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø10x3/4"E	E281-2000N0B0
	Ø12x3/4"E	E281-2000N0C0
	Ø14x3/4"E	E281-2000N0D0
	Ø15x3/4"E	E281-2000N0E0
	Ø16x3/4"E	E281-2000N0F0



E282 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для пластмассовой трубы.

Klemmverschraubung für Kunststoffrohr.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø8-12x3/4"E	E282-2000N0C0
	Ø10-15x3/4"E	E282-2000N0E0
	Ø12-16x3/4"E	E282-2000N0F0
	Ø13-18x3/4"E	E282-2000N0G0
	Ø14-18x3/4"E	E282-2000N0H0



E283 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Фитинг для многослойной трубы.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr.

РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT

50 300	Ø7,5/8-12x3/4"E	E283-2000N0C0
	Ø9,5/10-14x3/4"E	E283-2000N0D0
	Ø9,5/10-15x3/4"E	E283-2000N0E0
	Ø10,5/11-15x3/4"E	E283-2000N0F0
	Ø10,5/11-16x3/4"E	E283-2000N0G0
	Ø11,5/12-16x3/4"E	E283-2000N0H0
	Ø11,5/12-17x3/4"E	E283-2000N0I0
	Ø12,5/13-17x3/4"E	E283-2000N0J0
	Ø12,5/13-18x3/4"E	E283-2000N0K0
	Ø13,5/14-18x3/4"E	E283-2000N0L0
	Ø14,5/15-20x3/4"E	E283-2000N0M0
	Ø15,5/15-20x3/4"E	E283-2000N0N0
	Ø15,5/16-20x3/4"E	E283-2000N0O0



0030

Эксцентрик для сантехнической арматуры.

S-Anschluss für Sanitärbereich.

РАЗМЕР / MAB ХРОМ / CHROME

10 20	3/4"x3/4"-10 mm	0030-2000C100
-------	-----------------	---------------



0031

Трубка для подключения радиатора, Ø 15x1.0 с наружной резьбой R 1/2x15, латунь.

Verschraubung 1/2" mit Ø 15 MM geschweißtem Rohr.

РАЗМЕР / MAB ХРОМ / CHROME

1	L 150 x Ø15 x 1/2"	0031-1500CE15
---	--------------------	---------------



3/4" E = Евроконус | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. seite D55 - D56 - D58

**0029**

Эксцентрик для радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
20	3/8"x3/8"-10mm	0029-1000N100
	1/2"x1/2"-10mm	0029-1500N100
	3/8"x3/8"-20mm	0029-1000N200
	1/2"x1/2"-20mm	0029-1500N200
	3/8"x3/8"-30mm	0029-1000N300
	1/2"x1/2"-30mm	0029-1500N300
10	3/8"x3/8"-40mm	0029-1000N400
	1/2"x1/2"-40mm	0029-1500N400
	3/8"x3/8"-50mm	0029-1000N500
	1/2"x1/2"-50mm	0029-1500N500
	3/8"x3/8"-60mm	0029-1000N600
	1/2"x1/2"-60mm	0029-1500N600



20

3/8"x3/8"-10mm 0029-1000N100

1/2"x1/2"-10mm 0029-1500N100

3/8"x3/8"-20mm 0029-1000N200

1/2"x1/2"-20mm 0029-1500N200

3/8"x3/8"-30mm 0029-1000N300

1/2"x1/2"-30mm 0029-1500N300

10

3/8"x3/8"-40mm 0029-1000N400

1/2"x1/2"-40mm 0029-1500N400

3/8"x3/8"-50mm 0029-1000N500

1/2"x1/2"-50mm 0029-1500N500

3/8"x3/8"-60mm 0029-1000N600

1/2"x1/2"-60mm 0029-1500N600

**R029**

Эксцентрик для радиаторов с накидной гайкой.

S-Anschluss für Heizkörper mit Überwurfmutter.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
10 200	3/8"Mx5/8"F-10mm	R029-1000N100
	3/8"Mx3/4"F-10mm	R029-1000N10A
	1/2"Mx3/4"F-10mm	R029-1500N100
	3/8"Mx5/8"F-20mm	R029-1000N200
	3/8"Mx3/4"F-20mm	R029-1000N20A
	1/2"Mx3/4"F-20mm	R029-1500N200
10 120	3/8"Mx5/8"F-30mm	R029-1000N300
	3/8"Mx3/4"F-30mm	R029-1000N30A
	1/2"Mx3/4"F-30mm	R029-1500N300
	3/8"Mx5/8"F-40mm	R029-1000N400
	3/8"Mx3/4"F-40mm	R029-1000N40A
	1/2"Mx3/4"F-40mm	R029-1500N400
10 120	3/8"Mx5/8"F-50mm	R029-1000N500
	3/8"Mx3/4"F-50mm	R029-1000N50A
	1/2"Mx3/4"F-50mm	R029-1500N500
	3/8"Mx5/8"F-60mm	R029-1000N600
	3/8"Mx3/4"F-60mm	R029-1000N60A
	1/2"Mx3/4"F-60mm	R029-1500N600

10 200

3/8"Mx5/8"F-10mm R029-1000N100

3/8"Mx3/4"F-10mm R029-1000N10A

1/2"Mx3/4"F-10mm R029-1500N100

3/8"Mx5/8"F-20mm R029-1000N200

3/8"Mx3/4"F-20mm R029-1000N20A

1/2"Mx3/4"F-20mm R029-1500N200

3/8"Mx5/8"F-30mm R029-1000N300

3/8"Mx3/4"F-30mm R029-1000N30A

1/2"Mx3/4"F-30mm R029-1500N300

10 120

3/8"Mx5/8"F-40mm R029-1000N400

3/8"Mx3/4"F-40mm R029-1000N40A

1/2"Mx3/4"F-40mm R029-1500N400

3/8"Mx5/8"F-50mm R029-1000N500

3/8"Mx3/4"F-50mm R029-1000N50A

1/2"Mx3/4"F-50mm R029-1500N500

3/8"Mx5/8"F-60mm R029-1000N600

3/8"Mx3/4"F-60mm R029-1000N60A

1/2"Mx3/4"F-60mm R029-1500N600



08.2.3 Комплектующие изделия для вентилей отопления *Komponente für Heizkörperventile*

Удлинитель *Verlängerungen*



0009

Удлинитель телескопический с накидной гайкой.

Ausgleichstülle.



 РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	3/8"	0009-1000N000	
	1/2"	0009-1500N000	



0028

Хвостовик длинный для центровки радиатора.

Lang-Rohrstutzen, für Anpassung zum Heizkörper.



 РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

20	3/8"	0028-1000N000	
	1/2"	0028-1500N000	



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D56

**0027**

Удлинитель для вентиля (30 mm).

Ventilverlängerung (30 MM).
 **РАЗМЕР / MAB НИКЕЛЬ / VERNICKELT**

1	10	1/2" Mx1/2" F	0027-1500N000	
		24/19 Mx24/19 F	0027-1900N0P0	

**0490**

Круглый отражатель для трубы.

Abdeckrosette
 **РАЗМЕР / MAB БЕЛЫЙ / WEIß**

20	400	Ø 3/8"	0490-1000V00A	
		Ø 1/2"	0490-1500V00A	
		Ø 10	0490-1000V0BA	
		Ø 12	0490-1000V0CA	
		Ø 14	0490-1000V0DA	
		Ø 15	0490-1000V0EA	
		Ø 16	0490-1000V0FA	
		Ø 18	0490-1000V0GA	



08.2.4 Комплектующие изделия для вентилей отопления *Komponente für Heizkörperventile*

Адаптеры и комплектующие *Adapter und Zubehör*



НОВИНКА
NEU

0737

Хвостовик 3/4" евроконус x 1/2"

Übergangsnippel 3/4" Eurokonus x 1/2" AG.



РАЗМЕР / МАВ ЖЁЛТЫЙ / GELB

1 25 3/4"E x 1/2"M 0737-1500G000



НОВИНКА
NEU

0738

Адаптер 3/4"П x 1/2"М.

*Übergangsnippel 3/4" AG X 1/2" IG,
flachdichtend*



РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1 25 3/4"M x 1/2"F 0738-1500N000



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D56

**0024**

Адаптер (переходник) 1/2" F x 24/19 F.
Adapter 1/2"IG x 24/19 IG.



РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

10	1/2" F x 24/19 F	0024-1500N0P0	
----	------------------	---------------	--

**007A**

Хвостовик с герметичной прокладкой.
Rohrstutzen mit O-Ring Dichtung.



РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

	3/8"	007A-1000N000	
15	1/2"	007A-1500N000	
	3/4"	007A-2000N000	

**007B**

Хвостовик с переходной резьбой (от 1/2" к 3/8") с герметичной прокладкой.

*Reduzierter Rohrstutzen (von 1/2" auf 3/8")
 mit O-Ring Dichtung.*



РАЗМЕР / МАВ НИКЕЛЬ / VERNICKELT

1	3/8"	007B-1000N000	
---	------	---------------	--





08.3

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ РАДИАТОРОВ *ERSATZTEILE FÜR HEIZKÖRPERVERVENTILE*

08.3.1	Комплекующие к вентилям для одноконтурных и двухконтурных систем <i>Ersatzteile für Heizkörperventile für Ein- und Zweirohrsysteme</i>	127
08.3.2	Запасные части <i>Ersatzteile</i>	129



08.3.1 Запасные части для клапанов для радиаторов *Ersatzteile für Heizkörperventile*

Комплектующие к вентилям для одноконтурных и двухконтурных систем *Ersatzteile für Heizkörperventile für Ein- und Zweirohrsysteme*



0705/1

Адаптер.

Adapter.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1	3/4" x 3/8"	0705-1011G000
	3/4" x 1/2"	0705-1511G000



0705/2

Адаптер с самоуплотнением, подключение 3/4", Евроконус

Adapter für 3/4" Eurokonus Anschluss, selbstdichtend.

	РАЗМЕР / MAB	ЖЁЛТЫЙ / GELB
1	3/4"	0705-2011G000



0421/1

Хвостовик для вентиля одно/двухконтурных систем.

Rohrstutzen für Ein-Zweirohr-Ventile.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1	1/2"	0421-1502N000



0023

Хвостовик для одноконтурного вентиля.
* Возможность левой резьбы.

*Rohrstutzen für Einrohr-Ventile
Möglichkeit von Linksgewinde.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
	1/2"	0023-1500ND00
1	3/4" *	0023-2000ND00
	1" *	0023-2500ND00



0026

Фитинг для вентиля одноконтурной системы арт. 0702 без зонда.

Verschraubung für Einrohr-ventil Art. 0702 ohne Tauchhülse.

	РАЗМЕР / MAB	НИКЕЛЬ / VERNICKELT
1	1/2"	0026-1500ND00



0021

Прокладка для хвостовика вентиля одноконтурной системы арт. 0700-0702.

Dichtung für den Rohrstutzen von Einrohr-ventil Art.0700-0702.

	РАЗМЕР / MAB
1	Ø39x29x3 0021-00000000

Запасные части для клапанов для радиаторов *Ersatzteile für Heizkörperventile* 08.3.1

Комплектующие к вентилям для одноконтурных и двухконтурных систем *Ersatzteile für Heizkörperventile für Ein- und Zweirohrsysteme*



0025

Пластиковый зонд для фитинга соединения вентилia одноконтурной системы арт. 0700.

Tauchhülse aus Kunststoff für Einrohr-Ventile Art- 0700.



РАЗМЕР / MAß

10	12x400mm	0025-00000000
----	----------	---------------



0025/1

Латунный зонд для вентилia одноконтурной системы.

Tauchhülse aus Messing für Einrohr-Ventile.



РАЗМЕР / MAß ЖЁЛТЫЙ / GELB

1	Ø10x450mm	0025-1000G045
	Ø10x700mm	0025-1000G070
	Ø10x1000mm	0025-1000G100



0026/1

Латунный зонд диаметром Ø14 x 1000 мм для фитинга арт. 0702.

Tauchhülse aus Messing ø14 1000 MM für Art. 0702.



РАЗМЕР / MAß ХРОМ / CHROME

100	Ø14x1000mm	0026-1508C000
-----	------------	---------------



0421/2

Сепаратор для хвостовика вентилia одно/двухконтурных систем.

Flusstrenner für Ein-Zweirohrventile.



1	0421-15040000
---	---------------



0700/1

Управляющая рукоятка для вентилia одноконтурной системы арт. 0700-0702.

Führung für Einrohrventil Art. 0700-0702.



1

0020-15140000



0026/2

Девiator для арт. 0026.

Flusstrenner für Art. 0026.



1

0026-15040000

08.3.2 Запасные части для клапанов для радиаторов *Ersatzteile für Heizkörperventile*

Запасные части *Ersatzteile*

НОВИНКА
NEU



0T9V

Маховик терморегулирующий для вентиля серии Italia.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Italia Serie.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

M30 x 1,5

0T9V-0000VTA1

НОВИНКА
NEU



0T9E

Маховик терморегулирующий для вентиля серии Universal.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Universal Serie.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

M30 x 1,5

0T9E-0000V0A1

НОВИНКА
NEU



009V

Маховик для вентиля ручной регулировки серии Italia.

Handrad für Handventile - Italia Serie.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

∅ 7 mm

009V-10000000

НОВИНКА
NEU



0011/A

Колпачок запорного клапана серии Italia.

Kappe für Rücklaufverschraubungen - Italia Serie.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

-

0011-10000000

НОВИНКА
NEU



009E

Маховик для вентиля ручной регулировки серии Universal.

Handrad für Handventile - Universal Serie.



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

∅ 7 mm

009E-10000000

НОВИНКА
NEU



012A

Колпачок запорного клапана серии Universal.

Kappe für Rücklaufverschraubungen - Universal Serie



РАЗМЕР / MAB

БЕЛЫЙ / WEIß

1

-

0513-10070000



E154 ЕВРОКОНУС EUROKONUS

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе.

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

1	Ø10x3/4"E	E154-2000G0B0
	Ø12x3/4"E	E154-2000G0C0
	Ø14x3/4"E	E154-2000G0D0
	Ø15x3/4"E	E154-2000G0E0
	Ø16x3/4"E	E154-2000G0F0
	Ø17x3/4"E	E154-2000GFF0
	Ø18x3/4"E	E154-2000G0G0
	Ø20x3/4"E	E154-2000G0H0

НИКЕЛЬ / VERNICKELT

	Ø10x3/4"E	E154-2000N0B0
	Ø12x3/4"E	E154-2000N0C0
	Ø14x3/4"E	E154-2000N0D0
	Ø15x3/4"E	E154-2000N0E0
	Ø16x3/4"E	E154-2000N0F0
	Ø17x3/4"E	E154-2000NFF0
	Ø18x3/4"E	E154-2000N0G0
	Ø20x3/4"E	E154-2000N0H0



0008

Гайка для крепления хвостовика к радиатору.

Mutter für den Anschluß an Heizkörper.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

15	5/8"	0008-1800G000
	3/4"	0008-2000G000

НИКЕЛЬ / VERNICKELT

	5/8"	0008-1800N000
	3/4"	0008-2000N000



0154

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе.

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР / MAB ЖЁЛТЫЙ / GELB

50 300	Ø10x1/2"	0154-1500G0B0
	Ø12x1/2"	0154-1500G0C0
	Ø14x1/2"	0154-1500G0D0
	Ø15x1/2"	0154-1500G0E0
	Ø16x1/2"	0154-1500G0F0

	Ø10x24/19	0154-1900G0B0
	Ø12x24/19	0154-1900G0C0
	Ø14x24/19	0154-1900G0D0
	Ø15x24/19	0154-1900G0E0
	Ø16x24/19	0154-1900G0F0
	Ø17x24/19	0154-1900GFF0
	Ø18x24/19	0154-1900G0G0
	Ø20x24/19	0154-1900G0H0

НИКЕЛЬ / VERNICKELT

	Ø10x1/2"	0154-1500N0B0
	Ø12x1/2"	0154-1500N0C0
	Ø14x1/2"	0154-1500N0D0
	Ø15x1/2"	0154-1500N0E0
	Ø16x1/2"	0154-1500N0F0
	Ø10x24/19	0154-1900N0B0
	Ø12x24/19	0154-1900N0C0
	Ø14x24/19	0154-1900N0D0
	Ø15x24/19	0154-1900N0E0
	Ø16x24/19	0154-1900N0F0
	Ø17x24/19	0154-1900NFF0
	Ø18x24/19	0154-1900N0G0
	Ø20x24/19	0154-1900N0H0

NEW



C261

Ключ для предварительной регулировки термостатических вентилей

Einstellungsschlüssel für Thermostat-Einsatz.

РАЗМЕР / MAB БЕЛЫЙ / WEIß

1	-	C261-00000000
---	---	---------------



09.1

СЕРИЯ/SERIE TONDERA

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Вертикального подключения | Осевой | Вертикального подключения
с возможностью подключения электрического нагревателя | 50 mm
Однотрубные и двухтрубные системы отопления | Встраиваемые регулировочные вентили
*Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform | Winkel Eck
Axial | Für gemischte Heizkörper | Achsabstand 50 MM | Ein-und Zweirohr | Einbau-Ventile*

09.1.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	133
09.1.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	140
09.1.3	Группы с межосевым расстоянием 50 mm для медной и многослойной трубы <i>Ventile mit 50 MM Achsabstand für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	147
09.1.4	Группы для однотрубных и двухтрубных систем отопления <i>Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme</i>	151
09.1.5	Встраиваемый индивидуальный регулятор температуры <i>Einbau-Ventile</i>	154


Покрyтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Никель матовый
Gebürstetes Nickel



Хром матовый
Satin Chrome



Золото
Gold



Бронза
Bronze



Чёрный матовый
Mattschwarz

НОВИНКА
NEU



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0613

Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0613-1000C0P0	0613-1000VCPA	0613-1000NSPO	0613-1000CSP0	0613-1000D0P0	0613-1000Z0P0	0613-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0613-1000C0E0	0613-1000VCEA	0613-1000NSE0	0613-1000CSE0	0613-1000D0E0	0613-1000Z0E0	0613-1000VCES
1/2" x 24/19	0613-1500C0P0	0613-1500VCPA	0613-1500NSPO	0613-1500CSP0	0613-1500D0P0	0613-1500Z0P0	0613-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0613-1500C0E0	0613-1500VCEA	0613-1500NSE0	0613-1500CSE0	0613-1500D0E0	0613-1500Z0E0	0613-1500VCES

0633

Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0633-1000C0P0	0633-1000VCPA	0633-1000NSPO	0633-1000CSP0	0633-1000D0P0	0633-1000Z0P0	0633-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0633-1000C0E0	0633-1000VCEA	0633-1000NSE0	0633-1000CSE0	0633-1000D0E0	0633-1000Z0E0	0633-1000VCES
1/2" x 24/19	0633-1500C0P0	0633-1500VCPA	0633-1500NSPO	0633-1500CSP0	0633-1500D0P0	0633-1500Z0P0	0633-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0633-1500C0E0	0633-1500VCEA	0633-1500NSE0	0633-1500CSE0	0633-1500D0E0	0633-1500Z0E0	0633-1500VCES

0623

Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0623-1000C0P0	0623-1000VCPA	0623-1000NSPO	0623-1000CSP0	0623-1000D0P0	0623-1000Z0P0	0623-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0623-1000C0E0	0623-1000VCEA	0623-1000NSE0	0623-1000CSE0	0623-1000D0E0	0623-1000Z0E0	0623-1000VCES
1/2" x 24/19	0623-1500C0P0	0623-1500VCPA	0623-1500NSPO	0623-1500CSP0	0623-1500D0P0	0623-1500Z0P0	0623-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0623-1500C0E0	0623-1500VCEA	0623-1500NSE0	0623-1500CSE0	0623-1500D0E0	0623-1500Z0E0	0623-1500VCES

0673

Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0673-1000C0P0	0673-1000VCPA	0673-1000NSPO	0673-1000CSP0	0673-1000D0P0	0673-1000Z0P0	0673-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0673-1000C0E0	0673-1000VCEA	0673-1000NSE0	0673-1000CSE0	0673-1000D0E0	0673-1000Z0E0	0673-1000VCES
1/2" x 24/19	0673-1500C0P0	0673-1500VCPA	0673-1500NSPO	0673-1500CSP0	0673-1500D0P0	0673-1500Z0P0	0673-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0673-1500C0E0	0673-1500VCEA	0673-1500NSE0	0673-1500CSE0	0673-1500D0E0	0673-1500Z0E0	0673-1500VCES



0481 E481



0483 E483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D30



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0615*Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0615-1000C0P0	0615-1000VCPA	0615-1000NSP0	0615-1000CSP0	0615-1000D0P0	0615-1000Z0P0	0615-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0615-1000C0E0	0615-1000VCEA	0615-1000NSE0	0615-1000CSE0	0615-1000D0E0	0615-1000Z0E0	0615-1000VCES
1/2" x 24/19	0615-1500C0P0	0615-1500VCPA	0615-1500NSP0	0615-1500CSP0	0615-1500D0P0	0615-1500Z0P0	0615-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0615-1500C0E0	0615-1500VCEA	0615-1500NSE0	0615-1500CSE0	0615-1500D0E0	0615-1500Z0E0	0615-1500VCES



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0635*Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0635-1000C0P0	0635-1000VCPA	0635-1000NSP0	0635-1000CSP0	0635-1000D0P0	0635-1000Z0P0	0635-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0635-1000C0E0	0635-1000VCEA	0635-1000NSE0	0635-1000CSE0	0635-1000D0E0	0635-1000Z0E0	0635-1000VCES
1/2" x 24/19	0635-1500C0P0	0635-1500VCPA	0635-1500NSP0	0635-1500CSP0	0635-1500D0P0	0635-1500Z0P0	0635-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0635-1500C0E0	0635-1500VCEA	0635-1500NSE0	0635-1500CSE0	0635-1500D0E0	0635-1500Z0E0	0635-1500VCES



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0625*Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0625-1000C0P0	0625-1000VCPA	0625-1000NSP0	0625-1000CSP0	0625-1000D0P0	0625-1000Z0P0	0625-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0625-1000C0E0	0625-1000VCEA	0625-1000NSE0	0625-1000CSE0	0625-1000D0E0	0625-1000Z0E0	0625-1000VCES
1/2" x 24/19	0625-1500C0P0	0625-1500VCPA	0625-1500NSP0	0625-1500CSP0	0625-1500D0P0	0625-1500Z0P0	0625-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0625-1500C0E0	0625-1500VCEA	0625-1500NSE0	0625-1500CSE0	0625-1500D0E0	0625-1500Z0E0	0625-1500VCES



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0675*Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0675-1000C0P0	0675-1000VCPA	0675-1000NSP0	0675-1000CSP0	0675-1000D0P0	0675-1000Z0P0	0675-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0675-1000C0E0	0675-1000VCEA	0675-1000NSE0	0675-1000CSE0	0675-1000D0E0	0675-1000Z0E0	0675-1000VCES
1/2" x 24/19	0675-1500C0P0	0675-1500VCPA	0675-1500NSP0	0675-1500CSP0	0675-1500D0P0	0675-1500Z0P0	0675-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0675-1500C0E0	0675-1500VCEA	0675-1500NSE0	0675-1500CSE0	0675-1500D0E0	0675-1500Z0E0	0675-1500VCES



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D30

09.1.1 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0618

Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAВ	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0618-1000C0P0	0618-1000VCPA	0618-1000NSP0	0618-1000CSP0	0618-1000D0P0	0618-1000Z0P0	0618-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0618-1000C0E0	0618-1000VCEA	0618-1000NSE0	0618-1000CSE0	0618-1000D0E0	0618-1000Z0E0	0618-1000VCES
1/2" x 24/19	0618-1500C0P0	0618-1500VCPA	0618-1500NSP0	0618-1500CSP0	0618-1500D0P0	0618-1500Z0P0	0618-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0618-1500C0E0	0618-1500VCEA	0618-1500NSE0	0618-1500CSE0	0618-1500D0E0	0618-1500Z0E0	0618-1500VCES

0478

Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAВ	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0478-1000C0P0	0478-1000VCPA	0478-1000NSP0	0478-1000CSP0	0478-1000D0P0	0478-1000Z0P0	0478-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0478-1000C0E0	0478-1000VCEA	0478-1000NSE0	0478-1000CSE0	0478-1000D0E0	0478-1000Z0E0	0478-1000VCES
1/2" x 24/19	0478-1500C0P0	0478-1500VCPA	0478-1500NSP0	0478-1500CSP0	0478-1500D0P0	0478-1500Z0P0	0478-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0478-1500C0E0	0478-1500VCEA	0478-1500NSE0	0478-1500CSE0	0478-1500D0E0	0478-1500Z0E0	0478-1500VCES

0628

Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAВ	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0628-1000C0P0	0628-1000VCPA	0628-1000NSP0	0628-1000CSP0	0628-1000D0P0	0628-1000Z0P0	0628-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0628-1000C0E0	0628-1000VCEA	0628-1000NSE0	0628-1000CSE0	0628-1000D0E0	0628-1000Z0E0	0628-1000VCES
1/2" x 24/19	0628-1500C0P0	0628-1500VCPA	0628-1500NSP0	0628-1500CSP0	0628-1500D0P0	0628-1500Z0P0	0628-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0628-1500C0E0	0628-1500VCEA	0628-1500NSE0	0628-1500CSE0	0628-1500D0E0	0628-1500Z0E0	0628-1500VCES

0678

Запорный клапан вертикального подключения, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAВ	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0678-1000C0P0	0678-1000VCPA	0678-1000NSP0	0678-1000CSP0	0678-1000D0P0	0678-1000Z0P0	0678-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0678-1000C0E0	0678-1000VCEA	0678-1000NSE0	0678-1000CSE0	0678-1000D0E0	0678-1000Z0E0	0678-1000VCES
1/2" x 24/19	0678-1500C0P0	0678-1500VCPA	0678-1500NSP0	0678-1500CSP0	0678-1500D0P0	0678-1500Z0P0	0678-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0678-1500C0E0	0678-1500VCEA	0678-1500NSE0	0678-1500CSE0	0678-1500D0E0	0678-1500Z0E0	0678-1500VCES



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D30 - D31



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0619-1000C0P0	0619-1000VCPA	0619-1000NSP0	0619-1000CSP0	0619-1000D0P0	0619-1000Z0P0	0619-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0619-1000C0E0	0619-1000VCEA	0619-1000NSE0	0619-1000CSE0	0619-1000D0E0	0619-1000Z0E0	0619-1000VCES
1/2" x 24/19	0619-1500C0P0	0619-1500VCPA	0619-1500NSP0	0619-1500CSP0	0619-1500D0P0	0619-1500Z0P0	0619-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0619-1500C0E0	0619-1500VCEA	0619-1500NSE0	0619-1500CSE0	0619-1500D0E0	0619-1500Z0E0	0619-1500VCES



0619

Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0479-1000C0P0	0479-1000VCPA	0479-1000NSP0	0479-1000CSP0	0479-1000D0P0	0479-1000Z0P0	0479-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0479-1000C0E0	0479-1000VCEA	0479-1000NSE0	0479-1000CSE0	0479-1000D0E0	0479-1000Z0E0	0479-1000VCES
1/2" x 24/19	0479-1500C0P0	0479-1500VCPA	0479-1500NSP0	0479-1500CSP0	0479-1500D0P0	0479-1500Z0P0	0479-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0479-1500C0E0	0479-1500VCEA	0479-1500NSE0	0479-1500CSE0	0479-1500D0E0	0479-1500Z0E0	0479-1500VCES



0479

Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0629-1000C0P0	0629-1000VCPA	0629-1000NSP0	0629-1000CSP0	0629-1000D0P0	0629-1000Z0P0	0629-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0629-1000C0E0	0629-1000VCEA	0629-1000NSE0	0629-1000CSE0	0629-1000D0E0	0629-1000Z0E0	0629-1000VCES
1/2" x 24/19	0629-1500C0P0	0629-1500VCPA	0629-1500NSP0	0629-1500CSP0	0629-1500D0P0	0629-1500Z0P0	0629-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0629-1500C0E0	0629-1500VCEA	0629-1500NSE0	0629-1500CSE0	0629-1500D0E0	0629-1500Z0E0	0629-1500VCES



0629

Запорный клапан вертикального подключения, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0679-1000C0P0	0679-1000VCPA	0679-1000NSP0	0679-1000CSP0	0679-1000D0P0	0679-1000Z0P0	0679-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0679-1000C0E0	0679-1000VCEA	0679-1000NSE0	0679-1000CSE0	0679-1000D0E0	0679-1000Z0E0	0679-1000VCES
1/2" x 24/19	0679-1500C0P0	0679-1500VCPA	0679-1500NSP0	0679-1500CSP0	0679-1500D0P0	0679-1500Z0P0	0679-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0679-1500C0E0	0679-1500VCEA	0679-1500NSE0	0679-1500CSE0	0679-1500D0E0	0679-1500Z0E0	0679-1500VCES



0679



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D31

09.1.1 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0614

Вентиль на подачу осевой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0614-1000C0P0	0614-1000VCPA	0614-1000NSP0	0614-1000CSP0	0614-1000D0P0	0614-1000Z0P0	0614-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0614-1000C0E0	0614-1000VCEA	0614-1000NSE0	0614-1000CSE0	0614-1000D0E0	0614-1000Z0E0	0614-1000VCES
1/2" x 24/19	0614-1500C0P0	0614-1500VCPA	0614-1500NSP0	0614-1500CSP0	0614-1500D0P0	0614-1500Z0P0	0614-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0614-1500C0E0	0614-1500VCEA	0614-1500NSE0	0614-1500CSE0	0614-1500D0E0	0614-1500Z0E0	0614-1500VCES

0634

Вентиль на подачу осевой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0634-1000C0P0	0634-1000VCPA	0634-1000NSP0	0634-1000CSP0	0634-1000D0P0	0634-1000Z0P0	0634-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0634-1000C0E0	0634-1000VCEA	0634-1000NSE0	0634-1000CSE0	0634-1000D0E0	0634-1000Z0E0	0634-1000VCES
1/2" x 24/19	0634-1500C0P0	0634-1500VCPA	0634-1500NSP0	0634-1500CSP0	0634-1500D0P0	0634-1500Z0P0	0634-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0634-1500C0E0	0634-1500VCEA	0634-1500NSE0	0634-1500CSE0	0634-1500D0E0	0634-1500Z0E0	0634-1500VCES

0624

Вентиль на подачу осевой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0624-1000C0P0	0624-1000VCPA	0624-1000NSP0	0624-1000CSP0	0624-1000D0P0	0624-1000Z0P0	0624-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0624-1000C0E0	0624-1000VCEA	0624-1000NSE0	0624-1000CSE0	0624-1000D0E0	0624-1000Z0E0	0624-1000VCES
1/2" x 24/19	0624-1500C0P0	0624-1500VCPA	0624-1500NSP0	0624-1500CSP0	0624-1500D0P0	0624-1500Z0P0	0624-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0624-1500C0E0	0624-1500VCEA	0624-1500NSE0	0624-1500CSE0	0624-1500D0E0	0624-1500Z0E0	0624-1500VCES

0674

Запорный клапан осевой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0674-1000C0P0	0674-1000VCPA	0674-1000NSP0	0674-1000CSP0	0674-1000D0P0	0674-1000Z0P0	0674-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0674-1000C0E0	0674-1000VCEA	0674-1000NSE0	0674-1000CSE0	0674-1000D0E0	0674-1000Z0E0	0674-1000VCES
1/2" x 24/19	0674-1500C0P0	0674-1500VCPA	0674-1500NSP0	0674-1500CSP0	0674-1500D0P0	0674-1500Z0P0	0674-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0674-1500C0E0	0674-1500VCEA	0674-1500NSE0	0674-1500CSE0	0674-1500D0E0	0674-1500Z0E0	0674-1500VCES



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D31 - D32



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0636-1500C0P0	0636-1500VCPA	0636-1500NSP0	0636-1500CSP0	0636-1500D0P0	0636-1500Z0P0	0636-1500VCPs



0636

Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0641-1500C0P0	0641-1500VCPA	0641-1500NSP0	0641-1500CSP0	0641-1500D0P0	0641-1500Z0P0	0641-1500VCPs



0641

Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0651-1500C0P0	0651-1500VCPA	0651-1500NSP0	0651-1500CSP0	0651-1500D0P0	0651-1500Z0P0	0651-1500VCPs
€	70,30	70,30	85,80	83,40	102,30	83,40	



0651


Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0639-1500C0P0	0639-1500VCPA	0639-1500NSP0	0639-1500CSP0	0639-1500D0P0	0639-1500Z0P0	0639-1500VCPs



0639



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D32

09.1.1 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0637

Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0637-1500C0P0	0637-1500VCPA	0637-1500NSP0	0637-1500CSP0	0637-1500D0P0	0637-1500Z0P0	0637-1500VCPS

0642

Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0642-1500C0P0	0642-1500VCPA	0642-1500NSP0	0642-1500CSP0	0642-1500D0P0	0642-1500Z0P0	0642-1500VCPS

0652

Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0652-1500C0P0	0652-1500VCPA	0652-1500NSP0	0652-1500CSP0	0652-1500D0P0	0652-1500Z0P0	0652-1500VCPS

0638

Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0638-1500C0P0	0638-1500VCPA	0638-1500NSP0	0638-1500CSP0	0638-1500D0P0	0638-1500Z0P0	0638-1500VCPS



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz



20 pz

Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D32 - D33

Вентиль для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr



Вентиль на подачу угловой ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0610

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0610-1000C000	0610-1000VC0A	0610-1000NS00	0610-1000CS00	0610-1000D000	0610-1000Z000	0610-1000VC0S
1/2"	0610-1500C000	0610-1500VC0A	0610-1500NS00	0610-1500CS00	0610-1500D000	0610-1500Z000	0610-1500VC0S



Вентиль на подачу угловой термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0640

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0640-1000C000	0640-1000VC0A	0640-1000NS00	0640-1000CS00	0640-1000D000	0640-1000Z000	0640-1000VC0S
1/2"	0640-1500C000	0640-1500VC0A	0640-1500NS00	0640-1500CS00	0640-1500D000	0640-1500Z000	0640-1500VC0S



Вентиль на подачу угловой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0620

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0620-1000C000	0620-1000VC0A	0620-1000NS00	0620-1000CS00	0620-1000D000	0620-1000Z000	0620-1000VC0S
1/2"	0620-1500C000	0620-1500VC0A	0620-1500NS00	0620-1500CS00	0620-1500D000	0620-1500Z000	0620-1500VC0S



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0670


РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0670-1000C000	0670-1000VC0A	0670-1000NS00	0670-1000CS00	0670-1000D000	0670-1000Z000	0670-1000VC0S
1/2"	0670-1500C000	0670-1500VC0A	0670-1500NS00	0670-1500CS00	0670-1500D000	0670-1500Z000	0670-1500VC0S



0031



A491



0301



0027



0030



0402



C261

1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D33



09.1.2 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0612

Вентиль на подачу прямой ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0612-1000C000	0612-1000VC0A	0612-1000NS00	0612-1000CS00	0612-1000D000	0612-1000Z000	0612-1000VC0S
1/2"	0612-1500C000	0612-1500VC0A	0612-1500NS00	0612-1500CS00	0612-1500D000	0612-1500Z000	0612-1500VC0S

0632

Вентиль на подачу прямой термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0632-1000C000	0632-1000VC0A	0632-1000NS00	0632-1000CS00	0632-1000D000	0632-1000Z000	0632-1000VC0S
1/2"	0632-1500C000	0632-1500VC0A	0632-1500NS00	0632-1500CS00	0632-1500D000	0632-1500Z000	0632-1500VC0S

0622

Вентиль на подачу прямой ручной регулировки, соединение для железной железных трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0622-1000C000	0622-1000VC0A	0622-1000NS00	0622-1000CS00	0622-1000D000	0622-1000Z000	0622-1000VC0S
1/2"	0622-1500C000	0622-1500VC0A	0622-1500NS00	0622-1500CS00	0622-1500D000	0622-1500Z000	0622-1500VC0S

0672

Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0672-1000C000	0672-1000VC0A	0672-1000NS00	0672-1000CS00	0672-1000D000	0672-1000Z000	0672-1000VC0S
1/2"	0672-1500C000	0672-1500VC0A	0672-1500NS00	0672-1500CS00	0672-1500D000	0672-1500Z000	0672-1500VC0S



N093



N094



0803



0490



0491



0030



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D33



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0616-1000C000	0616-1000VC0A	0616-1000NS00	0616-1000CS00	0616-1000D000	0616-1000Z000	0616-1000VC0S
1/2"	0616-1500C000	0616-1500VC0A	0616-1500NS00	0616-1500CS00	0616-1500D000	0616-1500Z000	0616-1500VC0S

0616



Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0469-1000C000	0469-1000VC0A	0469-1000NS00	0469-1000CS00	0469-1000D000	0469-1000Z000	0469-1000VC0S
1/2"	0469-1500C000	0469-1500VC0A	0469-1500NS00	0469-1500CS00	0469-1500D000	0469-1500Z000	0469-1500VC0S

0469



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0626-1000C000	0626-1000VC0A	0626-1000NS00	0626-1000CS00	0626-1000D000	0626-1000Z000	0626-1000VC0S
1/2"	0626-1500C000	0626-1500VC0A	0626-1500NS00	0626-1500CS00	0626-1500D000	0626-1500Z000	0626-1500VC0S

0626



Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**


Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0676-1000C000	0676-1000VC0A	0676-1000NS00	0676-1000CS00	0676-1000D000	0676-1000Z000	0676-1000VC0S
1/2"	0676-1500C000	0676-1500VC0A	0676-1500NS00	0676-1500CS00	0676-1500D000	0676-1500Z000	0676-1500VC0S

0676



0402



C261



09.1.2 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0617

Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0617-1000C000	0617-1000VC0A	0617-1000NS00	0617-1000CS00	0617-1000D000	0617-1000Z000	0617-1000VC0S
1/2"	0617-1500C000	0617-1500VC0A	0617-1500NS00	0617-1500CS00	0617-1500D000	0617-1500Z000	0617-1500VC0S

0477

Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0477-1000C000	0477-1000VC0A	0477-1000NS00	0477-1000CS00	0477-1000D000	0477-1000Z000	0477-1000VC0S
1/2"	0477-1500C000	0477-1500VC0A	0477-1500NS00	0477-1500CS00	0477-1500D000	0477-1500Z000	0477-1500VC0S

0627

Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0627-1000C000	0627-1000VC0A	0627-1000NS00	0627-1000CS00	0627-1000D000	0627-1000Z000	0627-1000VC0S
1/2"	0627-1500C000	0627-1500VC0A	0627-1500NS00	0627-1500CS00	0627-1500D000	0627-1500Z000	0627-1500VC0S

0677

Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0677-1000C000	0677-1000VC0A	0677-1000NS00	0677-1000CS00	0677-1000D000	0677-1000Z000	0677-1000VC0S
1/2"	0677-1500C000	0677-1500VC0A	0677-1500NS00	0677-1500CS00	0677-1500D000	0677-1500Z000	0677-1500VC0S



N093



N094



0803



0490



0491



0030



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D34



Вентиль на подачу осевой ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0611-1000C000	0611-1000VC0A	0611-1000NS00	0611-1000CS00	0611-1000D000	0611-1000Z000	0611-1000VC0S
1/2"	0611-1500C000	0611-1500VC0A	0611-1500NS00	0611-1500CS00	0611-1500D000	0611-1500Z000	0611-1500VC0S

0611



Вентиль на подачу осевой термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0631-1000C000	0631-1000VC0A	0631-1000NS00	0631-1000CS00	0631-1000D000	0631-1000Z000	0631-1000VC0S
1/2"	0631-1500C000	0631-1500VC0A	0631-1500NS00	0631-1500CS00	0631-1500D000	0631-1500Z000	0631-1500VC0S

0631



Вентиль на подачу осевой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0621-1000C000	0621-1000VC0A	0621-1000NS00	0621-1000CS00	0621-1000D000	0621-1000Z000	0621-1000VC0S
1/2"	0621-1500C000	0621-1500VC0A	0621-1500NS00	0621-1500CS00	0621-1500D000	0621-1500Z000	0621-1500VC0S

0621



Запорный клапан осевой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.


Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0671-1000C000	0671-1000VC0A	0671-1000NS00	0671-1000CS00	0671-1000D000	0671-1000Z000	0671-1000VC0S
1/2"	0671-1500C000	0671-1500VC0A	0671-1500NS00	0671-1500CS00	0671-1500D000	0671-1500Z000	0671-1500VC0S

0671



0402



C261



09.1.2 Серия/Serie Tondera

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0661



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0661-1500C00	0661-1500VC0A	0661-1500NS00	0661-1500CS00	0661-1500D000	0661-1500Z000	0661-1500VC0S

0665



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0665-1500C000	0665-1500VC0A	0665-1500NS00	0665-1500CS00	0665-1500D000	0665-1500Z000	0665-1500VC0S

0667



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0667-1500C000	0667-1500VC0A	0667-1500NS00	0667-1500CS00	0667-1500D000	0667-1500Z000	0667-1500VC0S

0664



Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0664-1500C000	0664-1500VC0A	0664-1500NS00	0664-1500CS00	0664-1500D000	0664-1500Z000	0664-1500VC0S



N093



N094



0803



0490



0491



0030

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D35



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0662**ЛЕВЫЙ***Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2"	0662-1500C00	0662-1500VC0A	0662-1500NS00	0662-1500CS00	0662-1500D000	0662-1500Z000	0662-1500VC0S



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, термостатический, с механизмом предварительной настройки и возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0666**ЛЕВЫЙ***Winkel Eck Thermostatventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2"	0666-1500C00	0666-1500VC0A	0666-1500NS00	0666-1500CS00	0666-1500D000	0666-1500Z000	0666-1500VC0S



Вентиль на подачу интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки, с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0668**ЛЕВЫЙ***Winkel Eck Handventil für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2"	0668-1500C00	0668-1500VC0A	0668-1500NS00	0668-1500CS00	0668-1500D000	0668-1500Z000	0668-1500VC0S




Запорный клапан интегрированный вертикального подключения, ручной регулировки с возможностью подключения электронагревателя к радиатору, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

0663**ПРАВЫЙ***Winkel Eck Rücklaufverschraubung für gemischte Heizkörper, mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS*

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2"	0663-1500C00	0663-1500VC0A	0663-1500NS00	0663-1500CS00	0663-1500D000	0663-1500Z000	0663-1500VC0S



0402



C261



09.1.3 Серия/Serie Tondera

Группы с межосевым расстоянием 50 мм для медной и многослойной трубы *Ventile mit 50 MM Achsabstand für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0681

Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0681-1000C0P0	0681-1000VCPA	0681-1000NSP0	0681-1000CSP0	0681-1000D0P0	0681-1000Z0P0	0681-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0681-1000C0E0	0681-1000VCEA	0681-1000NSE0	0681-1000CSE0	0681-1000D0E0	0681-1000Z0E0	0681-1000VCES
1/2" x 24/19	0681-1500C0P0	0681-1500VCPA	0681-1500NSP0	0681-1500CSP0	0681-1500D0P0	0681-1500Z0P0	0681-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0681-1500C0E0	0681-1500VCEA	0681-1500NSE0	0681-1500CSE0	0681-1500D0E0	0681-1500Z0E0	0681-1500VCES

0684

Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0684-1000C0P0	0684-1000VCPA	0684-1000NSP0	0684-1000CSP0	0684-1000D0P0	0684-1000Z0P0	0684-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0684-1000C0E0	0684-1000VCEA	0684-1000NSE0	0684-1000CSE0	0684-1000D0E0	0684-1000Z0E0	0684-1000VCES
1/2" x 24/19	0684-1500C0P0	0684-1500VCPA	0684-1500NSP0	0684-1500CSP0	0684-1500D0P0	0684-1500Z0P0	0684-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0684-1500C0E0	0684-1500VCEA	0684-1500NSE0	0684-1500CSE0	0684-1500D0E0	0684-1500Z0E0	0684-1500VCES

0683

Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0683-1000C0P0	0683-1000VCPA	0683-1000NSP0	0683-1000CSP0	0683-1000D0P0	0683-1000Z0P0	0683-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0683-1000C0E0	0683-1000VCEA	0683-1000NSE0	0683-1000CSE0	0683-1000D0E0	0683-1000Z0E0	0683-1000VCES
1/2" x 24/19	0683-1500C0P0	0683-1500VCPA	0683-1500NSP0	0683-1500CSP0	0683-1500D0P0	0683-1500Z0P0	0683-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0683-1500C0E0	0683-1500VCEA	0683-1500NSE0	0683-1500CSE0	0683-1500D0E0	0683-1500Z0E0	0683-1500VCES

0685

Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Hahnblock mit Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0685-1000C0P0	0685-1000VCPA	0685-1000NSP0	0685-1000CSP0	0685-1000D0P0	0685-1000Z0P0	0685-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0685-1000C0E0	0685-1000VCEA	0685-1000NSE0	0685-1000CSE0	0685-1000D0E0	0685-1000Z0E0	0685-1000VCES
1/2" x 24/19	0685-1500C0P0	0685-1500VCPA	0685-1500NSP0	0685-1500CSP0	0685-1500D0P0	0685-1500Z0P0	0685-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0685-1500C0E0	0685-1500VCEA	0685-1500NSE0	0685-1500CSE0	0685-1500D0E0	0685-1500Z0E0	0685-1500VCES

Версия для однотрубной системы - по заказу | *Ausführung für Einrohrsysteme auf Anfrage verfügbar*



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0490



0494



1 pz



20 pz

| 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D36



Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: двойной запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0699-1000C0P0	0699-1000VCPA	0699-1000NSP0	0699-1000CSP0	0699-1000D0P0	0699-1000Z0P0	0699-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0699-1000C0E0	0699-1000VCEA	0699-1000NSE0	0699-1000CSE0	0699-1000D0E0	0699-1000Z0E0	0699-1000VCES
1/2" x 24/19	0699-1500C0P0	0699-1500VCPA	0699-1500NSP0	0699-1500CSP0	0699-1500D0P0	0699-1500Z0P0	0699-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0699-1500C0E0	0699-1500VCEA	0699-1500NSE0	0699-1500CSE0	0699-1500D0E0	0699-1500Z0E0	0699-1500VCES

0699



Узел прямой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0682-1000C0P0	0682-1000VCPA	0682-1000NSP0	0682-1000CSP0	0682-1000D0P0	0682-1000Z0P0	0682-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0682-1000C0E0	0682-1000VCEA	0682-1000NSE0	0682-1000CSE0	0682-1000D0E0	0682-1000Z0E0	0682-1000VCES
1/2" x 24/19	0682-1500C0P0	0682-1500VCPA	0682-1500NSP0	0682-1500CSP0	0682-1500D0P0	0682-1500Z0P0	0682-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0682-1500C0E0	0682-1500VCEA	0682-1500NSE0	0682-1500CSE0	0682-1500D0E0	0682-1500Z0E0	0682-1500VCES

0682



Узел прямой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Thermostatventil absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0686-1000C0P0	0686-1000VCPA	0686-1000NSP0	0686-1000CSP0	0686-1000D0P0	0686-1000Z0P0	0686-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0686-1000C0E0	0686-1000VCEA	0686-1000NSE0	0686-1000CSE0	0686-1000D0E0	0686-1000Z0E0	0686-1000VCES
1/2" x 24/19	0686-1500C0P0	0686-1500VCPA	0686-1500NSP0	0686-1500CSP0	0686-1500D0P0	0686-1500Z0P0	0686-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0686-1500C0E0	0686-1500VCEA	0686-1500NSE0	0686-1500CSE0	0686-1500D0E0	0686-1500Z0E0	0686-1500VCES

0686



Узел прямой для нижнего подключения радиаторов: двойной запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0692-1000C0P0	0692-1000VCPA	0692-1000NSP0	0692-1000CSP0	0692-1000D0P0	0692-1000Z0P0	0692-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0692-1000C0E0	0692-1000VCEA	0692-1000NSE0	0692-1000CSE0	0692-1000D0E0	0692-1000Z0E0	0692-1000VCES
1/2" x 24/19	0692-1500C0P0	0692-1500VCPA	0692-1500NSP0	0692-1500CSP0	0692-1500D0P0	0692-1500Z0P0	0692-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0692-1500C0E0	0692-1500VCEA	0692-1500NSE0	0692-1500CSE0	0692-1500D0E0	0692-1500Z0E0	0692-1500VCES

0692



Версия для однотрубной системы - по заказу | *Ausführung für Einrohrsysteme auf Anfrage verfügbar*



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D36 - D37

09.1.3 Серия/Serie Tondera

Группы с межосевым расстоянием 50 мм для медной и многослойной трубы *Ventile mit 50 MM Achsabstand für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0693

Узел угловой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0693-1000C0P0	0693-1000VCPA	0693-1000NSP0	0693-1000CSP0	0693-1000D0P0	0693-1000Z0P0	0693-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0693-1000C0E0	0693-1000VCEA	0693-1000NSE0	0693-1000CSE0	0693-1000D0E0	0693-1000Z0E0	0693-1000VCES
1/2" x 24/19	0693-1500C0P0	0693-1500VCPA	0693-1500NSP0	0693-1500CSP0	0693-1500D0P0	0693-1500Z0P0	0693-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0693-1500C0E0	0693-1500VCEA	0693-1500NSE0	0693-1500CSE0	0693-1500D0E0	0693-1500Z0E0	0693-1500VCES
3/4" E x 24/19	0693-2000C0P0	0693-2000VCPA	0693-2000NSP0	0693-2000CSP0	0693-2000D0P0	0693-2000Z0P0	0693-2000VCPs
3/4" E x 3/4" E	0693-2000C0E0	0693-2000VCEA	0693-2000NSE0	0693-2000CSE0	0693-2000D0E0	0693-2000Z0E0	0693-2000VCES

0696

Узел угловой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0696-1000C0P0	0696-1000VCPA	0696-1000NSP0	0696-1000CSP0	0696-1000D0P0	0696-1000Z0P0	0696-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0696-1000C0E0	0696-1000VCEA	0696-1000NSE0	0696-1000CSE0	0696-1000D0E0	0696-1000Z0E0	0696-1000VCES
1/2" x 24/19	0696-1500C0P0	0696-1500VCPA	0696-1500NSP0	0696-1500CSP0	0696-1500D0P0	0696-1500Z0P0	0696-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0696-1500C0E0	0696-1500VCEA	0696-1500NSE0	0696-1500CSE0	0696-1500D0E0	0696-1500Z0E0	0696-1500VCES
3/4" E x 24/19	0696-2000C0P0	0696-2000VCPA	0696-2000NSP0	0696-2000CSP0	0696-2000D0P0	0696-2000Z0P0	0696-2000VCPs
3/4" E x 3/4" E	0696-2000C0E0	0696-2000VCEA	0696-2000NSE0	0696-2000CSE0	0696-2000D0E0	0696-2000Z0E0	0696-2000VCES

0694

Узел угловой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0694-1000C0P0	0694-1000VCPA	0694-1000NSP0	0694-1000CSP0	0694-1000D0P0	0694-1000Z0P0	0694-1000VCPs
3/8" x 3/4" E	0694-1000C0E0	0694-1000VCEA	0694-1000NSE0	0694-1000CSE0	0694-1000D0E0	0694-1000Z0E0	0694-1000VCES
1/2" x 24/19	0694-1500C0P0	0694-1500VCPA	0694-1500NSP0	0694-1500CSP0	0694-1500D0P0	0694-1500Z0P0	0694-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0694-1500C0E0	0694-1500VCEA	0694-1500NSE0	0694-1500CSE0	0694-1500D0E0	0694-1500Z0E0	0694-1500VCES
3/4" E x 24/19	0694-2000C0P0	0694-2000VCPA	0694-2000NSP0	0694-2000CSP0	0694-2000D0P0	0694-2000Z0P0	0694-2000VCPs
3/4" E x 3/4" E	0694-2000C0E0	0694-2000VCEA	0694-2000NSE0	0694-2000CSE0	0694-2000D0E0	0694-2000Z0E0	0694-2000VCES



0481
E481



0483
E483



N093



N094




0803



0490



0494



1 pz



20 pz

3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D37



Узел угловой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Hahnblock mit Thermostatventil absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

0697

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0697-1000C0P0	0697-1000VCPA	0697-1000NSPO	0697-1000CSP0	0697-1000D0P0	0697-1000Z0P0	0697-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0697-1000C0E0	0697-1000VCEA	0697-1000NSE0	0697-1000CSE0	0697-1000D0E0	0697-1000Z0E0	0697-1000VCES
1/2" x 24/19	0697-1500C0P0	0697-1500VCPA	0697-1500NSPO	0697-1500CSP0	0697-1500D0P0	0697-1500Z0P0	0697-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0697-1500C0E0	0697-1500VCEA	0697-1500NSE0	0697-1500CSE0	0697-1500D0E0	0697-1500Z0E0	0697-1500VCES

3/4" E x 24/19	0697-2000C0P0	0697-2000VCPA	0697-2000NSPO	0697-2000CSP0	0697-2000D0P0	0697-2000Z0P0	0697-2000VCPS
3/4" E x 3/4" E	0697-2000C0E0	0697-2000VCEA	0697-2000NSE0	0697-2000CSE0	0697-2000D0E0	0697-2000Z0E0	0697-2000VCES



Узел прямой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

0695

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0695-1000C0P0	0695-1000VCPA	0695-1000NSPO	0695-1000CSP0	0695-1000D0P0	0695-1000Z0P0	0695-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0695-1000C0E0	0695-1000VCEA	0695-1000NSE0	0695-1000CSE0	0695-1000D0E0	0695-1000Z0E0	0695-1000VCES
1/2" x 24/19	0695-1500C0P0	0695-1500VCPA	0695-1500NSPO	0695-1500CSP0	0695-1500D0P0	0695-1500Z0P0	0695-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0695-1500C0E0	0695-1500VCEA	0695-1500NSE0	0695-1500CSE0	0695-1500D0E0	0695-1500Z0E0	0695-1500VCES

3/4" E x 24/19	0695-2000C0P0	0695-2000VCPA	0695-2000NSPO	0695-2000CSP0	0695-2000D0P0	0695-2000Z0P0	0695-2000VCPS
3/4" E x 3/4" E	0695-2000C0E0	0695-2000VCEA	0695-2000NSE0	0695-2000CSE0	0695-2000D0E0	0695-2000Z0E0	0695-2000VCES




Узел прямой для нижнего подключения панельных радиаторов: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Thermostatventil absperbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

0698

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0698-1000C0P0	0698-1000VCPA	0698-1000NSPO	0698-1000CSP0	0698-1000D0P0	0698-1000Z0P0	0698-1000VCPS
3/8" x 3/4" E	0698-1000C0E0	0698-1000VCEA	0698-1000NSE0	0698-1000CSE0	0698-1000D0E0	0698-1000Z0E0	0698-1000VCES
1/2" x 24/19	0698-1500C0P0	0698-1500VCPA	0698-1500NSPO	0698-1500CSP0	0698-1500D0P0	0698-1500Z0P0	0698-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0698-1500C0E0	0698-1500VCEA	0698-1500NSE0	0698-1500CSE0	0698-1500D0E0	0698-1500Z0E0	0698-1500VCES

3/4" E x 24/19	0698-2000C0P0	0698-2000VCPA	0698-2000NSPO	0698-2000CSP0	0698-2000D0P0	0698-2000Z0P0	0698-2000VCPS
3/4" E x 3/4" E	0698-2000C0E0	0698-2000VCEA	0698-2000NSE0	0698-2000CSE0	0698-2000D0E0	0698-2000Z0E0	0698-2000VCES



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D37

09.1.4 Серия/Serie Tondera

Группы для однострубных и двухтрубных систем отопления *Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme*



0688



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ПРАВЫЙ**

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0688-1500C0P0	0688-1500VCPA	0688-1500NSP0	0688-1500CSP0	0688-1500D0P0	0688-1500Z0P0	0688-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0688-1500C0E0	0688-1500VCEA	0688-1500NSE0	0688-1500CSE0	0688-1500D0E0	0688-1500Z0E0	0688-1500VCES

НОВИНКА
NEU

Доступна версия с межосевым расстоянием 50 мм. *Ausführung mit 50 MM Achsabstand auf Anfrage verfügbar.*

0646



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ПРАВЫЙ**

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0646-1500C0P0	0646-1500VCPA	0646-1500NSP0	0646-1500CSP0	0646-1500D0P0	0646-1500Z0P0	0646-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0646-1500C0E0	0646-1500VCEA	0646-1500NSE0	0646-1500CSE0	0646-1500D0E0	0646-1500Z0E0	0646-1500VCES

НОВИНКА
NEU

Доступна версия с межосевым расстоянием 50 мм. *Ausführung mit 50 MM Achsabstand auf Anfrage verfügbar.*

0689



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ЛЕВЫЙ**

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0689-1500C0P0	0689-1500VCPA	0689-1500NSP0	0689-1500CSP0	0689-1500D0P0	0689-1500Z0P0	0689-1500VCPs
1/2" x 3/4" E	0689-1500C0E0	0689-1500VCEA	0689-1500NSE0	0689-1500CSE0	0689-1500D0E0	0689-1500Z0E0	0689-1500VCES



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0493



0031



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D38



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ЛЕВЫЙ**

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0647-1500C0P0	0647-1500VCPA	0647-1500NSP0	0647-1500CSP0	0647-1500D0P0	0647-1500Z0P0	0647-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0647-1500C0E0	0647-1500VCEA	0647-1500NSE0	0647-1500CSE0	0647-1500D0E0	0647-1500Z0E0	0647-1500VCES

0647

Узел прямой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0690-1500C0P0	0690-1500VCPA	0690-1500NSP0	0690-1500CSP0	0690-1500D0P0	0690-1500Z0P0	0690-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0690-1500C0E0	0690-1500VCEA	0690-1500NSE0	0690-1500CSE0	0690-1500D0E0	0690-1500Z0E0	0690-1500VCES

0690

Узел прямой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0648-1500C0P0	0648-1500VCPA	0648-1500NSP0	0648-1500CSP0	0648-1500D0P0	0648-1500Z0P0	0648-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0648-1500C0E0	0648-1500VCEA	0648-1500NSE0	0648-1500CSE0	0648-1500D0E0	0648-1500Z0E0	0648-1500VCES

0648

A493



0301



0027



0030



0402



C261



0025/1

1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D38



09.1.4 Серия/Serie Tondera

Группы для однотрубных и двухтрубных систем отопления *Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme*



0691

Узел прямой, бокового подключения для однотрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Einrohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0691-1500C0P0	0691-1500VCPA	0691-1500NSP0	0691-1500CSP0	0691-1500D0P0	0691-1500Z0P0	0691-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0691-1500C0E0	0691-1500VCEA	0691-1500NSE0	0691-1500CSE0	0691-1500D0E0	0691-1500Z0E0	0691-1500VCES

0410

Узел прямой, бокового подключения для однотрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Einrohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0410-1500C0P0	0410-1500VCPA	0410-1500NSP0	0410-1500CSP0	0410-1500D0P0	0410-1500Z0P0	0410-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0410-1500C0E0	0410-1500VCEA	0410-1500NSE0	0410-1500CSE0	0410-1500D0E0	0410-1500Z0E0	0410-1500VCES

0687

Узел прямой, бокового подключения для двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Zweirohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0687-1500C0P0	0687-1500VCPA	0687-1500NSP0	0687-1500CSP0	0687-1500D0P0	0687-1500Z0P0	0687-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0687-1500C0E0	0687-1500VCEA	0687-1500NSE0	0687-1500CSE0	0687-1500D0E0	0687-1500Z0E0	0687-1500VCES

0419

Узел прямой, бокового подключения для двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Zweirohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
1/2" x 24/19	0419-1500C0P0	0419-1500VCPA	0419-1500NSP0	0419-1500CSP0	0419-1500D0P0	0419-1500Z0P0	0419-1500VCPS
1/2" x 3/4" E	0419-1500C0E0	0419-1500VCEA	0419-1500NSE0	0419-1500CSE0	0419-1500D0E0	0419-1500Z0E0	0419-1500VCES



0481
E481



0483
E483



N093



N094



0803



0493



0031



1 pz 20 pz | 3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D38 - D39



Узел для подключения встраиваемого индивидуального регулятора температуры: вентиль ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан, соединение для железных труб.

0350НОВИНКА
NEU

Einbau-Ventil umrüstbar auf Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr.

РАЗМЕР MAB	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0350-1500C000	0350-1500VC0A	0350-1500NS00	0350-1500CS00	0350-1500D000	0350-1500Z000	0350-1500VC0S



Узел для подключения встраиваемого индивидуального регулятора температуры: вентиль термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан, соединение для железных труб.

0351НОВИНКА
NEU

Einbau-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr.

РАЗМЕР MAB	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0351-1500C000	0351-1500VC0A	0351-1500NS00	0351-1500CS00	0351-1500D000	0351-1500Z000	0351-1500VC0S



A493



0301



0027



0030



0402



C261



0025/1

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D39





09.2

СЕРИЯ/SERIE TONDERA LIGHT

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

09.2.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	157
09.2.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	158

Покрытия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

НОВИНКА
NEU

0762



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 24/19	0762-1500C0P0	0762-1500VCPA

НОВИНКА
NEU

0763



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 24/19	0763-1500C0P0	0763-1500VCPA

НОВИНКА
NEU

0766



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 24/19	0766-1500C0P0	0766-1500VCPA

НОВИНКА
NEU

0767



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 24/19	0767-1500C0P0	0767-1500VCPA



0481



0483



0490



0491



0031



A491



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D40

Вентиль для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0774

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР
MAß
1/2"

ХРОМ
CHROME

БЕЛЫЙ
WEIß

0774-1500C000 0774-1500VC0A

Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

0775

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР
MAß
1/2"

ХРОМ
CHROME

БЕЛЫЙ
WEIß

0775-1500C000 0775-1500VC0A

Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

0778

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР
MAß
1/2"

ХРОМ
CHROME

БЕЛЫЙ
WEIß

0778-1500C000 0778-1500VC0A

Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

0779

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР
MAß
1/2"

ХРОМ
CHROME

БЕЛЫЙ
WEIß

0779-1500C000 0779-1500VC0A



0301



0027



0030



0402



1 pz



20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D40





10

СЕРИЯ/SERIE ESEDRA

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой
Прямой | Осевой | Вертикального подключения
*Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform
Axial | Winkel Eck*

10.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	161
10.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	163

Покрyтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Никель матовый
Gebürstetes Nickel



Хром матовый
Satin chrome



Золото
Gold



Чёрный матовый
Mattschwarz

НОВИНКА
NEU



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0603

Вентиль на угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0603-1000C0P0	0603-1000VCPA	0603-1000NSPO	0603-1000CSP0	0603-1000D0P0	0603-1000VCPS
1/2" x 24/19	0603-1500C0P0	0603-1500VCPA	0603-1500NSPO	0603-1500CSP0	0603-1500D0P0	0603-1500VCPS

0605

Вентиль прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0605-1000C0P0	0605-1000VCPA	0605-1000NSPO	0605-1000CSP0	0605-1000D0P0	0605-1000VCPS
1/2" x 24/19	0605-1500C0P0	0605-1500VCPA	0605-1500NSPO	0605-1500CSP0	0605-1500D0P0	0605-1500VCPS

0604

Вентиль осевой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0604-1000C0P0	0604-1000VCPA	0604-1000NSPO	0604-1000CSP0	0604-1000D0P0	0604-1000VCPS
1/2" x 24/19	0604-1500C0P0	0604-1500VCPA	0604-1500NSPO	0604-1500CSP0	0604-1500D0P0	0604-1500VCPS



0481



0483



0490



0492



0031



A492



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D41



Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0608-1000COP0	0608-1000VCPA	0608-1000NSP0	0608-1000CSP0	0608-1000DOP0	0608-1000VCP5
1/2" x 24/19	0608-1500COP0	0608-1500VCPA	0608-1500NSP0	0608-1500CSP0	0608-1500DOP0	0608-1500VCP5

0608



Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8" x 24/19	0609-1000COP0	0609-1000VCPA	0609-1000NSP0	0609-1000CSP0	0609-1000DOP0	0609-1000VCP5
1/2" x 24/19	0609-1500COP0	0609-1500VCPA	0609-1500NSP0	0609-1500CSP0	0609-1500DOP0	0609-1500VCP5

0609



0301



0027



0030



0402

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D41





Вентили для подсоединения к железной трубе Eisenrohr

0600

Вентиль угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0600-1000C000	0600-1000VCOA	0600-1000NS00	0600-1000CS00	0600-1000D000	0600-1000VC0S
1/2"	0600-1500C000	0600-1500VCOA	0600-1500NS00	0600-1500CS00	0600-1500D000	0600-1500VC0S

0602

Вентиль прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0602-1000C000	0602-1000VCOA	0602-1000NS00	0602-1000CS00	0602-1000D000	0602-1000VC0S
1/2"	0602-1500C000	0602-1500VCOA	0602-1500NS00	0602-1500CS00	0602-1500D000	0602-1500VC0S

0601

Вентиль осевой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0601-1000C000	0601-1000VCOA	0601-1000NS00	0601-1000CS00	0601-1000D000	0601-1000VC0S
1/2"	0601-1500C000	0601-1500VCOA	0601-1500NS00	0601-1500CS00	0601-1500D000	0601-1500VC0S



0490



0492



0031



A492



0030



0402



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D41



Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0606-1000C000	0606-1000VC0A	0606-1000NS00	0606-1000CS00	0606-1000D000	0606-1000VC0S
1/2"	0606-1500C000	0606-1500VC0A	0606-1500NS00	0606-1500CS00	0606-1500D000	0606-1500VC0S

0606



Вентиль вертикального подключения ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0607-1000C000	0607-1000VC0A	0607-1000NS00	0607-1000CS00	0607-1000D000	0607-1000VC0S
1/2"	0607-1500C000	0607-1500VC0A	0607-1500NS00	0607-1500CS00	0607-1500D000	0607-1500VC0S

0607





11

СЕРИЯ/SERIE OVUS

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Вертикального подключения | Осевой | 50 mm
Однотрубные и двухтрубные системы отопления
*Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform | Winkel Eck
Axial | Achsabstand 50 MM | Ein-und Zweirohr*

11.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	167
11.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	172
11.3	Группы с межосевым расстоянием 50 mm для медной и многослойной трубы <i>Ventile mit 50 MM Achsabstand für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	177
11.4	Группы для однотрубных и двухтрубных систем отопления <i>Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme</i>	179

Покрывтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Серый матовый RAL 9006
Satin Grau RAL 9006



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0445



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0445-1000COP0	0445-1000VCPA	0445-1000VCPN
1/2" x 24/19	0445-1500COP0	0445-1500VCPA	0445-1500VCPN

0465



Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0465-1000COP0	0465-1000VCPA	0465-1000VCPN
1/2" x 24/19	0465-1500COP0	0465-1500VCPA	0465-1500VCPN

0463



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0463-1000COP0	0463-1000VCPA	0463-1000VCPN
1/2" x 24/19	0463-1500COP0	0463-1500VCPA	0463-1500VCPN



0481



0483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D42



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0446-1000C0P0	0446-1000VCPA	0446-1000VCPN
1/2" x 24/19	0446-1500C0P0	0446-1500VCPA	0446-1500VCPN

0446



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0466-1000C0P0	0466-1000VCPA	0466-1000VCPN
1/2" x 24/19	0466-1500C0P0	0466-1500VCPA	0466-1500VCPN

0466




Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0464-1000C0P0	0464-1000VCPA	0464-1000VCPN
1/2" x 24/19	0464-1500C0P0	0464-1500VCPA	0464-1500VCPN

0464



11.1 Серия/Serie Ovus

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0439



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0439-1000COP0	0439-1000VCPA	0439-1000VCPN
1/2" x 24/19	0439-1500COP0	0439-1500VCPA	0439-1500VCPN

0478



Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0478-1000COP0	0478-1000VCPA	0478-1000VCPN
1/2" x 24/19	0478-1500COP0	0478-1500VCPA	0478-1500VCPN

0460



Запорный клапан вертикального подключения, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0460-1000COP0	0460-1000VCPA	0460-1000VCPN
1/2" x 24/19	0460-1500COP0	0460-1500VCPA	0460-1500VCPN



0481



0483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. Seite D42



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0440-1000C0P0	0440-1000VCPA	0440-1000VCPN
1/2" x 24/19	0440-1500C0P0	0440-1500VCPA	0440-1500VCPN

0440



Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0479-1000C0P0	0479-1000VCPA	0479-1000VCPN
1/2" x 24/19	0479-1500C0P0	0479-1500VCPA	0479-1500VCPN

0479



Запорный клапан вертикального подключения, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0459-1000C0P0	0459-1000VCPA	0459-1000VCPN
1/2" x 24/19	0459-1500C0P0	0459-1500VCPA	0459-1500VCPN

0459



0031



A491



0301



0027



0030



0402



C261

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D42 - D43



11.1 Серия/Serie Ovus

Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе *Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0441



Вентиль на подачу осевой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0441-1000COP0	0441-1000VCPA	0441-1000VCPN
1/2" x 24/19	0441-1500COP0	0441-1500VCPA	0441-1500VCPN

0461



Вентиль на подачу осевой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0461-1000COP0	0461-1000VCPA	0461-1000VCPN
1/2" x 24/19	0461-1500COP0	0461-1500VCPA	0461-1500VCPN

0467



Запорный клапан осевой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0467-1000COP0	0467-1000VCPA	0467-1000VCPN
1/2" x 24/19	0467-1500COP0	0467-1500VCPA	0467-1500VCPN



0481



0483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz



20 pz

Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. 43

Вентили для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0435-1000C000	0435-1000VC0A	0435-1000VC0N
1/2"	0435-1500C000	0435-1500VC0A	0435-1500VC0N

0435



Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0455-1000C000	0455-1000VC0A	0455-1000VC0N
1/2"	0455-1500C000	0455-1500VC0A	0455-1500VC0N

0455



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0453-1000C000	0453-1000VC0A	0453-1000VC0N
1/2"	0453-1500C000	0453-1500VC0A	0453-1500VC0N

0453



0031



A491



0301



0027



0030



0402



C261



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D43



11.2 Серия/Serie Ovus

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0436



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0436-1000C000	0436-1000VC0A	0436-1000VC0N
1/2"	0436-1500C000	0436-1500VC0A	0436-1500VC0N

0456



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0456-1000C000	0456-1000VC0A	0456-1000VC0N
1/2"	0456-1500C000	0456-1500VC0A	0456-1500VC0N

0454



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0454-1000C000	0454-1000VC0A	0454-1000VC0N
1/2"	0454-1500C000	0454-1500VC0A	0454-1500VC0N



N093



N094



0803



0490



0491



0030



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D43



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0437-1000C000	0437-1000VC0A	0437-1000VC0N
1/2"	0437-1500C000	0437-1500VC0A	0437-1500VC0N

0437



Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0469-1000C000	0469-1000VC0A	0469-1000VC0N
1/2"	0469-1500C000	0469-1500VC0A	0469-1500VC0N

0469



Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0458-1000C000	0458-1000VC0A	0458-1000VC0N
1/2"	0458-1500C000	0458-1500VC0A	0458-1500VC0N

0458



0402



C261



11.2 Серия/Serie Ovus

Вентили для подсоединения к железной трубе *Ventile für Eisenrohr*



0438



Вентиль на подачу вертикального подключения ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0438-1000C000	0438-1000VC0A	0438-1000VC0N
1/2"	0438-1500C000	0438-1500VC0A	0438-1500VC0N

0477



Вентиль на подачу вертикального подключения термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Winkel Eck Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0477-1000C000	0477-1000VC0A	0477-1000VC0N
1/2"	0477-1500C000	0477-1500VC0A	0477-1500VC0N

0468



Запорный клапан вертикального подключения, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Winkel Eck Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8"	0468-1000C000	0468-1000VC0A	0468-1000VC0N
1/2"	0468-1500C000	0468-1500VC0A	0468-1500VC0N



N093



N094



0803



0490



0491



0030



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D44



Вентиль на подачу осевой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2"	0431-1500C000	0431-1500VC0A	0431-1500VC0N

0431



Вентиль на подачу осевой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2"	0451-1500C000	0451-1500VC0A	0451-1500VC0N

0451



Запорный клапан осевой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Axial.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2"	0457-1500C000	0457-1500VC0A	0457-1500VC0N

0457



0402



C261



11.3 Серия/Serie Ovus

Группы с межосевым расстоянием 50 мм для медной и многослойной трубы *Ventile mit 50 MM Achsabstand für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



0471



Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0471-1000COP0	0471-1000VCPA	0471-1000VCPN
1/2" x 24/19	0471-1500COP0	0471-1500VCPA	0471-1500VCPN

0475



Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ПРАВЫЙ**

Hahnblock mit Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. RECHTS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0475-1000COP0	0475-1000VCPA	0475-1000VCPN
1/2" x 24/19	0475-1500COP0	0475-1500VCPA	0475-1500VCPN

0470



Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. **ЛЕВЫЙ**

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperrbar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0470-1000COP0	0470-1000VCPA	0470-1000VCPN
1/2" x 24/19	0470-1500COP0	0470-1500VCPA	0470-1500VCPN

Версия для однотрубной системы - по заказу | Ausführung für Einrohrsysteme auf Anfrage verfügbar



0481



0483



N093



N094



0803



0490



0494



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D45



Узел угловой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

ЛЕВЫЙ

Hahnblock mit Thermostatventil absperribar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0474-1000C0P0	0474-1000VCPA	0474-1000VCPN
1/2" x 24/19	0474-1500C0P0	0474-1500VCPA	0474-1500VCPN

0474



Узел прямой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Ventil umrüstbar auf Thermostatventil absperribar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0472-1000C0P0	0472-1000VCPA	0472-1000VCPN
1/2" x 24/19	0472-1500C0P0	0472-1500VCPA	0472-1500VCPN

0472



Узел прямой для нижнего подключения радиаторов: вентиль на подачу термостатический, с механизмом предварительной настройки и запорный клапан. Межосевое расстояние 50 мм, соединение для медных или многослойных труб, резьбовые переходники для подключения к радиатору с герметичной прокладкой.

Hahnblock mit Thermostatventil absperribar, Achsabstand 50 MM, Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
3/8" x 24/19	0476-1000C0P0	0476-1000VCPA	0476-1000VCPN
1/2" x 24/19	0476-1500C0P0	0476-1500VCPA	0476-1500VCPN

0476



Версия для однетрубной системы - по заказу | *Ausführung für Einrohrsysteme auf Anfrage verfügbar*



0031



A494



0301



0027



0030



0402



C261

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D45



11.4 Серия/Serie Ovus

Группы для одноконтурных и двухконтурных систем отопления *Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme*



0421



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ПРАВЫЙ**

*Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. **RECHTS***

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0421-1500COP0	0421-1500VCPA	0421-1500VCPN

0422



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ПРАВЫЙ**

*Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. **RECHTS***

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0422-1500COP0	0422-1500VCPA	0422-1500VCPN

0420



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм). **ЛЕВЫЙ**

*Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. **LINKS***

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0420-1500COP0	0420-1500VCPA	0420-1500VCPN



0481



0483



N093



N094



0803



0493



0031



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D45 - D46



Узел угловой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

ЛЕВЫЙ

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Eckform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM. LINKS

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0423-1500C0P0	0423-1500VCPA	0423-1500VCPN

0423



Узел прямой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0424-1500C0P0	0424-1500VCPA	0424-1500VCPN

0424



Узел прямой, вертикального подключения для одно/двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Ein- und Zwei-Rohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, Durchgangsform, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0425-1500C0P0	0425-1500VCPA	0425-1500VCPN

0425



A493



0301



0027



0030



0402



C261



0025/1



11.4 Серия/Serie Ovus

Группы для однотрубных и двухтрубных систем отопления *Ventile für Ein-Zweirohr-Systeme*



0409



Узел прямой, бокового подключения для однотрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Einrohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0409-1500C0P0	0409-1500VCPA	0409-1500VCPN

0410



Узел прямой, бокового подключения для однотрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Einrohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0410-1500C0P0	0410-1500VCPA	0410-1500VCPN



0481



0483



N093



N094



0803



0493



0031



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D46



Узел прямой, бокового подключения для двухтрубных систем: вентиль на подачу ручной регулировки преобразуемый в термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Ventil umrüstbar auf Thermostatventil für Zweirohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0418-1500C0P0	0418-1500VCPA	0418-1500VCPN

0418



Узел прямой, бокового подключения для двухтрубных систем: вентиль на подачу термостатический с механизмом предварительной настройки и встроенный запорный клапан. Межосевое расстояние 38 мм, соединения для медных и многослойных труб, хвостовик для подключения к радиатору с герметичной прокладкой. В комплекте с латунным зондом (L450 мм, Ø10 мм).

Thermostatventil für Zweirohrsysteme mit integrierter Rücklaufverschraubung, aufgerüstet mit 450 MM Tauchhülse; Anschlüsse für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre. Achsabstand 38 MM.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
1/2" x 24/19	0419-1500C0P0	0419-1500VCPA	0419-1500VCPN

0419



A493



0301



0027



0030



0402



C261



0025/1

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D46





12

СЕРИЯ/SERIE PLANET

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

- | | | |
|------|---|-----|
| 12.1 | Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе
<i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i> | 185 |
| 12.2 | Вентили для подсоединения к железной трубе
<i>Ventile für Eisenrohr</i> | 187 |

Покрытия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0239



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0239-1000COP0	0239-1000VCPA
1/2" x 24/19	0239-1500COP0	0239-1500VCPA

0465



Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0465-1000COP0	0465-1000VCPA
1/2" x 24/19	0465-1500COP0	0465-1500VCPA

0235



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0235-1000COP0	0235-1000VCPA
1/2" x 24/19	0235-1500COP0	0235-1500VCPA

0233



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0233-1000COP0	0233-1000VCPA
1/2" x 24/19	0233-1500COP0	0233-1500VCPA



0481



0483



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D47



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0240-1000C0P0	0240-1000VCPA
1/2" x 24/19	0240-1500C0P0	0240-1500VCPA

0240



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0466-1000C0P0	0466-1000VCPA
1/2" x 24/19	0466-1500C0P0	0466-1500VCPA

0466



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0236-1000C0P0	0236-1000VCPA
1/2" x 24/19	0236-1500C0P0	0236-1500VCPA

0236



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0234-1000C0P0	0234-1000VCPA
1/2" x 24/19	0234-1500C0P0	0234-1500VCPA

0234





Вентиль для подсоединения к железной трубе Eisenrohr

0237



Вентиль на подачу угловой ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0237-1000C000	0237-1000VC0A
1/2"	0237-1500C000	0237-1500VC0A

0455



Вентиль на подачу угловой термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0455-1000C000	0455-1000VC0A
1/2"	0455-1500C000	0455-1500VC0A

0225



Вентиль на подачу угловой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0225-1000C000	0225-1000VC0A
1/2"	0225-1500C000	0225-1500VC0A

0223



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0223-1000C000	0223-1000VC0A
1/2"	0223-1500C000	0223-1500VC0A



N093



N094



0803



0490



0491



0030



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D47



Вентиль на подачу прямой ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0238-1000C000	0238-1000VC0A
1/2"	0238-1500C000	0238-1500VC0A

0238



Вентиль на подачу прямой термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0456-1000C000	0456-1000VC0A
1/2"	0456-1500C000	0456-1500VC0A

0456



Вентиль на подачу прямой ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0226-1000C000	0226-1000VC0A
1/2"	0226-1500C000	0226-1500VC0A

0226



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0224-1000C000	0224-1000VC0A
1/2"	0224-1500C000	0224-1500VC0A

0224



0402



C261





13

СЕРИЯ/SERIE PRESTIGE СЕРИЯ/SERIE MINIMAL

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

- | | | |
|------|---|-----|
| 13.1 | Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе
<i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i> | 191 |
| 13.2 | Вентили для подсоединения к железной трубе
<i>Ventile für Eisenrohr</i> | 193 |

Покрyтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Бронза
Bronze



Чёрный матовый
Mattschwarz

НОВИНКА
NEU



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0345



“PRESTIGE”. Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0345-1000C0P0	0345-1000VCPA
1/2" x 24/19	0345-1500C0P0	0345-1500VCPA

0385



“MINIMAL”. Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0385-1000C0P0	0385-1000VCPA	0385-1000Z0P0	0385-1000VCPS
1/2" x 24/19	0385-1500C0P0	0385-1500VCPA	0385-1500Z0P0	0385-1500VCPS

0365



Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0365-1000C0P0	0365-1000VCPA	0365-1000Z0P0	0365-1000VCPS
1/2" x 24/19	0365-1500C0P0	0365-1500VCPA	0365-1500Z0P0	0365-1500VCPS

0363



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0363-1000C0P0	0363-1000VCPA	0363-1000Z0P0	0363-1000VCPS
1/2" x 24/19	0363-1500C0P0	0363-1500VCPA	0363-1500Z0P0	0363-1500VCPS



0381



0383



N093



N094



0803



0490



0491



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D49



“PRESTIGE”. Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8" x 24/19	0346-1000C0P0	0346-1000VCPA
1/2" x 24/19	0346-1500C0P0	0346-1500VCPA

0346



“MINIMAL”. Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0386-1000C0P0	0386-1000VCPA	0386-1000Z0P0	0386-1000VCPS
1/2" x 24/19	0386-1500C0P0	0386-1500VCPA	0386-1500Z0P0	0386-1500VCPS

0386



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0366-1000C0P0	0366-1000VCPA	0366-1000Z0P0	0366-1000VCPS
1/2" x 24/19	0366-1500C0P0	0366-1500VCPA	0366-1500Z0P0	0366-1500VCPS

0366



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8" x 24/19	0364-1000C0P0	0364-1000VCPA	0364-1000Z0P0	0364-1000VCPS
1/2" x 24/19	0364-1500C0P0	0364-1500VCPA	0364-1500Z0P0	0364-1500VCPS

0364



0031



A491



0301



0027



0030



0302



C261





Вентили для подсоединения к железной трубе Eisenrohr

0335



“PRESTIGE”. Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0335-1000C000	0335-1000VC0A
1/2"	0335-1500C000	0335-1500VC0A

0375



“MINIMAL”. Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0375-1000C000	0375-1000VC0A	0375-1000Z000	0375-1000VC0S
1/2"	0375-1500C000	0375-1500VC0A	0375-1500Z000	0375-1500VC0S

0355



Вентиль на подачу угловой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0355-1000C000	0355-1000VC0A	0355-1000Z000	0355-1000VC0S
1/2"	0355-1500C000	0355-1500VC0A	0355-1500Z000	0355-1500VC0S

0353



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATT SCHWARZ
3/8"	0353-1000C000	0353-1000VC0A	0353-1000Z000	0353-1000VC0S
1/2"	0353-1500C000	0353-1500VC0A	0353-1500Z000	0353-1500VC0S



N093



N094



0803



0490



0491



0030

1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D49



“PRESTIGE”. Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
3/8"	0336-1000C000	0336-1000VC0A
1/2"	0336-1500C000	0336-1500VC0A

0336



“MINIMAL”. Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки преобразуемый в термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil umrüstbar auf Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0376-1000C000	0376-1000VC0A	0376-1000Z000	0376-1000VC0S
1/2"	0376-1500C000	0376-1500VC0A	0376-1500Z000	0376-1500VC0S

0376



Вентиль на подачу прямой, термостатический, с механизмом предварительной настройки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0356-1000C000	0356-1000VC0A	0356-1000Z000	0356-1000VC0S
1/2"	0356-1500C000	0356-1500VC0A	0356-1500Z000	0356-1500VC0S

0356



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
3/8"	0354-1000C000	0354-1000VC0A	0354-1000Z000	0354-1000VC0S
1/2"	0354-1500C000	0354-1500VC0A	0354-1500Z000	0354-1500VC0S

0354




0302



C261





14

СЕРИЯ/SERIE ELITE

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

- | | | |
|------|---|-----|
| 14.1 | Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе
<i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i> | 197 |
| 14.2 | Вентили для подсоединения к железной трубе
<i>Ventile für Eisenrohr</i> | 198 |

Покрyтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Золото
Gold



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0315



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8" x 24/19	0315-1000COP0	0315-1000VCPA	0315-1000DOP0
1/2" x 24/19	0315-1500COP0	0315-1500VCPA	0315-1500DOP0

0313



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8" x 24/19	0313-1000COP0	0313-1000VCPA	0313-1000DOP0
1/2" x 24/19	0313-1500COP0	0313-1500VCPA	0313-1500DOP0

0316



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8" x 24/19	0316-1000COP0	0316-1000VCPA	0316-1000DOP0
1/2" x 24/19	0316-1500COP0	0316-1500VCPA	0316-1500DOP0

0314



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8" x 24/19	0314-1000COP0	0314-1000VCPA	0314-1000DOP0
1/2" x 24/19	0314-1500COP0	0314-1500VCPA	0314-1500DOP0



0381



0383



0490



0491



0301



0027



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D51

Вентиль для подсоединения к железной трубе

Eisenrohr



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8"	0305-1000C000	0305-1000VC0A	0305-1000D000
1/2"	0305-1500C000	0305-1500VC0A	0305-1500D000

0305



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8"	0303-1000C000	0303-1000VC0A	0303-1000D000
1/2"	0303-1500C000	0303-1500VC0A	0303-1500D000

0303



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8"	0306-1000C000	0306-1000VC0A	0306-1000D000
1/2"	0306-1500C000	0306-1500VC0A	0306-1500D000

0306



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD
3/8"	0304-1000C000	0304-1000VC0A	0304-1000D000
1/2"	0304-1500C000	0304-1500VC0A	0304-1500D000

0304



0301



0027



0030



0302

1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. seite D51





15.1

СЕРИЯ/SERIE FLORAL OLD STYLE

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

15.1.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	201
15.1.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	203
15.1.3	Комплект для медной и многослойной трубы <i>Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	205 207
15.1.4	Комплект для железной трубы <i>Set für Eisenrohr</i>	206


Маховик и корпус дизайна floral *Florale Handrad und Ventilkörper*



Покрyтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß




Золото
Gold



Светлое золото
Leicht Gold



Бронза
Bronze



Чёрный матовый
Mattschwarz

НОВИНКА
NEU



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

НОВИНКА
NEU

0373

Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0373-1500C0P0	0373-1500VCPA	0373-1500D0P0	0373-1500T0P0	0373-1500Z0P0	0373-1500VCPS

0339

Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0339-1500C0P0	0339-1500VCPA	0339-1500D0P0	0339-1500T0P0	0339-1500Z0P0	0339-1500VCPS

0398

Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0398-1500C0P0	0398-1500VCPA	0398-1500D0P0	0398-1500T0P0	0398-1500Z0P0	0398-1500VCPS



0481



0483



0490



0497



0031



A497



0301



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D52



Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0374-1500C0P0	0374-1500VCPA	0374-1500D0P0	0374-1500T0P0	0374-1500Z0P0	0374-1500VCPS

0374

НОВИНКА
NEU

Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0340-1500C0P0	0340-1500VCPA	0340-1500D0P0	0340-1500T0P0	0340-1500Z0P0	0340-1500VCPS

0340



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0399-1500C0P0	0399-1500VCPA	0399-1500D0P0	0399-1500T0P0	0399-1500Z0P0	0399-1500VCPS

0399



0027



0030



0402



0322



0327





Вентиль для подсоединения к железной трубе Eisenrohr

НОВИНКА
NEU

0371

Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0371-1500C000	0371-1500VC0A	0371-1500D000	0371-1500T000	0371-1500Z000	0371-1500VC0S

0337

Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0337-1500C000	0337-1500VC0A	0337-1500D000	0337-1500T000	0337-1500Z000	0337-1500VC0S

0396

Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Eckform.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0396-1500C000	0396-1500VC0A	0396-1500D000	0396-1500T000	0396-1500Z000	0396-1500VC0S



0490



0497



0030



0402



0322



0327



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D52



Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0372-1500C000	0372-1500VC0A	0372-1500D000	0372-1500T000	0372-1500Z000	0372-1500VC0S

0372

НОВИНКА
NEU

Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0338-1500C000	0338-1500VC0A	0338-1500D000	0338-1500T000	0338-1500Z000	0338-1500VC0S

0338



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0397-1500C000	0397-1500VC0A	0397-1500D000	0397-1500T000	0397-1500Z000	0397-1500VC0S

0397



15.1.3 Серия/Serie Floral old style

Комплект для медной и многослойной трубы Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre



НОВИНКА
NEU

K373

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K373-1500C0P0	K373-1500VCPA	K373-1500D0P0	K373-1500T0P0	K373-1500Z0P0	K373-1500VCPS

НОВИНКА
NEU

K374

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K374-1500C0P0	K374-1500VCPA	K374-1500D0P0	K374-1500T0P0	K374-1500Z0P0	K374-1500VCPS

K339

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K339-1500C0P0	K339-1500VCPA	K339-1500D0P0	K339-1500T0P0	K339-1500Z0P0	K339-1500VCPS

K340

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K340-1500C0P0	K340-1500VCPA	K340-1500D0P0	K340-1500T0P0	K340-1500Z0P0	K340-1500VCPS



0481



0483



0490



0497



0031



A497



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K371-1500C000	K371-1500VC0A	K371-1500D000	K371-1500T000	K371-1500Z000	K371-1500VC0S

K371НОВИНКА
NEU

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K372-1500C000	K372-1500VC0A	K372-1500D000	K372-1500T000	K372-1500Z000	K372-1500VC0S

K372НОВИНКА
NEU

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K337-1500C000	K337-1500VC0A	K337-1500D000	K337-1500T000	K337-1500Z000	K337-1500VC0S

K337

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K338-1500C000	K338-1500VC0A	K338-1500D000	K338-1500T000	K338-1500Z000	K338-1500VC0S

K338

0301



0027



0030



0402



0322



0327



15.1.3 Серия/Serie Floral old style

Комплект для медной и многослойной трубы Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre



NEW

A373



Комплект угловых вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический; Запорный клапан угловой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A373-1500C0P0	A373-1500VCPA	A373-1500D0P0	A373-1500T0P0	A373-1500Z0P0	A373-1500VCPS

NEW

A374



Комплект прямых вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический; Запорный клапан прямой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A374-1500C0P0	A374-1500VCPA	A374-1500D0P0	A374-1500T0P0	A374-1500Z0P0	A374-1500VCPS



0481



0483



0301



0027



0030



0402



Комплект угловых вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки; Запорный клапан угловой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A339-1500C0P0	A339-1500VCPA	A339-1500D0P0	A339-1500T0P0	A339-1500Z0P0	A339-1500VCPS

A339 NEW



Комплект прямых вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки; Запорный клапан прямой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A340-1500C000	A340-1500VC0A	A340-1500D000	A340-1500T000	A340-1500Z000	A340-1500VC0S

A340 NEW



0322



0327





15.2

СЕРИЯ/SERIE OLD STYLE

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

15.2.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	211
15.2.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	213
15.2.3	Комплект для медной и многослойной трубы <i>Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	215 217
15.2.4	Комплект для железной трубы <i>Set für Eisenrohr</i>	216

Маховик и корпус имеют изящные линии сдержанные формы
Glatte Handrad und Ventilkörper



Покрывтия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Белый
Weiß



Золото
Gold



Светлое золото
Leicht Gold



Бронза
Bronze



Чёрный матовый
Mattschwarz

НОВИНКА
NEU



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0369



Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0369-1500C0P0	0369-1500VCPA	0369-1500D0P0	0369-1500T0P0	0369-1500Z0P0	0369-1500VCPS

НОВИНКА
NEU

0392



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0392-1500C0P0	0392-1500VCPA	0392-1500D0P0	0392-1500T0P0	0392-1500Z0P0	0392-1500VCPS

0343



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0343-1500C0P0	0343-1500VCPA	0343-1500D0P0	0343-1500T0P0	0343-1500Z0P0	0343-1500VCPS



0481



0483



0490



0491



0031



A491



0301



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D53



Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0370-1500C0P0	0370-1500VCPA	0370-1500D0P0	0370-1500T0P0	0370-1500Z0P0	0370-1500VCPS

0370



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0393-1500C0P0	0393-1500VCPA	0393-1500D0P0	0393-1500T0P0	0393-1500Z0P0	0393-1500VCPS

0393

НОВИНКА
NEU

Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	0344-1500C0P0	0344-1500VCPA	0344-1500D0P0	0344-1500T0P0	0344-1500Z0P0	0344-1500VCPS

0344



0027



0030



0402



0322



0327

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D53





Вентили для подсоединения к железной трубе Eisenrohr

0367



Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0367-1500C000	0367-1500VC0A	0367-1500D000	0367-1500T000	0367-1500Z000	0367-1500VC0S

НОВИНКА
NEU

0390



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0390-1500C000	0390-1500VC0A	0390-1500D000	0390-1500T000	0390-1500Z000	0390-1500VC0S

0341



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0341-1500C000	0341-1500VC0A	0341-1500D000	0341-1500T000	0341-1500Z000	0341-1500VC0S



0490



0491



0030



0402



0322



0327

1 pz 20 pz | Технические рисунки Technische Zeichnungen: стр. Seite D53



Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Thermostatventil mit Anschluß für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0368-1500C000	0368-1500VC0A	0368-1500D000	0368-1500T000	0368-1500Z000	0368-1500VC0S

0368



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0391-1500C000	0391-1500VC0A	0391-1500D000	0391-1500T000	0391-1500Z000	0391-1500VC0S

0391

НОВИНКА
NEU

Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	0342-1500C000	0342-1500VC0A	0342-1500D000	0342-1500T000	0342-1500Z000	0342-1500VC0S

0342



15.2.3 Серия/Serie Old style

Комплект для медной и многослойной трубы *Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre*



K369



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K369-1500C0P0	K369-1500VCPA	K369-1500D0P0	K369-1500T0P0	K369-1500Z0P0	K369-1500VCP5

K370



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K370-1500C0P0	K370-1500VCPA	K370-1500D0P0	K370-1500T0P0	K370-1500Z0P0	K370-1500VCP5

НОВИНКА
NEU

K392



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K392-1500C0P0	K392-1500VCPA	K392-1500D0P0	K392-1500T0P0	K392-1500Z0P0	K392-1500VCP5

НОВИНКА
NEU

K393



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для медных или многослойных труб, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	K393-1500C0P0	K393-1500VCPA	K393-1500D0P0	K393-1500T0P0	K393-1500Z0P0	K393-1500VCP5



0481



0483



0490



0491



0031



A491



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K367-1500C000	K367-1500VC0A	K367-1500D000	K367-1500T000	K367-1500Z000	K367-1500VC0S

K367



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K368-1500C000	K368-1500VC0A	K368-1500D000	K368-1500T000	K368-1500Z000	K368-1500VC0S

K368



Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K390-1500C000	K390-1500VC0A	K390-1500D000	K390-1500T000	K390-1500Z000	K390-1500VC0S

K390

НОВИНКА
NEU

Комплект вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluss für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2"	K391-1500C000	K391-1500VC0A	K391-1500D000	K391-1500T000	K391-1500Z000	K391-1500VC0S

K391

НОВИНКА
NEU

0301



0027



0030



0402



0322



0327



15.2.3 Серия/Serie Old style

Комплект для медной и многослойной трубы Set für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre



NEW

A369



Комплект угловых вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, термостатический; Запорный клапан угловой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Eck-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A369-1500C0P0	A369-1500VCPA	A369-1500D0P0	A369-1500T0P0	A369-1500Z0P0	A369-1500VCPS

NEW

A370



Комплект прямых вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, термостатический; Запорный клапан прямой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"HP, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Durchgang-Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A370-1500C0P0	A370-1500VCPA	A370-1500D0P0	A370-1500T0P0	A370-1500Z0P0	A370-1500VCPS



0481



0483



0301



0027



0030



0402



Комплект угловых вентилей, состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки; Запорный клапан угловой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"НР, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A392-1500C0P0	A392-1500VCPA	A392-1500D0P0	A392-1500T0P0	A392-1500Z0P0	A392-1500VCPS



Комплект прямых вентилей, состав: Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки; Запорный клапан прямой; Декоративные трубки с резьбой (латунь, Ø 15 x 1/2"НР, L 150 мм) и стильными отражателями (2 шт); Фитинги для медной трубы, Ø 15 x 24-19 (2 шт).

Set bestehend aus Durchgang-Handventil und Rücklaufverschraubung, Verschraubungen für Kupferrohr d.15 und Verbindungsrohre, 150 MM Länge x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
1/2" x 24/19	A393-1500C000	A393-1500VC0A	A393-1500D000	A393-1500T000	A393-1500Z000	A393-1500VC0S



0322



0327





16.1

СЕРИЯ/SERIE VICTORIA

Регулировочные вентили и запорные клапана | Угловой | Прямой
Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen | Eckform | Durchgangsform

16.1.1	Вентили для подсоединения к медной или многослойной трубе <i>Ventile für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre</i>	221
16.1.2	Вентили для подсоединения к железной трубе <i>Ventile für Eisenrohr</i>	222

Покрытия *Oberfläche*



Хром
Chrome



Золото
Gold



Вентиль для подсоединения к медной или многослойной трубе Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre

0330



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2" x 24/19	0330-1500C0P0	0330-1500D0P0

0343



Запорный клапан угловой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2" x 24/19	0343-1500C0P0	0343-1500D0P0

0331



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2" x 24/19	0331-1500C0P0	0331-1500D0P0

0344



Запорный клапан прямой, соединение для медной или многослойной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2" x 24/19	0344-1500C0P0	0344-1500D0P0



0481



0483



0490



0491



0031



A491



1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technical drawings*: стр. *seite* D53 - D54

Вентиль для подсоединения к железной трубе

Ventile für Eisenrohr



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2"	0332-1500C000	0332-1500D000

0332



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2"	0341-1500C000	0341-1500D000

0341



Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2"	0333-1500C000	0333-1500D000

0333



Запорный клапан прямой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Durchgangsform.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD
1/2"	0342-1500C000	0342-1500D000

0342



0301



0027



0030



0402

1 pz 20 pz | Технические рисунки *Technical drawings*: стр. *seite* D53 - D54





16.2

СЕРИЯ/SERIE LIBERTY

Угловые регулировочные вентили и запорные клапана
Eckform heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen

16.2.1


Вентили для подсоединения к железной трубе
Ventile für Eisenrohr

225

Покрытия *Oberfläche*



Белый
Weiß



Noir sable
Schwarz sandgestrahlt



Бронза
Bronze



Вентиль для подсоединения к железной трубе

Ventile für Eisenrohr

0325



Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	БЕЛЫЙ WEIß	NOIR SABLÉ SCHWARZ SANDGESTRAHLT	БРОНЗА BRONZE
1/2" x 3/4"	0325-2000V00A	0325-2000V00P	0325-2000Z000

0323



Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

РАЗМЕР MAß	БЕЛЫЙ WEIß	NOIR SABLÉ SCHWARZ SANDGESTRAHLT	БРОНЗА BRONZE
1/2" x 3/4"	0323-2000V00A	0323-2000V00P	0323-2000Z000

0320



Комплект вентилей серии "Liberty", состав: Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой; Заглушка для радиатора; Воздухоотводчик для радиатора.

Liberty Set bestehend aus Eck-Handventil und Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Heizkörperstopfen und Entlüfter.

РАЗМЕР MAß	БЕЛЫЙ WEIß	NOIR SABLÉ SCHWARZ SANDGESTRAHLT	БРОНЗА BRONZE
1/2" x 3/4"	0320-2000V00A	0320-2000V00P	0320-2000Z000



0322



0327



0328



0030



0381*



0383*



1 pz 20 pz | Технические рисунки Technical drawings: стр. seite D54



0490



0491*



0497*



0031*



A491*



A497*





17

АКСЕССУАРЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СЕРИИ ДИЗАЙН *KOMPONENTE UND ZUBEHÖR FÜR DESIGN-HEIZKÖRPER*

17.1	Термостатические головки и декоративные крышки <i>Thermostatköpfe und Abdeckung</i>	229
17.2	Фитинги <i>Klemmverschraubungen</i>	231
17.3	Аксессуары и комплектующие изделия <i>Komponente und Zubehör</i>	234
17.4	Маскировочные комплекты для труб <i>Rohrabdeckungen</i>	237
17.5	Запасные части <i>Ersatzteile</i>	241



Aria и Domus

Термостатические головки и декоративные крышки

Thermostatköpfe
und Design-
Abdeckungen



стр. *seite* 96
Art. 0705-0706-0707



Хром, белый, чёрный матовый, никель матовый, хром матовый, золото, бронза
Chrome, weiß, mattschwarz, gebürstetes Nickel, satin chrome, gold, bronze

ARIA  1 pz  50 pz

Термостатическая головка "ARIA" с жидкостным датчиком.

Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler

N094

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
M30 x 1,5	N094-0000C000	N094-0000V00A



DOMUS  1 pz  20 pz

Термостатическая головка "DOMUS" с жидкостным датчиком.

Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler

N093

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
M30 x 1,5	N093-0000C000	N093-0000V00A	N093-0000NS00	N093-0000CS00	N093-0000D000	N093-0000Z000	N093-0000V00S



 10 pz  20 pz

Декоративная крышка для узлов 50 мм. «Free Style»

Abdeckung für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand (Art. 0705, 0706 und 0707).

0713

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
-	0713-0000C000	0713-0000V00A	0713-0000NS00	0713-0000CS00	0713-0000D000	0713-0000Z000	0713-0000V00S



17.2 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper* _____

Фитинги *Klemmverschraubungen*

0481

10 pz 200 pz

Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring, для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old style и Victoria.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x24/19	0481-1900C0B0	0481-1900NSB0	0481-1900CSB0	0481-1900D0B0	0481-1900T0B0	0481-1900Z0B0
Ø12x24/19	0481-1900C0C0	0481-1900NSC0	0481-1900CSC0	0481-1900D0C0	0481-1900T0C0	0481-1900Z0C0
Ø14x24/19	0481-1900C0D0	0481-1900NSD0	0481-1900CSD0	0481-1900D0D0	0481-1900T0D0	0481-1900Z0D0
Ø15x24/19	0481-1900C0E0	0481-1900NSE0	0481-1900CSE0	0481-1900D0E0	0481-1900T0E0	0481-1900Z0E0
Ø16x24/19	0481-1900C0F0	0481-1900NSF0	0481-1900CSF0	0481-1900D0F0	0481-1900T0F0	0481-1900Z0F0
Ø18x24/19	0481-1900C0G0	0481-1900NSG0	0481-1900CSG0	0481-1900D0G0	0481-1900T0G0	0481-1900Z0G0

0483

10 pz 200 pz

Фитинг для многослойной трубы, для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old style и Victoria.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø7,5/8-12x24/19	0483-1900C0C0	0483-1900NSC0	0483-1900CSC0	0483-1900D0C0	0483-1900T0C0	0483-1900Z0C0
Ø9,5/10-14x24/19	0483-1900C0D0	0483-1900NSD0	0483-1900CSD0	0483-1900D0D0	0483-1900T0D0	0483-1900Z0D0
Ø9,5/10-15x24/19	0483-1900C0E0	0483-1900NSE0	0483-1900CSE0	0483-1900D0E0	0483-1900T0E0	0483-1900Z0E0
Ø10,5/11-15x24/19	0483-1900CHE0	0483-1900NHE0	0483-1900SHE0	0483-1900DHE0	0483-1900THE0	0483-1900ZHE0
Ø10,5/11-16x24/19	0483-1900CHF0	0483-1900NHF0	0483-1900SHF0	0483-1900DHF0	0483-1900THF0	0483-1900ZHF0
Ø11,5/12-16x24/19	0483-1900C0F0	0483-1900NSF0	0483-1900CSF0	0483-1900D0F0	0483-1900T0F0	0483-1900Z0F0
Ø11,5/12-17x24/19	0483-1900CWFO	0483-1900NWFO	0483-1900SWFO	0483-1900DWFO	0483-1900TWFO	0483-1900ZWFO
Ø12,5/13-17x24/19	0483-1900CFF0	0483-1900NFF0	0483-1900SFF0	0483-1900DFF0	0483-1900TFF0	0483-1900ZFF0
Ø12,5/13-18x24/19	0483-1900CFG0	0483-1900NFG0	0483-1900SFG0	0483-1900DFG0	0483-1900TFG0	0483-1900ZFG0
Ø13,5/14-18x24/19	0483-1900C0G0	0483-1900NSG0	0483-1900CSG0	0483-1900D0G0	0483-1900T0G0	0483-1900Z0G0
Ø14,5/15-20x24/19	0483-1900CFH0	0483-1900NFH0	0483-1900SFH0	0483-1900DFH0	0483-1900TFH0	0483-1900ZFH0
Ø15/15,5-20x24/19	0483-1900CHH0	0483-1900NHH0	0483-1900SHH0	0483-1900DHH0	0483-1900THH0	0483-1900ZHH0
Ø15,5/16-20x24/19	0483-1900C0H0	0483-1900NSH0	0483-1900CSH0	0483-1900D0H0	0483-1900T0H0	0483-1900Z0H0

0381

10 pz 200 pz

Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring, для серий Elite, Prestige, Minimal и Liberty.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x24/19	0381-1900C0B0	0381-1900D0B0	0381-1900Z0B0
Ø12x24/19	0381-1900C0C0	0381-1900D0C0	0381-1900Z0C0
Ø14x24/19	0381-1900C0D0	0381-1900D0D0	0381-1900Z0D0
Ø15x24/19	0381-1900C0E0	0381-1900D0E0	0381-1900Z0E0
Ø16x24/19	0381-1900C0F0	0381-1900D0F0	0381-1900Z0F0
Ø18x24/19	0381-1900C0G0	0381-1900D0G0	0381-1900Z0G0



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D55

10 pz 200 pz

Фитинг для многослойной трубы, для серий Elite, Prestige, Minimal и Liberty.
Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.

0383



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø7,5/8-12x24/19	0383-1900C0C0	0383-1900D0C0	0383-1900Z0C0
Ø9,5/10-14x24/19	0383-1900C0D0	0383-1900D0D0	0383-1900Z0D0
Ø9,5/10-15x24/19	0383-1900C0E0	0383-1900D0E0	0383-1900Z0E0
Ø10,5/11-15x24/19	0383-1900CHE0	0383-1900DHE0	0383-1900ZHE0
Ø10,5/11-16x24/19	0383-1900CHF0	0383-1900DHF0	0383-1900ZHF0
Ø11,5/12-16x24/19	0383-1900C0F0	0383-1900D0F0	0383-1900Z0F0
Ø11,5/12-17x24/19	0383-1900CWF0	0383-1900DWF0	0383-1900ZWF0
Ø12,5/13-17x24/19	0383-1900CFF0	0383-1900DFF0	0383-1900ZFF0
Ø12,5/13-18x24/19	0383-1900CFG0	0383-1900DFG0	0383-1900ZFG0
Ø13,5/14-18x24/19	0383-1900C0G0	0383-1900D0G0	0383-1900Z0G0
Ø14,5/15-20x24/19	0383-1900CFH0	0383-1900DFH0	0383-1900ZFH0
Ø15/15,5-20x24/19	0383-1900CHH0	0383-1900DHH0	0383-1900ZHH0
Ø15,5/16-20x24/19	0383-1900C0H0	0383-1900D0H0	0383-1900Z0H0

10 pz 200 pz **ЕВРОКОНУС EUROKONUS**

Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring, для серий Elite, Prestige, Minimal и Liberty.
Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.

E381



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x3/4"E	E381-2000C0B0	E381-2000NSB0	E381-2000CSB0	E381-2000D0B0	E381-2000Z0B0
Ø12x3/4"E	E381-2000C0C0	E381-2000NSC0	E381-2000CSC0	E381-2000D0C0	E381-2000Z0C0
Ø14x3/4"E	E381-2000C0D0	E381-2000NSD0	E381-2000CSD0	E381-2000D0D0	E381-2000Z0D0
Ø15x3/4"E	E381-2000C0E0	E381-2000NSE0	E381-2000CSE0	E381-2000D0E0	E381-2000Z0E0
Ø16x3/4"E	E381-2000C0F0	E381-2000NSF0	E381-2000CSF0	E381-2000D0F0	E381-2000Z0F0

10 pz 200 pz **ЕВРОКОНУС EUROKONUS**

Фитинг для многослойной трубы, для серий Elite, Prestige, Minimal и Liberty.
Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.

E383



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø7,5/8-12x3/4"E	E383-2000C0C0	E383-2000NSC0	E383-2000CSC0	E383-2000D0C0	E383-2000Z0C0
Ø9,5/10-14x3/4"E	E383-2000C0D0	E383-2000NSD0	E383-2000CSD0	E383-2000D0D0	E383-2000Z0D0
Ø9,5/10-15x3/4"E	E383-2000C0E0	E383-2000NSE0	E383-2000CSE0	E383-2000D0E0	E383-2000Z0E0
Ø10,5/11-15x3/4"E	E383-2000CHE0	E383-2000NHE0	E383-2000SHE0	E383-2000DHE0	E383-2000ZHE0
Ø10,5/11-16x3/4"E	E383-2000CHF0	E383-2000NHF0	E383-2000SHF0	E383-2000DHF0	E383-2000ZHF0
Ø11,5/12-16x3/4"E	E383-2000C0F0	E383-2000NSF0	E383-2000CSF0	E383-2000D0F0	E383-2000Z0F0
Ø11,5/12-17x3/4"E	E383-2000CWF0	E383-2000NWF0	E383-2000SWF0	E383-2000DWF0	E383-2000ZWF0
Ø12,5/13-17x3/4"E	E383-2000CFF0	E383-2000NFF0	E383-2000SFF0	E383-2000DFF0	E383-2000ZFF0
Ø12,5/13-18x3/4"E	E383-2000CFG0	E383-2000NFG0	E383-2000SFG0	E383-2000DFG0	E383-2000ZFG0
Ø13,5/14-18x3/4"E	E383-2000C0G0	E383-2000NSG0	E383-2000CSG0	E383-2000D0G0	E383-2000Z0G0
Ø14,5/15-20x3/4"E	E383-2000CFH0	E383-2000NFH0	E383-2000SFH0	E383-2000DFH0	E383-2000ZFH0
Ø15/15,5-20x3/4"E	E383-2000CHH0	E383-2000NHH0	E383-2000SHH0	E383-2000DHH0	E383-2000ZHH0
Ø15,5/16-20x3/4"E	E383-2000C0H0	E383-2000NSH0	E383-2000CSH0	E383-2000D0H0	E383-2000Z0H0



17.2 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper* _____

Фитинги *Klemmverschraubungen*

НОВИНКА
NEU

E481



ЕВРОКОНУС EUROKONUS 10 pz 200 pz

Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring, для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old style и Victoria.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x3/4"E	E481-2000COB0	E481-2000NSB0	E481-2000CSB0	E481-2000DOB0	E481-2000TOB0	E481-2000ZOB0
Ø12x3/4"E	E481-2000COC0	E481-2000NSC0	E481-2000CSC0	E481-2000DOC0	E481-2000TOC0	E481-2000ZOC0
Ø14x3/4"E	E481-2000COD0	E481-2000NSD0	E481-2000CSD0	E481-2000DOD0	E481-2000TOD0	E481-2000ZOD0
Ø15x3/4"E	E481-2000COE0	E481-2000NSE0	E481-2000CSE0	E481-2000DOE0	E481-2000TOE0	E481-2000ZOE0
Ø16x3/4"E	E481-2000COF0	E481-2000NSF0	E481-2000CSF0	E481-2000DOF0	E481-2000TOF0	E481-2000ZOF0

НОВИНКА
NEU

E483



ЕВРОКОНУС EUROKONUS 10 pz 200 pz

Фитинг для многослойной трубы, для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old style и Victoria.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø7,5/8-12x3/4"E	E483-2000COC0	E483-2000NSC0	E483-2000CSC0	E483-2000DOC0	E483-2000TOC0	E483-2000ZOC0
Ø9,5/10-14x3/4"E	E483-2000COD0	E483-2000NSD0	E483-2000CSD0	E483-2000DOD0	E483-2000TOD0	E483-2000ZOD0
Ø9,5/10-15x3/4"E	E483-2000COE0	E483-2000NSE0	E483-2000CSE0	E483-2000DOE0	E483-2000TOE0	E483-2000ZOE0
Ø10,5/11-15x3/4"E	E483-2000CHE0	E483-2000NHE0	E483-2000SHE0	E483-2000DHE0	E483-2000THE0	E483-2000ZHE0
Ø10,5/11-16x3/4"E	E483-2000CHF0	E483-2000NHFO	E483-2000SHFO	E483-2000DHFO	E483-2000THFO	E483-2000ZHFO
Ø11,5/12-16x3/4"E	E483-2000COF0	E483-2000NSFO	E483-2000CSFO	E483-2000DOF0	E483-2000TOF0	E483-2000ZOF0
Ø11,5/12-17x3/4"E	E483-2000CWFO	E483-2000NWFO	E483-2000SWFO	E483-2000DWFO	E483-2000TWFO	E483-2000ZWFO
Ø12,5/13-17x3/4"E	E483-2000CFF0	E483-2000NFF0	E483-2000SFF0	E483-2000DFF0	E483-2000TFF0	E483-2000ZFF0
Ø12,5/13-18x3/4"E	E483-2000CFG0	E483-2000NFG0	E483-2000SFG0	E483-2000DFG0	E483-2000TFG0	E483-2000ZFG0
Ø13,5/14-18x3/4"E	E483-2000COG0	E483-2000NSG0	E483-2000CSG0	E483-2000D0G0	E483-2000TOG0	E483-2000Z0G0
Ø14,5/15-20x3/4"E	E483-2000CFH0	E483-2000NFH0	E483-2000SFH0	E483-2000DFH0	E483-2000TFH0	E483-2000ZFH0
Ø15/15,5-20x3/4"E	E483-2000CHH0	E483-2000NHH0	E483-2000SHH0	E483-2000DHH0	E483-2000THH0	E483-2000ZHH0
Ø15,5/16-20x3/4"E	E483-2000COH0	E483-2000NSH0	E483-2000CSH0	E483-2000DOH0	E483-2000TOH0	E483-2000ZOH0



3/4" E = Евроконус Eurokonus | Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. seite D55

10 pz 20 pz

Эксцентрик. Возможны другие цветовые покрытия по заказу.

S-Anschluss. Weitere Ausführungen verfügbar auf Anfrage.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/8"x3/8"-10 mm	0030-1000C100	0030-1000N100	0030-1000S100	0030-1000D100	0030-1000Z100
1/2"x1/2"-10 mm	0030-1500C100	0030-1500N100	0030-1500S100	0030-1500D100	0030-1500Z100
3/8"x3/8"-20 mm	0030-1000C200	0030-1000N200	0030-1000S200	0030-1000D200	0030-1000Z200
1/2"x1/2"-20 mm	0030-1500C200	0030-1500N200	0030-1500S200	0030-1500D200	0030-1500Z200
3/8"x3/8"-30 mm	0030-1000C300	0030-1000N300	0030-1000S300	0030-1000D300	0030-1000Z300
1/2"x1/2"-30 mm	0030-1500C300	0030-1500N300	0030-1500S300	0030-1500D300	0030-1500Z300
3/8"x3/8"-40 mm	0030-1000C400	0030-1000N400	0030-1000S400	0030-1000D400	0030-1000Z400
1/2"x1/2"-40 mm	0030-1500C400	0030-1500N400	0030-1500S400	0030-1500D400	0030-1500Z400
3/8"x3/8"-50 mm	0030-1000C500	0030-1000N500	0030-1000S500	0030-1000D500	0030-1000Z500
1/2"x1/2"-50 mm	0030-1500C500	0030-1500N500	0030-1500S500	0030-1500D500	0030-1500Z500
3/8"x3/8"-60 mm	0030-1000C600	0030-1000N600	0030-1000S600	0030-1000D600	0030-1000Z600
1/2"x1/2"-60 mm	0030-1500C600	0030-1500N600	0030-1500S600	0030-1500D600	0030-1500Z600

0030



10 pz

Хвостовик телескопический для серий Elite, Prestige, Minimal и Liberty.

Ausgleichstülle für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/8"	0302-1000C000	0302-1000D000	0302-1000Z000
1/2"	0302-1500C000	0302-1500D000	0302-1500Z000

0302



10 pz

Хвостовик телескопический для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old style и Victoria.

Ausgleichstülle für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.

РАЗМЕР	ХРОМ	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ	ХРОМ МАТОВЫЙ	ЗОЛОТО	БРОНЗА
3/8"	0402-1000C000	0402-1000N000	0402-1000S000	0402-1000D000	0402-1000Z000
1/2"	0402-1500C000	0402-1500N000	0402-1500S000	0402-1500D000	0402-1500Z000

0402



17.3 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper*

Аксессуары и комплектующие изделия *Komponente und Zubehör*

0027



10 pz

Удлинитель для вентиля, 30мм.

Verlängerung für Heizkörperventile (30 MM).

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
24/19M x 24/19F	0027-1900C0P0	0027-1900NSP0	0027-1900CSP0	0027-1900D0P0	0027-1900Z0P0

0301



10 pz

Адаптер для подсоединения вентиля под медную или многослойную трубы 24/19 к железной трубе 1/2".

Adapter 1/2"IG x 24/19 IG.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
1/2"F x 24/19F	0301-1500C0P0	0301-1500NSP0	0301-1500CSP0	0301-1500D0P0	0301-1500Z0P0

0328



Адаптер для медной и многослойной трубы к изделиям серии Liberty.

Adapter für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.

РАЗМЕР MAß	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/4" x 24/19	0328-2000D0P0	0328-2000Z0P0

0322



Декоративная заглушка для дизайн радиатора или полотенцесушителя.

Heizkörperstopfen.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
1/2"	0322-1500C000	0322-1500D000	0322-1500T000	0322-1500Z000



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D56 - D57

Декоративный ручной воздухоотводчик для дизайн радиатора или полотенцесушителя.

Handentlüfter aus Messing.

0327

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
1/2"	0327-1500C000	0327-1500D000	0327-1500T000	0327-1500Z000



20 pz

Тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель, 1/4"x1/2"x1/2". Длина: 78 мм.

T-Stück für gemischte Heizkörper.

0495

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 1/4"	0495-1500C000	0495-1500V00A



20 pz

Тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель, 1/2"x1/2"x1/2". Длина: 78 мм.

T-Stück für gemischte Heizkörper.

0496

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
1/2" x 1/2"	0496-1500C000	0496-1500V00A



20 pz

Укороченный тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель, 1/2"x1/2"x1/2". Длина: 51 мм.

T-Stück für gemischte Heizkörper - kurze Ausführung.

0498

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL
1/2" x 1/2"	0498-1500C000	0498-1500V00A	0498-1500NS00



17.4 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper*

Маскировочные комплекты для труб *Rohrabdeckungen*

20 pz 400 pz

0490 Круглый отражатель для трубы.

Abdeckrosette



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	RAL9006	ЗОЛОТО GOLD
Ø3/8"	0490-1000C000	0490-1000V00A	0490-1000NS00	0490-1000V00N	0490-1000D000
Ø1/2"	0490-1500C000	0490-1500V00A	0490-1500NS00	0490-1500V00N	0490-1500D000
Ø10	0490-1000C0B0	0490-1000V0BA	0490-1000NSB0	0490-1000V0BN	0490-1000D0B0
Ø12	0490-1000C0C0	0490-1000V0CA	0490-1000NSC0	0490-1000V0CN	0490-1000D0C0
Ø14	0490-1000C0D0	0490-1000V0DA	0490-1000NSD0	0490-1000V0DN	0490-1000D0D0
Ø15	0490-1000C0E0	0490-1000V0EA	0490-1000NSE0	0490-1000V0EN	0490-1000D0E0
Ø16	0490-1000C0F0	0490-1000V0FA	0490-1000NSF0	0490-1000V0FN	0490-1000D0F0
Ø18	0490-1000C0G0	0490-1000V0GA	0490-1000NSG0	0490-1000V0GN	0490-1000D0G0

1 pz 20 pz

0491 Маскировочный комплект для труб с круглыми глубокими отражателями.

Rohr-Abdeckungsset mit rundem Bausatz (2 Stk.)



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L.70xØ10 12-14-15-16	0491-1000C070	0491-1000V07A	0491-1000N070	0491-1000S070	0491-1000D070	0491-1000T070	0491-1000Z070	0491-1000V07S
L.160xØ10 12-14-15-16	0491-1000C160	0491-1000V16A	0491-1000N160	0491-1000S160	0491-1000D160	0491-1000T160	0491-1000Z160	0491-1000V16S
L.70xØ18 20-1/2"	0491-1500C070	0491-1500V07A	0491-1500N070	0491-1500S070	0491-1500D070	0491-1500T070	0491-1500Z070	0491-1500V07S
L.160xØ18 20-1/2"	0491-1500C160	0491-1500V16A	0491-1500N160	0491-1500S160	0491-1500D160	0491-1500T160	0491-1500Z160	0491-1500V16S

1 pz 20 pz

0492 Маскировочный комплект для труб с квадратными глубокими отражателями.

Rohr-Abdeckungsset mit quadratischem Bausatz (2 Stk.)



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L.70xØ10-12-14-15-16	0492-1000C070	0492-1000V07A	0492-1000N070	0492-1000S070	0492-1000D070	0492-1000V07S
L.160xØ10-12-14-15-16	0492-1000C160	0492-1000V16A	0492-1000N160	0492-1000S160	0492-1000D160	0492-1000V16S
L.70xØ18-20-1/2"	0492-1500C070	0492-1500V07A	0492-1500N070	0492-1500S070	0492-1500D070	0492-1500V07S
L.160xØ18-20-1/2"	0492-1500C160	0492-1500V16A	0492-1500N160	0492-1500S160	0492-1500D160	0492-1500V16S



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D58

1 pz 20 pz

Маскировочный комплект для одно/двухтрубных систем с прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.

0493

Rohr-Abdeckungsset für Ein-Zweirohr-Heizkörperventile mit 38 MM Achsabstand.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L.70xØ10-12-14-15-16	0493-1000C070	0493-1000V07A	0493-1000N070	0493-1000S070	0493-1000D070	0493-1000Z070	0493-1000V07S
L.160xØ10-12-14-15-16	0493-1000C160	0493-1000V16A	0493-1000N160	0493-1000S160	0493-1000D160	0493-1000Z160	0493-1000V16S
L.70xØ18-20-1/2"	0493-1500C070	0493-1500V07A	0493-1500N070	0493-1500S070	0493-1500D070	0493-1500Z070	0493-1500V07S
L.160xØ18-20-1/2"	0493-1500C160	0493-1500V16A	0493-1500N160	0493-1500S160	0493-1500D160	0493-1500Z160	0493-1500V16S



1 pz 20 pz

Маскировочный комплект для одно/двухтрубных систем с прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.

0494

Rohr-Abdeckungsset für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L.70xØ10-12-14-15-16	0494-1000C070	0494-1000V07A	0494-1000N070	0494-1000S070	0494-1000D070	0494-1000Z070	0494-1000V07S
L.160xØ10-12-14-15-16	0494-1000C160	0494-1000V16A	0494-1000N160	0494-1000S160	0494-1000D160	0494-1000Z160	0494-1000V16S
L.70xØ18-20-1/2"	0494-1500C070	0494-1500V07A	0494-1500N070	0494-1500S070	0494-1500D070	0494-1500Z070	0494-1500V07S
L.160xØ18-20-1/2"	0494-1500C160	0494-1500V16A	0494-1500N160	0494-1500S160	0494-1500D160	0494-1500Z160	0494-1500V16S



1 pz 20 pz

Маскировочный комплект для труб со стильными глубокими отражателями.

0497

Rohr-Abdeckungsset mit floralem, rundem Bausatz (2 Stk.)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L.70xØ10-12-14-15-16	0497-1000C070	0497-1000V07A	0497-1000D070	0497-1000T070	0497-1000Z070	0497-1000V07S
L.160xØ10-12-14-15-16	0497-1000C160	0497-1000V16A	0497-1000D160	0497-1000T160	0497-1000Z160	0497-1000V16S
L.70xØ18-20-1/2"	0497-1500C070	0497-1500V07A	0497-1500D070	0497-1500T070	0497-1500Z070	0497-1500V07S
L.160xØ18-20-1/2"	0497-1500C160	0497-1500V16A	0497-1500D160	0497-1500T160	0497-1500Z160	0497-1500V16S



17.4 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper*

Маскировочные комплекты для труб *Rohrabdeckungen*

НОВИНКА
NEU

0031

1 pz

Трубка для подключения радиатора, Ø 15x1.0 с наружной резьбой R 1/2x15, латунь.

Anschluss 1/2" mit geschweißtem Rohr ø 15.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME
L 150 x Ø15 x 1/2"	0031-1500CE15



НОВИНКА
NEU

A491

1 pz 20 pz

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit rundem Bausatz (2 STK), Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2"

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L 150 x Ø15 x 1/2"	A491-1500CE15	A491-1500VE15	A491-1500NE15	A491-1500SE15	A491-1500DE15	A491-1500TE15	A491-1500ZE15	A491-1500VS15



НОВИНКА
NEU

A492

1 pz 20 pz

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и квадратными глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit quadratischem Bausatz (2 STK), Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2"

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L 150 x Ø15 x 1/2"	A492-1500CE15	A492-1500VE15	A492-1500NE15	A492-1500SE15	A492-1500DE15	A492-1500VS15



Технические рисунки *Technische Zeichnungen*: стр. *seite* D58

1 pz 20 pz

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.

A493 НОВИНКА NEU

Verbindungsset für Ein-zweirohr-Heizkörperventile mit 38 MM Achsabstand, Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L 150 x Ø15 x 1/2"	A493-1500CE15	A493-1500VE15	A493-1500NE15	A493-1500SE15	A493-1500DE15	A493-1500ZE15	A493-1500VS15



1 pz 20 pz

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.

A494 НОВИНКА NEU

Verbindungsset für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand, Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L 150 x Ø15 x 1/2"	A494-1500CE15	A494-1500VE15	A494-1500NE15	A494-1500SE15	A494-1500DE15	A494-1500ZE15	A494-1500VS15



1 pz 20 pz

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и стильными глубокими отражателями.

A497 НОВИНКА NEU

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit floralem, rundem Bausatz (2 STK), Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2".

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
L 150 x Ø15 x 1/2"	A497-1500CE15	A497-1500VE15	A497-1500DE15	A497-1500TE15	A497-1500ZE15	A497-1500VS15



17.5 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper* _____

Запасные части *Ersatzteile*

0300



Хвостовик с прокладкой из EPDM и с накидной гайкой для серий Elite, Prestige, Minimal, Liberty.
Verschraubung für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/8"	0300-1000C000	0300-1000NS00	0300-1000CS00	0300-1000D000	0300-1000Z000
1/2"	0300-1500C000	0300-1500NS00	0300-1500CS00	0300-1500D000	0300-1500Z000

0400



Хвостовик с прокладкой из EPDM и с накидной гайкой для серий Esedra, Tondera, Ovus, Planet, Floral old style, Old Style и Victoria.

Verschraubung für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien.

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/8"	0400-1000C000	0400-1000NS00	0400-1000CS00	0400-1000D000	0400-1000Z000
1/2"	0400-1500C000	0400-1500NS00	0400-1500CS00	0400-1500D000	0400-1500Z000

0308



Гайка для крепления хвостовика к радиатору (серии Elite, Prestige, Minimal и Liberty).
Mutter für den Anschluß an Heizkörper (für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/4"	0308-1000C000	0308-1000NS00	0308-1000CS00	0308-1000D000	0308-1000Z000

0408



Гайка для крепления хвостовика к радиатору (серии Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral Old Style, Old Style и Victoria).

Mutter für den Anschluß an Heizkörper (für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien).

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
3/4"	0408-1000C000	0408-1000NS00	0408-1000CS00	0408-1000D000	0408-1000T000	0408-1000Z000

10 pz 200 pz

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе (серии Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral Old Style, Old Style и Victoria).

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer-und Mehrschichtverbundrohre (für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО LEICHT GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x24/19	0480-1901C0B0	0480-1901NSB0	0480-1901CSB0	0480-1901D0B0	0480-1901T0B0	0480-1901Z0B0
Ø12x24/19	0480-1901C0C0	0480-1901NSC0	0480-1901CSC0	0480-1901D0C0	0480-1901T0C0	0480-1901Z0C0
Ø14x24/19	0480-1901C0D0	0480-1901NSD0	0480-1901CSD0	0480-1901D0D0	0480-1901T0D0	0480-1901Z0D0
Ø15x24/19	0480-1901C0E0	0480-1901NSE0	0480-1901CSE0	0480-1901D0E0	0480-1901T0E0	0480-1901Z0E0
Ø16x24/19	0480-1901C0F0	0480-1901NSF0	0480-1901CSF0	0480-1901D0F0	0480-1901T0F0	0480-1901Z0F0
Ø17x24/19	0480-1901CFF0	0480-1901NFF0	0480-1901SFF0	0480-1901DFF0	0480-1901TFF0	0480-1901ZFF0
Ø18x24/19	0480-1901C0G0	0480-1901NSG0	0480-1901CSG0	0480-1901D0G0	0480-1901T0G0	0480-1901Z0G0
Ø20x24/19	0480-1901C0H0	0480-1901NSH0	0480-1901CSH0	0480-1901D0H0	0480-1901T0H0	0480-1901Z0H0

0480



10 pz 200 pz **ЕВРОКОНЫС EUROKONUS**

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе (серии Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral Old Style, Old Style и Victoria).

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer-und Mehrschichtverbundrohre (für Ovus, Esedra, Tondera, Planet, Floral old style, Old Style und Victoria Serien)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x3/4"E	E480-2001C0B0	E480-2001NSB0	E480-2001CSB0	E480-2001D0B0	E480-2001Z0B0
Ø12x3/4"E	E480-2001C0C0	E480-2001NSC0	E480-2001CSC0	E480-2001D0C0	E480-2001Z0C0
Ø14x3/4"E	E480-2001C0D0	E480-2001NSD0	E480-2001CSD0	E480-2001D0D0	E480-2001Z0D0
Ø15x3/4"E	E480-2001C0E0	E480-2001NSE0	E480-2001CSE0	E480-2001D0E0	E480-2001Z0E0
Ø16x3/4"E	E480-2001C0F0	E480-2001NSF0	E480-2001CSF0	E480-2001D0F0	E480-2001Z0F0
Ø17x3/4"E	E480-2001CFF0	E480-2001NFF0	E480-2001SFF0	E480-2001DFF0	E480-2001ZFF0
Ø18x3/4"E	E480-2001C0G0	E480-2001NSG0	E480-2001CSG0	E480-2001D0G0	E480-2001Z0G0
Ø20x3/4"E	E480-2001C0H0	E480-2001NSH0	E480-2001CSH0	E480-2001D0H0	E480-2001Z0H0

E480



10 pz 200 pz

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе (серии Elite, Prestige, Minimal и Liberty).

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer-und Mehrschichtverbundrohre (für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x24/19	0380-1901C0B0	0380-1901D0B0	0380-1901Z0B0
Ø12x24/19	0380-1901C0C0	0380-1901D0C0	0380-1901Z0C0
Ø14x24/19	0380-1901C0D0	0380-1901D0D0	0380-1901Z0D0
Ø15x24/19	0380-1901C0E0	0380-1901D0E0	0380-1901Z0E0
Ø16x24/19	0380-1901C0F0	0380-1901D0F0	0380-1901Z0F0
Ø17x24/19	0380-1901CFF0	0380-1901DFF0	0380-1901ZFF0
Ø18x24/19	0380-1901C0G0	0380-1901D0G0	0380-1901Z0G0
Ø20x24/19	0380-1901C0H0	0380-1901D0H0	0380-1901Z0H0

0380



10 pz 200 pz **ЕВРОКОНЫС EUROKONUS**

Гайка для фитинга к медной или многослойной трубе (серии Elite, Prestige, Minimal и Liberty).

Mutter für Klemmverschraubungen für Kupfer-und Mehrschichtverbundrohre (für Elite, Prestige, Minimal und Liberty Serien)

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE
Ø10x3/4"E	E380-2001C0B0	E380-2001D0B0	E380-2001Z0B0
Ø12x3/4"E	E380-2001C0C0	E380-2001D0C0	E380-2001Z0C0
Ø14x3/4"E	E380-2001C0D0	E380-2001D0D0	E380-2001Z0D0
Ø15x3/4"E	E380-2001C0E0	E380-2001D0E0	E380-2001Z0E0
Ø16x3/4"E	E380-2001C0F0	E380-2001D0F0	E380-2001Z0F0
Ø17x3/4"E	E380-2001CFF0	E380-2001DFF0	E380-2001ZFF0
Ø18x3/4"E	E380-2001C0G0	E380-2001D0G0	E380-2001Z0G0
Ø20x3/4"E	E380-2001C0H0	E380-2001D0H0	E380-2001Z0H0

E380



17.5 Аксессуары и фитинги для серии дизайн *Komponente und Zubehör für Design-Heizkörper* _____

Запасные части *Ersatzteile*

0375/1 Маховик терморегулирующий для серии Minimal.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Minimal Serie.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
M30 x 1,5	0375-0000C001	0375-0000V0A1	0375-0000Z001	0375-0000V0S1

09ET Маховик терморегулирующий для серии Prestige.

Маховик терморегулирующий для серии Prestige.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Prestige Serie.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
M30 x 1,5	09ET-1000C000	09ET-1000V00A

0443/1 Маховик терморегулирующий для серии Ovus.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Ovus Serie.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
M30 x 1,5	0443-0000C001	0443-0000V0A1	0443-0000V0N1

0613/1 Маховик терморегулирующий для серии Tondera.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Tondera Serie.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
M30 x 1,5	0613-0000C001	0613-0000V0A1	0613-0000NS01	0613-0000CS01	0613-0000D001	0613-0000Z001	0613-0000V0S1

НОВИНКА
NEU

0T9V Маховик терморегулирующий для вентиля серии Planet.

Маховик терморегулирующий для вентиля серии Planet.

Handrad für Ventile umrüstbar auf Thermostatventile - Planet Serie.



РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
M30 x 1,5	0T9V-0000CTA1	0T9V-0000VTA1

Маховик для вентиля ручной регулировки серии Planet.

Handrad für Handventile - Planet Serie

009V

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
-	009V-1000CT00	009V-10000T00



Защитная крышка для запорного клапана серии Tondera.

Kappe für Rücklaufverschraubung - Tondera Serie

I403/1

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ GEBÜRSTETES NICKEL	ХРОМ МАТОВЫЙ SATIN CHROME	ЗОЛОТО GOLD	БРОНЗА BRONZE	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ MATTSCHWARZ
-	I403-1004C000	I403-1004V0A0	I403-1004NS00	I403-1004CS00	I403-1004D000	I403-1004Z000	I403-1004V0S0



Защитная крышка для запорного клапана серии Ovus.

Kappe für Rücklaufverschraubung - Ovus Serie.

0403/A

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß	RAL 9006
-	0403-1004C000	0403-1004V00A	0403-1004V00N



Защитная крышка для запорных клапанов серий Planet и Italia.

Kappe für Rücklaufverschraubung - Planet Serie.

0011/A

НОВИНКА
NEU

РАЗМЕР MAß	ХРОМ CHROME	БЕЛЫЙ WEIß
-	0011-1000CT00	0011-10000T00



18

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ *TECHNISCHE ZEICHNUNGEN*

Основные материалы используемые для производства нашей продукции

Benutzte Materialien

Корпуса и внутренние механизмы

Körper und innere Komponente

Прессованная латунь:
CW617N UNI EN 12165

Pressmessing:
CW617N UNI EN 12165

Латунный пруток:
CW614N - UNI EN 12164

Extrudierte Messing:
CW614N - UNI EN 12164

Литая латунь:
CC753S - UNI EN 1982

Messingguss:
CC753S - UNI EN 1982

Нержавеющая сталь INOX: AISI 303

Edelstahl: AISI 303

Уплотнительные элементы:

Dichtelemente

Резина EP / EPP

EP/ EPP Gummi

Резина NBR

NBR Gummi

P.T.F.E

P.T.F.E.

Элементы из пластика:

Elemente aus Kunststoff

ABS

ABS

ABS + PVC

ABS + PVC

Нейлон

Nylon

Ацетальная резина


Acetalharze



18.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Универсальные группы быстрого монтажа *Pumpenbaugruppen*

1000 стр. Seite 3




G	G1	H	L	P	A	B	C	D
1"	1 1/2"	385	249	240	354	125	65	113

1005 стр. Seite 4




G	G1	H	L	P	A	B	C	D
1"	1 1/2"	385	249	240	354	125	65	113

1010 стр. Seite 5




G	G1	H	L	P	A	B	C	D
1"	1 1/2"	385	249	240	354	125	65	113

1015 стр. Seite 6




G	G1	H	L	P	A	B	C	D
1"	1 1/2"	385	249	240	354	125	65	113

1020 стр. Seite 7




	G1	G	L	H	A	B
2 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	320	192	200	125
3 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	570	192	450	125
4 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	750	192	625	125

1021 стр. Seite 7




	G1	G	L	H	A	B
2 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	172	375	125
3 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	172	625	125
4 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	165	875	125
5 контуров Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	165	1125	125
6 контуров Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	165	1375	125

1029 стр. Seite 8




	G	G1	L	H	A	B
3 контура Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	210	475	125
5 контуров Heizkreise	1 1/2"	1 1/2"	125	210	725	125

1023 стр. Seite 8




	G	L	H	A	B	F
1"	1 1/2"	270	180	490	350	1/2"
1 1/4"	2 1/2"	430	200	650	510	1/2"

1026 стр. Seite 8




G	G1	L	H	A	B	C	D	F
1 1/2"	1 1/2"	125	188	210	125	280	170	1/2"

1024 стр. Seite 7




G	H	L
3/4"	73	65

1025 стр. Seite 7




G	G1	H
1"	1 1/2"	26

1005/A стр. Seite 9



H	L	A	B
75	101	85	36

1028 стр. Seite 9




G	G1	L	H
1"	1 1/2"	125	107


18.2 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Комплектующие изделия для систем отопления *Zubehör für Heizungsanlagen*


0105 стр. Seite 14




M105 стр. Seite 14




0161 стр. Seite 14




0107 стр. Seite 14




0044 стр. Seite 16




0174 стр. Seite 17




0175 стр. Seite 17




0040 стр. Seite 15




0041 стр. Seite 15




0042 стр. Seite 16




0043 стр. Seite 16




0133 стр. Seite 16




0157 стр. Seite 17




0162 стр. Seite 17




0163 стр. Seite 18



0164 стр. Seite 18




0106 стр. Seite 14



18.2 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Комплекующие изделия для систем отопления *Zubehör für Heizungsanlagen*

0190 стр. Seite 18




G	H	L
1/4"	40	55
3/8"	40	55
1/2"	40	58
3/4"	50	70
1"	60	87
1 1/4"	68	96
1 1/2"	75	106
2"	90	126
2 1/2"	100	145
3"	118	165

0191 стр. Seite 18




G	H	L
3/8"	40	55
1/2"	40	58
3/4"	50	70
1"	60	87
1 1/4"	68	96
1 1/2"	75	106
2"	90	126
2 1/2"	100	145
3"	118	165

0180 стр. Seite 19




G	H	L	D
1/4"	67	33	45
3/8"	67	33	45
1/2"	68	38	45
3/4"	78	44	50
1"	91	48	55
1 1/4"	108	51	60
1 1/2"	125	58	70
2"	143	63	80
2 1/2"	175	64	100
3"	200	74	100
4"	235	84	120

0185 стр. Seite 19




G	H	L
1/2"	24	52
3/4"	32	63
1"	34	71
1 1/4"	53	84

0186 стр. Seite 19




G	L
1/2"	47
3/4"	52
1"	62
1 1/4"	66

0179 стр. Seite 19




G	G1	H	A
1"	1/4"	72	54

0170 стр. Seite 20




G	H	D
3/8"	45	31
1/2"	45	31
3/4"	50	39
1"	58	47
1 1/4"	64	56
1 1/2"	69	66
2"	77	83
2 1/2"	104	104
3"	113	125
4"	132	155

0172 стр. Seite 20




G	H	D	B	A
1/2"	76	31	35	23
3/4"	88	39	41	29
1"	96	47	41	37
1 1/4"	109	56	50	44
1 1/2"	127	66	61	50
2"	143	83	71	61
2 1/2"	147	107	70	81
3"	177	109	86	94
4"	198	140	101	116

0173 стр. Seite 20




G	H	D	B	A
3/8"	50	23	38	19
1/2"	50	28	38	22
3/4"	56	33	42	29
1"	58	41	43	36
1 1/4"	69	50	53	44
1 1/2"	78	55	62	49
2"	96	67	79	61
2 1/2"	98	86	76	80
3"	112	100	90	93
4"	131	128	104	116


2300 стр. Seite 23




2301 стр. Seite 23




2302-2304 стр. Seite 24 - 25




2303-2305 стр. Seite 24 - 25



2306-2308 стр. Seite 26 - 27




2307-2309 стр. Seite 26 - 27




18.3 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие
Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen


2330-2331 стр. Seite 28




2335 стр. Seite 29




2336 стр. Seite 29




2340 стр. Seite 30




2341 стр. Seite 30



2345-2347 стр. Seite




2346-2348 стр. Seite 32




G	G1	A	B	H	HT
1"	3/4" E	50	38,5	215	286

2350-2353 стр. Seite 33




G	G1	A	B	H
1"	3/4" E	50	38,5	85

2351-2354 стр. Seite 34




G	G1	A	B	H
1"	3/4" E	50	38,5	132

2352-2355 стр. Seite 35




G	G1	A	B	H
1"	3/4" E	50	38,5	77

2362 стр. Seite 36



L	H	A
400	450	110-150
600	450	110-150
800	450	110-150
1000	450	110-150
1200	450	110-150

2363 стр. Seite 36




L	H	A
400	150-260	100
600	150-260	100
800	150-260	100
1000	150-260	100
1200	150-260	100


18.3 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Коллекторы для отопления и санитарных систем и их комплектующие
Verteiler und Zubehör für Fußbodenheizung und Sanitäranlagen


2370 стр. Seite 36




2381 стр. Seite 38




2387 стр. Seite 38




2382 стр. Seite 38



2383 стр. Seite 38




0053 стр. Seite 39




G	ВЫХ WEGE	F	B	L	A
3/4"	2	1/2"	36	83	30
3/4"	3	1/2"	36	119	30
3/4"	4	1/2"	36	155	30
3/4"	5	1/2"	36	191	30
3/4"	2	24x19	36	83	32
3/4"	3	24x19	36	119	32
3/4"	4	24x19	36	155	32
3/4"	5	24x19	36	191	32
1"	2	1/2"	36	83	33
1"	3	1/2"	36	119	33
1"	4	1/2"	36	155	33
1"	5	1/2"	36	191	33
1"	2	24x19	36	83	35
1"	3	24x19	36	119	35
1"	4	24x19	36	155	35
1"	5	24x19	36	191	35

0032 стр. Seite 44




	A	B	C	D	H
320	290	350	272	332	86
400	290	430	272	412	86
500	290	530	272	512	86
600	290	630	272	612	86

0054 стр. Seite 39



G	ВЫХ WEGE	F	B	L	H	A
3/4"	2	1/2"	36	83	37	33
3/4"	3	1/2"	36	119	37	33
3/4"	4	1/2"	36	155	37	33
3/4"	2	24x19	36	83	37	33
3/4"	3	24x19	36	119	37	33
3/4"	4	24x19	36	155	37	33
1"	2	1/2"	36	94	40	35
1"	3	1/2"	36	130	40	35
1"	4	1/2"	36	166	40	35
1"	2	24x19	36	94	40	35
1"	3	24x19	36	130	40	35
1"	4	24x19	36	166	40	35

0058 стр. Seite 39




G	F	A	B	L	L1	H
3/4"	1/2"	50	36	108	77	12,5
3/4"	24x19	50	36	108	77	12,5

18.4 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Зонные шаровые краны и Комплектующие для солнечных систем *Zonenventile und Zubehör für Solaranlage*

0527 стр. Seite 47




G	L	H
1/2"	94	35
3/4"	100	38
1"	112	44

0528 стр. Seite 47




G	L	H
1/2"	118	35
3/4"	125	38
1"	144	44

0529 стр. Seite 47




G	L	H	A
1/2"	118	101	66
3/4"	125	109	71
1"	144	122	78

0530 стр. Seite 47




G	L	H	A
1/2"	118	85-95	50-60
3/4"	125	88-98	50-60
1"	144	99-104	50-60

0531 стр. Seite 48




L	H	A
112	80	59

0517 стр. Seite 49




G	G1	H	L	A
1/2"	3/4"	80	28	31

0518 стр. Seite 49




G	D	H	A
3/8"	40	68	50
1/2"	40	68	50

0519 стр. Seite 49




G	D	H	L	A
3/4"	34	118	60	52
1"	34	116	70	49

0521 стр. Seite 50




G	D	H	L
1/2"	15	33	76

0501 стр. Seite 50




G	L	H	A
1/2"	275	80	159
3/4"	310	80	182

0120 стр. Seite 54




G	L	LC	H	A
1/2"	140	84	184	127
3/4"	150	88	186	127
1"	171	103	202	141
1 1/4"	208	126	235	160
1 1/2"	249	153	286	196
2"	294	180	332	230

N130 стр. Seite 56




G	L	H	A
1/2"	87	142	94
3/4"	90	142	94
1"	117	173	117

N131 стр. Seite 56




G	L	LC	H	A
1/2"	140	84	142	94
3/4"	149	88	142	94
1"	174	106	173	117

0130 стр. Seite 56



G	L	H	A
1/2"	87	126	78
3/4"	90	126	78
1"	117	159	103
1 1/4"	154	200	134
1 1/2"	182	243	163
2"	186	247	164

0131 стр. Seite 56




G	L	LC	H	A
1/2"	140	84	126	78
3/4"	149	88	126	78
1"	174	106	159	103
1 1/4"	204	124	200	134
1 1/2"	248	152	243	163
2"	272	158	247	164


18.5 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Редукторы давления *Wasserdruckminderer*


0118 стр. сеite 57




0116 стр. сеite 58




0119 стр. сеite 58




0117 стр. сеite 58




0112 стр. сеite 58




0106 стр. сеite 60




0107 стр. сеite 60




0015 стр. Seite 65




0016 стр. Seite 38 - 65




0018 стр. Seite 65




0019 стр. Seite 65




0011 стр. Seite 66




0012 стр. Seite 66




0013 стр. Seite 66




0014 стр. Seite 66




0001 стр. Seite 67




0002 стр. Seite 67



0020 стр. Seite 67




0022 стр. Seite 67



18.6 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Воздухоотводчики *Entlüfter*

0004 стр. Seite 68




G	H	D	CH
3/8"	17	24	22
1/2"	17	24	22

0005 стр. Seite 68




G	H	D	CH
3/8"	13	24	22
1/2"	13	24	22

0006 стр. Seite 68




G	G1	H	D	CH
1/2"	1/8"	13	24	22
1/2"	1/4"	13	24	22
1/2"	3/8"	13	24	22
3/4"	1/4"	14	30	25
3/4"	3/8"	14	30	25
3/4"	1/2"	14	30	25

0017 стр. Seite 68




G	G1	H	CH
3/8"	3/8"	27	19
1/2"	1/2"	27	23

0003 стр. Seite 68




CH	L	H
5	23	20

0241 стр. Seite 71




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	87	20	52
1/2"	24x19**	90	23	55

0261 стр. Seite 71




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	61	20	52
1/2"	24x19**	64	23	55

0215 стр. Seite 71




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	71	20	52
1/2"	24x19**	74	23	55

0213 стр. Seite 71




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	59	20	52
1/2"	24x19**	62	23	55

0242 стр. Seite 72




G	F	H	L
3/8"	24x19**	72	82
1/2"	24x19**	72	82

0262 стр. Seite 72




G	F	H	L
3/8"	24x19**	47	82
1/2"	24x19**	47	82

0216 стр. Seite 72




G	F	H	L
3/8"	24x19**	57	82
1/2"	24x19**	57	82

0214 стр. Seite 72




G	F	H	L
3/8"	24x19**	45	82
1/2"	24x19**	45	82

0246 стр. Seite 73



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	72	26	52
1/2"	24x19*	72	26	52

0247 стр. Seite 73



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	47	26	52
1/2"	24x19*	47	26	52


** 1/2" - 3/4" E | * 3/4" E



18.7.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Italia

0245 стр. Seite 73




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	57	26	52
1/2"	24x19*	57	26	52

0263 стр. Seite 73




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	45	26	52
1/2"	24x19*	45	26	52

0249 стр. Seite 74




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	72	26	52
1/2"	24x19*	72	26	52

0250 стр. Seite 74




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	47	26	52
1/2"	24x19*	47	26	52

0265 стр. Seite 74




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	57	26	52
1/2"	24x19*	57	26	52

0264 стр. Seite 74




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	45	26	52
1/2"	24x19*	45	26	52

0268 стр. Seite 75




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	74	39	52
1/2"	24x19*	74	39	52

0266 стр. Seite 75



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	49	39	52
1/2"	24x19*	49	39	52

0267 стр. Seite 75




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	54	26	52
1/2"	24x19*	54	26	52




* 3/4" E

0248 стр. Seite 75




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	42	26	52
1/2"	24x19*	42	26	52

0253 стр. Seite 76




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	72	45	52	73

0254 стр. Seite 76




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	47	45	52	73

0255 стр. Seite 76




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	57	45	52	73

0256 стр. Seite 76




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	45	45	52	73

0257 стр. Seite 77




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	72	45	52	73

0258 стр. Seite 77



G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	47	45	52	73











0259 стр. Seite 77




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	57	45	52	73

* 3/4" E




0260 стр. Seite 77

0231 стр. Seite 78

0251 стр. Seite 78

0205 стр. Seite 78

0203 стр. Seite 78

0232 стр. Seite 79

0252 стр. Seite 79

0206 стр. Seite 79

0204 стр. Seite 79

0201 стр. Seite 80


0202 стр. Seite 80




G	H	A	L
3/8"	47	26	52
1/2"	47	26	52

0207 стр. Seite 80




G	H	A	L
3/8"	57	26	52
1/2"	57	26	52

0208 стр. Seite 80




G	H	A	L
3/8"	45	26	52
1/2"	45	26	52

0209 стр. Seite 81




G	H	A	L
3/8"	72	26	52
1/2"	72	26	52

0210 стр. Seite 81




G	H	A	L
3/8"	47	26	52
1/2"	47	26	52

0211 стр. Seite 81




G	H	A	L
3/8"	57	26	52
1/2"	57	26	52

0212 стр. Seite 81



G	H	A	L
3/8"	45	26	52
1/2"	45	26	52

0217 стр. Seite 82




G	H	A	L
3/8"	74	39	52
1/2"	74	39	52

18.7.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Italia

0218 стр. Seite 82




G	H	A	L
3/8"	49	39	52
1/2"	49	39	52

0219 стр. Seite 82




G	H	A	L
3/8"	54	26	52
1/2"	54	26	52

0220 стр. Seite 82




G	H	A	L
3/8"	42	26	52
1/2"	42	26	52

0290 стр. Seite 83




G	H	A	L	B
1/2"	72	45	52	73

0291 стр. Seite 83




G	H	A	L	B
1/2"	47	45	52	73

0292 стр. Seite 83




G	H	A	L	B
1/2"	57	45	52	73

0293 стр. Seite 83




G	H	A	L	B
1/2"	45	45	52	73

0294 стр. Seite 84




G	H	A	L	B
1/2"	72	45	52	73

0295 стр. Seite 84




G	H	A	L	B
1/2"	47	45	52	73

0296 стр. seite 84



G	H	A	L	B
1/2"	57	45	52	73

0297 стр. seite 84




G	H	A	L	B
1/2"	45	45	52	73

18.7.2 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Universal

0595 стр. Seite 87




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	84	20	47
1/2"	24x19**	87	23	52

0545 стр. Seite 87




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	59	20	47
1/2"	24x19**	62	23	52

0565 стр. Seite 87




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	64	20	47
1/2"	24x19**	67	23	52

0563 стр. Seite 87




G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	56	20	47
1/2"	24x19**	59	23	52

0596 стр. Seite 88




G	F	H	L
3/8"	24x19**	64	81
1/2"	24x19**	64	81

0546 стр. Seite 88




G	F	H	L
3/8"	24x19**	39	81
1/2"	24x19**	39	81

0566 стр. Seite 88




G	F	H	L
3/8"	24x19**	50	81
1/2"	24x19**	50	81

0564 стр. Seite 88




G	F	H	L
3/8"	24x19**	42	81
1/2"	24x19**	42	81

0597 стр. Seite 89




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	74	39	52
1/2"	24x19*	74	39	52

0266 стр. Seite 89




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	49	39	52
1/2"	24x19*	49	39	52

0585 стр. Seite 90



G	H	A	L
3/8"	84	20	47
1/2"	87	23	52
3/4" (A585)	91	26	60

0535 стр. Seite 90




G	H	A	L
3/8"	59	20	47
1/2"	62	23	52
3/4" (A535)	66	26	60




** 1/2" - 3/4" E | * 3/4" E

0525 стр. Seite 90




G	H	A	L
3/8"	64	20	47
1/2"	67	23	52
3/4" (A525)	78	26	60

0523 стр. Seite 90




G	H	A	L
3/8"	56	20	47
1/2"	59	23	52
3/4" (A523)	66	26	60

0586 стр. Seite 91




G	H	L
3/8"	64	81
1/2"	64	81
3/4" (A586)	72	95

0536 стр. Seite 91




G	H	L
3/8"	39	81
1/2"	39	81
3/4" (A536)	47	95

0526 стр. Seite 91




G	H	L
3/8"	50	81
1/2"	50	81
3/4" (A526)	60	95

0524 стр. Seite 91




G	H	L
3/8"	42	81
1/2"	42	81
3/4" (A524)	47	95

0587 стр. Seite 92



G	H	A	L
3/8"	74	39	52
1/2"	74	39	52

0218 стр. Seite 92




G	H	A	L
3/8"	49	39	52
1/2"	49	39	52

18.7.3 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Freestyle, Одно/двухтрубные системы и 50 мм Freestyle/ Ein-Rohr/ Zwei-Rohr/ 50 MM

0705 стр. Seite 96




G	F	H	H1	L	A
3/4"	24x19*	32	30	106	50

0706 стр. Seite 96




G	F	H	H1	L	A	C
3/4"	24x19*	32	30	146	50	67

0707 стр. Seite 96




G	F	H	H1	L	A	C
3/4"	24x19*	32	30	120	50	41

0712 стр. Seite 100




G	F	H	L	A	B	C
3/8"	24x19	26	146	50	38	36

0700 стр. Seite 100



G	F	B	C	L	A	H
1/2"	24x19	38	59	112	35	89
3/4"	24x19	38	59	112	35	89
1"	24x19	38	59	112	35	89

0702 стр. Seite 100




G	F	B	C	L	A	H
1/2"	24x19	38	81	133	35	93




* 3/4" E

0721 стр. сеite 97




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	142	54	65	38	35

0722 стр. сеite 98




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	118	54	41	38	35

0720 стр. сеite 97




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	142	54	65	38	35

0723 стр. сеite 98




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	118	54	41	38	35

0724 стр. сеite 97



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	142	54	65	38	35

0725 стр. сеite 98




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	118	54	41	38	35


18.7.3 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Freestyle, Одно/двухтрубные системы и 50 мм *Freestyle/ Ein-Rohr/ Zwei-Rohr/ 50 MM*


0709 стр. *seite* 99




0710 стр. *seite* 99




0718 стр. *seite* 99




0719 стр. *seite* 99




0740 стр. *seite* 102



0741 стр. *seite* 102




0739 стр. *seite* 102




* 3/4" E

0613 стр. Seite 133




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	81	26	55
1/2"	24x19*	81	26	55

0633 стр. Seite 133




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	67	26	55
1/2"	24x19*	67	26	55

0623 стр. Seite 133




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	82	26	55
1/2"	24x19*	82	26	55

0673 стр. Seite 133




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	66	26	55
1/2"	24x19*	66	26	55

0615 стр. Seite 134




G	F	H	L
3/8"	24x19*	60	83
1/2"	24x19*	60	83

0635 стр. Seite 134




G	F	H	L
3/8"	24x19*	47	83
1/2"	24x19*	47	83

0625 стр. Seite 134




G	F	H	L
3/8"	24x19*	59	83
1/2"	24x19*	59	83

0675 стр. Seite 134




G	F	H	L
3/8"	24x19*	44	83
1/2"	24x19*	44	83

0618 стр. Seite 135



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	60	26	55
1/2"	24x19*	60	26	55

0478 стр. Seite 135



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	47	26	55
1/2"	24x19*	47	26	55


* 3/4" E



18.9.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Tondera

0628 стр. Seite 135




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	59	26	55
1/2"	24x19*	59	26	55

0678 стр. Seite 135




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	44	26	55
1/2"	24x19*	44	26	55

0619 стр. Seite 136




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	60	26	55
1/2"	24x19*	60	26	55

0479 стр. Seite 136




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	47	26	55
1/2"	24x19*	47	26	55

0629 стр. Seite 136




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	59	26	55
1/2"	24x19*	59	26	55

0679 стр. Seite 136




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	44	26	55
1/2"	24x19*	44	26	55

0614 стр. Seite 137




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	55	26	55
1/2"	24x19*	55	26	55

0634 стр. Seite 137



G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	42	26	55
1/2"	24x19*	42	26	55

0624 стр. Seite 137




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	55	26	55
1/2"	24x19*	55	26	55




* 3/4" E

0674 стр. Seite 137




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	41	26	55
1/2"	24x19*	41	26	55

0636 стр. Seite 138




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	60	45	52	73

0641 стр. Seite 138




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	47	45	52	73

0651 стр. Seite 138




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	59	45	52	73

0639 стр. Seite 138




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	44	45	52	73

0637 стр. Seite 139




G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	60	45	52	73

0642 стр. Seite 139



G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	47	45	52	73

0652 стр. Seite 139



G	F	H	A	L	B
1/2"	24x19	59	45	52	73


* 3/4" E




18.9.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*

Серия/Serie Tondera


0638 стр. сеite 139




0610 стр. сеite 140




0640 стр. сеite 140




0620 стр. сеite 140




0670 стр. сеite 140




0612 стр. сеite 141




0632 стр. сеite 141




0622 стр. сеite 141




0672 стр. сеite 141



0616 стр. сеite 142




0469 стр. seite 142




G	H	A	L
3/8"	47	26	55
1/2"	47	26	55

0626 стр. seite 142




G	H	A	L
3/8"	59	26	55
1/2"	59	26	55

0676 стр. seite 142




G	H	A	L
3/8"	44	26	55
1/2"	44	26	55

0617 стр. seite 143




G	H	A	L
3/8"	60	26	55
1/2"	60	26	55

0477 стр. seite 143




G	H	A	L
3/8"	47	26	55
1/2"	47	26	55

0627 стр. seite 143




G	H	A	L
3/8"	59	26	55
1/2"	59	26	55

0677 стр. seite 143



G	H	A	L
3/8"	44	26	55
1/2"	44	26	55

0611 стр. seite 144




G	H	A	L
3/8"	55	26	54
1/2"	55	26	54

18.9.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Tondera

0631 стр. Seite 144




G	H	A	L
3/8"	42	26	54
1/2"	42	26	54

0621 стр. Seite 144




G	H	A	L
3/8"	55	26	54
1/2"	55	26	54

0671 стр. Seite 144




G	H	A	L
3/8"	41	26	54
1/2"	41	26	54

0661 стр. Seite 145




G	H	A	L	B
1/2"	60	45	52	73

0665 стр. Seite 145




G	H	A	L	B
1/2"	47	45	52	73

0667 стр. Seite 145




G	H	A	L	B
1/2"	59	45	52	73

0664 стр. Seite 145




G	H	A	L	B
1/2"	44	45	52	73

0662 стр. Seite 146




G	H	A	L	B
1/2"	60	45	52	73

0666 стр. Seite 146




G	H	A	L	B
1/2"	47	45	52	73


0668 стр. Seite 146




0663 стр. Seite 146




0681 стр. Seite 147




0684 стр. Seite 147




0683 стр. Seite 147




0685 стр. Seite 147



0699 стр. Seite 148











0682 стр. Seite 148




*3/4" E



0686 стр. Seite 148

0692 стр. Seite 148

0693 стр. Seite 149

0696 стр. Seite 149

0694 стр. Seite 149

0697 стр. Seite 150

0695 стр. Seite 150

0698 стр. Seite 150



* 3/4" E

0688 стр. Seite 151




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	130	54	54	38	35

0646 стр. Seite 151




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	116	54	41	38	35

0689 стр. Seite 151




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	130	54	54	38	35

0647 стр. Seite 152




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	116	54	41	38	35

0690 стр. Seite 152




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	130	54	54	38	35

0648 стр. Seite 152




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	116	54	41	38	35

0691 стр. Seite 153



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	134	83	55	38	37

0410 стр. Seite 153



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	121	78	55	38	37


* 3/4" E



18.9.1 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Tondera

0687 стр. Seite 153




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	134	83	55	38	37

0419 стр. Seite 153




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	121	78	55	38	37

0350 стр. Seite 154




G	L	L1	H	A	B	C
1/2"	75	240	80	24	15	54

0351 стр. Seite 154




G	L	L1	H	A	B	C
1/2"	75	240	76	24	15	54

0762 стр. сеite 157




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

0763 стр. сеite 157




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	53	23	55

0766 стр. сеite 157




G	F	H	L
1/2"	24x19	48	81

0767 стр. сеite 157




G	F	H	L
1/2"	24x19	37	81

0774 стр. сеite 158




G	H	A	L
1/2"	64	23	55

0775 стр. сеite 158




G	H	A	L
1/2"	53	23	55

0778 стр. сеite 158



G	H	L
1/2"	48	81

0779 стр. сеite 158




G	H	L
1/2"	37	81

18.10 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Esdra

0603 стр. Seite 161




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	76	26	55
1/2"	24x19	76	26	55

0605 стр. Seite 161




G	F	H	L
3/8"	24x19	54	81
1/2"	24x19	54	81

0604 стр. Seite 161




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	51	26	55
1/2"	24x19	51	26	55

0600 стр. Seite 163




G	H	A	L
3/8"	76	26	55
1/2"	76	26	55

0602 стр. Seite 163




G	H	L
3/8"	54	81
1/2"	54	81

0601 стр. Seite 163




G	H	A	L
3/8"	51	26	55
1/2"	51	26	55

0608 стр. Seite 162




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	51	26	55
1/2"	24x19	51	26	55

0609 стр. Seite 162




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	51	26	55
1/2"	24x19	51	26	55

0606 стр. Seite 164




G	H	A	L
3/8"	51	26	55
1/2"	51	26	55

0607 стр. Seite 164




G	H	A	L
3/8"	51	26	55
1/2"	51	26	55

0445 стр. Seite 167




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	89	23	55
1/2"	24x19	89	23	55

0465 стр. Seite 167




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	64	23	55
1/2"	24x19	64	23	55

0463 стр. Seite 167




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	61	23	55
1/2"	24x19	61	23	55

0446 стр. Seite 168




G	F	H	L
3/8"	24x19	71	84
1/2"	24x19	71	84

0466 стр. Seite 168




G	F	H	L
3/8"	24x19	47	84
1/2"	24x19	47	84

0464 стр. Seite 168




G	F	H	L
3/8"	24x19	44	84
1/2"	24x19	44	84

0439 стр. Seite 169




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	71	26	55
1/2"	24x19	71	26	55

0478 стр. Seite 169




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	47	26	55
1/2"	24x19	47	26	55

0460 стр. Seite 169



G	F	H	A	L
3/8"	24x19	43	26	55
1/2"	24x19	43	26	55

0440 стр. Seite 170




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	71	26	55
1/2"	24x19	71	26	55

18.11 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Ovus

0479 стр. Seite 170




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	47	26	55
1/2"	24x19	47	26	55

0459 стр. Seite 170




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	43	26	55
1/2"	24x19	43	26	55

0441 стр. Seite 171




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	71	29	55
1/2"	24x19	71	29	55

0461 стр. Seite 171




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	47	29	55
1/2"	24x19	47	29	55

0467 стр. Seite 171




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	44	29	55
1/2"	24x19	44	29	55

0435 стр. Seite 172




G	H	A	L
3/8"	89	23	55
1/2"	89	23	55

0455 стр. Seite 172




G	H	A	L
3/8"	64	23	55
1/2"	64	23	55

0453 стр. Seite 172




G	H	A	L
3/8"	61	23	55
1/2"	61	23	55

0436 стр. Seite 173




G	H	L
3/8"	71	84
1/2"	71	84

0456 стр. Seite 173




G	H	L
3/8"	47	84
1/2"	47	84

0454 стр. Seite 173




G	H	L
3/8"	44	84
1/2"	44	84

0437 стр. Seite 174




G	H	A	L
3/8"	71	26	55
1/2"	71	26	55

0469 стр. Seite 174




G	H	A	L
3/8"	47	26	55
1/2"	47	26	55

0458 стр. Seite 174




G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0438 стр. Seite 175




G	H	A	L
3/8"	71	26	55
1/2"	71	26	55

0477 стр. Seite 175




G	H	A	L
3/8"	47	26	55
1/2"	47	26	55

0468 стр. Seite 175




G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0431 стр. Seite 176




G	H	A	L
1/2"	71	29	55

0451 стр. Seite 176




G	H	A	L
1/2"	47	29	55


0457 стр. Seite 176




G	H	A	L
1/2"	44	29	55

0471 стр. Seite 177



G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	165	55	72	50	26
1/2"	24x19	165	55	72	50	26

0475 стр. Seite 177



G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	140	55	47	50	26
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

0470 стр. Seite 177



G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	165	55	72	50	26
1/2"	24x19	165	55	72	50	26

0474 стр. Seite 178



G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	140	55	47	50	26
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

0472 стр. Seite 178



G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	165	55	72	50	26
1/2"	24x19	165	55	72	50	26

0476 стр. Seite 178


G	F	L	H	A	B	C
3/8"	24x19	140	55	47	50	26
1/2"	24x19	140	55	47	50	26


0421 стр. Seite 179


G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	141	54	65	38	35

0422 стр. Seite 179



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	116	54	41	38	35

0420 стр. Seite 179




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	141	54	65	38	35

0423 стр. Seite 180




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	116	54	41	38	35

0424 стр. Seite 180




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	141	54	65	38	35

0425 стр. Seite 180




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	116	54	41	38	35

0409 стр. Seite 181




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	142	84	55	38	37

0410 стр. Seite 181




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	121	78	55	38	37

0418 стр. Seite 182




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	142	84	55	38	37


0419 стр. Seite 182




G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	121	78	55	38	37

0239 стр. Seite 185



G	F	H	A	L
3/8"	24x19	90	23	55
1/2"	24x19	90	23	55

0465 стр. Seite 185



G	F	H	A	L
3/8"	24x19	64	23	55
1/2"	24x19	64	23	55

0235 стр. Seite 185



G	F	H	A	L
3/8"	24x19	74	23	55
1/2"	24x19	74	23	55

0233 стр. Seite 185



G	F	H	A	L
3/8"	24x19	62	23	55
1/2"	24x19	62	23	55

0240 стр. Seite 186



G	F	H	L
3/8"	24x19	72	84
1/2"	24x19	72	84

0466 стр. Seite 186



G	F	H	L
3/8"	24x19	47	84
1/2"	24x19	47	84

0236 стр. Seite 186



G	F	H	L
3/8"	24x19	57	84
1/2"	24x19	57	84

0234 стр. Seite 186



G	F	H	L
3/8"	24x19	45	84
1/2"	24x19	45	84

0237 стр. Seite 187



G	H	A	L
3/8"	90	23	55
1/2"	90	23	55

0455 стр. Seite 187


G	H	A	L
3/8"	64	23	55
1/2"	64	23	55


0225 стр. Seite 187


G	H	A	L
3/8"	74	23	55
1/2"	74	23	55

0223 стр. Seite 187



G	H	A	L
3/8"	62	23	55
1/2"	62	23	55

0238 стр. seite 188




G	H	L
3/8"	72	84
1/2"	72	84

0456 стр. seite 188




G	H	L
3/8"	47	84
1/2"	47	84

0226 стр. seite 188



G	H	L
3/8"	57	84
1/2"	57	84

0224 стр. seite 188




G	H	L
3/8"	45	84
1/2"	45	84

18.13 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Prestige и Minimal

0345 стр. Seite 191




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	93	26	55
1/2"	24x19	93	26	55

0385 стр. Seite 191




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	98	26	55
1/2"	24x19	98	26	55

0365 стр. Seite 191




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	70	26	55
1/2"	24x19	70	26	55

0363 стр. Seite 191




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	66	26	55
1/2"	24x19	66	26	55

0346 стр. Seite 192




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	70	84	
1/2"	24x19	70	84	

0386 стр. Seite 192




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	75	84	
1/2"	24x19	75	84	

0366 стр. Seite 192




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	48	84	
1/2"	24x19	48	84	

0364 стр. Seite 192




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	44	84	
1/2"	24x19	44	84	

0335 стр. Seite 193




G	H	A	L
3/8"	93	26	55
1/2"	93	26	55

0375 стр. Seite 193




G	H	A	L
3/8"	98	26	55
1/2"	98	26	55

0355 стр. Seite 193




G	H	A	L
3/8"	70	26	55
1/2"	70	26	55

0353 стр. Seite 193




G	H	A	L
3/8"	66	26	55
1/2"	66	26	55

0336 стр.seite 194




G	H	L
3/8"	70	84
1/2"	70	84

0376 стр.seite 194




G	H	L
3/8"	75	84
1/2"	75	84

0356 стр.seite 194



G	H	L
3/8"	48	84
1/2"	48	84

0354 стр.seite 194




G	H	L
3/8"	44	84
1/2"	44	84

18.14 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Серия/Serie Elite

0315 стр. Seite 197




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	84	26	55
1/2"	24x19	84	26	55

0313 стр. Seite 197




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	64	26	55
1/2"	24x19	64	26	55

0316 стр. Seite 197




G	F	H	L
3/8"	24x19	64	84
1/2"	24x19	64	84

0314 стр. Seite 197




G	F	H	L
3/8"	24x19	44	84
1/2"	24x19	44	84

0305 стр. Seite 198




G	H	A	L
3/8"	87	29	55
1/2"	87	29	55

0303 стр. Seite 198




G	H	A	L
3/8"	67	29	55
1/2"	67	29	55

0306 стр. Seite 198




G	H	L
3/8"	64	84
1/2"	64	84

0304 стр. Seite 198




G	H	L
3/8"	44	84
1/2"	44	84


0373 стр. сеite 201




0339 стр. сеite 201




0398 стр. сеite 201




0374 стр. сеite 202




0340 стр. сеite 202




0399 стр. сеite 202




0371 стр. сеite 203




0337 стр. сеite 203




0396 стр. сеite 203




0372 стр. сеite 204















0338 стр. сеite 204




0397 стр. сеite 204




0369 стр. Seite 211

0392 стр. Seite 211

0343 стр. Seite 211 - 221

0370 стр. Seite 212

0393 стр. Seite 212

0344 стр. Seite 212 - 221

0367 стр. Seite 213

0390 стр. Seite 213

0341 стр. Seite 213 - 222

0368 стр. Seite 214

0391 стр. Seite 214

0342 стр. Seite 214 - 222



0330 стр. Seite 221




0331 стр. Seite 221




0332 стр. Seite 222




0333 стр. Seite 222



0325 стр. Seite 225




0323 стр. Seite 225



18.17 Технические рисунки *Technische Zeichnungen*


Аксессуары и комплектующие изделия *Zubehör und Komponente*

0280 стр. Seite 42 - 118




G	F	T	A	CH
1/2"	16	10	15	24
1/2"	16	12	15	24
1/2"	16	14	15	24
1/2"	16	15	15	24
1/2"	16	16	15	24
24x19	18	10	17	27
24x19	18	12	17	27
24x19	18	14	17	27
24x19	18	15	17	27
24x19	18	16	17	27
24x19	18	18	17	27

0281-0481 стр. Seite 41-118-231




G	F	T	A	CH
1/2"	16	10	15	24
1/2"	16	12	15	24
1/2"	16	14	15	24
24x19	18	10	17	27
24x19	18	12	17	27
24x19	18	14	17	27
24x19	18	15	17	27
24x19	18	16	17	27
24x19	-	18	17	27

0283-0483 стр. Seite 41-118-231




G	F	T1	T2	A	CH
1/2"	16	9,5/10	14	15	24
1/2"	16	11,5/12	16	15	24
24x19	18	7,5/8	12	17	27
24x19	18	9,5/10	14	17	27
24x19	18	9,5/10	15	17	27
24x19	18	10,5/11	15	17	27
24x19	18	10,5/11	16	17	27
24x19	18	11,5/12	16	17	27
24x19	18	11,5/12	17	17	27
24x19	18	12,5/13	17	17	27
24x19	18	12,5/13	18	17	27
24x19	18	13,5/14	18	17	27
24x19	18	14,5/15	20	17	27
24x19	18	15/15,5	20	17	27
24x19	18	15,5/16	20	17	27

0282 стр. Seite 42 - 118




G	F	T1	T2	A	CH
24x19	18	8	12	17	27
24x19	18	10	15	17	27
24x19	18	12	16	17	27
24x19	18	13	18	17	27
24x19	18	14	18	17	27

E281-E481 стр. Seite 40-119-233




G	F	T	A	CH
3/4"	18	10	17	30
3/4"	18	12	17	30
3/4"	18	14	17	30
3/4"	18	15	17	30
3/4"	18	16	17	30

E282 стр. Seite 40 - 119




G	F	T1	T2	A	CH
3/4"	18	8	12	17	30
3/4"	18	10	15	17	30
3/4"	18	12	16	17	30
3/4"	18	13	18	17	30
3/4"	18	14	18	17	30

E283-E483 стр. Seite 40-119-233




G	F	T1	T2	A	CH
3/4"	18	7,5/8	12	17	30
3/4"	18	9,5/10	14	17	30
3/4"	18	9,5/10	15	17	30
3/4"	18	10,5/11	15	17	30
3/4"	18	10,5/11	16	17	30
3/4"	18	11,5/12	16	17	30
3/4"	18	11,5/12	17	18	30
3/4"	18	12,5/13	17	18	30
3/4"	18	12,5/13	18	20	30
3/4"	18	13,5/14	18	20	30
3/4"	18	14,5/15	20	21	30
3/4"	18	15/15,5	20	21	30
3/4"	18	15,5/16	20	21	30

0381 стр. Seite 231




G	F	T	A	CH
24x19	18	10	18	28
24x19	18	12	18	28
24x19	18	14	18	28
24x19	18	15	18	28
24x19	18	16	18	28
24x19	-	18	18	28

0383 стр. Seite 232




G	F	T1	T2	A	CH
24x19	18	7,5/8	12	17	28
24x19	18	9,5/10	14	17	28
24x19	18	9,5/10	15	17	28
24x19	18	10,5/11	15	17	28
24x19	18	10,5/11	16	17	28
24x19	18	11,5/12	16	17	28
24x19	18	11,5/12	17	17	28
24x19	18	12,5/13	17	17	28
24x19	18	12,5/13	18	17	28
24x19	18	13,5/14	18	17	28
24x19	18	14,5/15	20	17	28
24x19	18	15/15,5	20	17	28
24x19	18	15,5/16	20	17	28

0029-0030 стр. сеite 120-234




G	H	L
3/8"	10	41
3/8"	20	41
3/8"	30	41
3/8"	40	41
3/8"	50	41
3/8"	60	41
1/2"	10	41
1/2"	20	41
1/2"	30	41
1/2"	40	41
1/2"	50	41
1/2"	60	41

R029 стр. сеite 120




G	G1	H	L
3/8"	5/8" *	10	51
3/8"	5/8" *	20	51
3/8"	5/8" *	30	51
3/8"	5/8" *	40	51
3/8"	5/8" *	50	51
3/8"	5/8" *	60	51
1/2"	3/4"	10	54
1/2"	3/4"	20	54
1/2"	3/4"	30	54
1/2"	3/4"	40	54
1/2"	3/4"	50	54
1/2"	3/4"	60	54

0009-0402 стр. сеite 121-234




G	G1	L	L1	CH
3/8"	5/8"	38	53	27
1/2"	3/4"	38	53	30

0302 стр. сеite 234




G	G1	L	L1	CH
3/8"	5/8"	38	53	27
1/2"	3/4"	38	53	30

0028 стр. сеite 121




G	H
3/8"	57
1/2"	60

0027 стр. сеite 122 - 235




F	L	D	CH
1/2"	30	16	24
24x19	30	18	27

0738 стр. сеite 123




G	G1	H
3/4"E	1/2"	13

0737 стр. сеite 123




G	G1	H
3/4"E	1/2"	22

0024-0301 стр. сеite 124-235



G	F	L
1/2"	24x19	30

0030 стр. сеite 119




G	H	L
3/4"	10	40


* 3/4" E




N093 стр. сеite 230




N094 стр. сеite 230




N095 стр. сеite 105




0090 стр. сеite 106




0091 стр. сеite 106




0092 стр. сеite 38 - 106




0099 стр. сеite 106




0713 стр. сеite 96 - 230




0328 стр. сеite 235




0495 стр. сеite 236




0496 стр. сеite 236



0498 стр. сеite 236





0490 стр. Seite 122 - 237





Ref	F	D	H
3/8"	17,5	41	6,5
1/2"	21,5	41	6,5
ø10	10,5	41	6,5
ø12	12,5	41	6,5
ø14	14,5	41	6,5
ø15	15,5	41	6,5
ø16	16,5	41	6,5
ø18	18,5	41	6,5

0491 стр. Seite 237


D	L	A	S	для трубки ø Für Rohr ø
18	70-160	50	12	10-12-14-15-16
24	70-160	50	12	18-20-1/2"

0492 стр. Seite 237


D	L	A	S	для трубки ø Für Rohr ø
18	70-160	40	12	10-12-14-15-16
24	70-160	40	12	18-20-1/2"

0493 стр. Seite 238





D	L	A	B	C	S	для трубки ø Für Rohr ø
18	70-160	50	88	38	12	10-12-14-15-16
24	70-160	50	88	38	12	18-20-1/2"

0494 стр. Seite 238




D	L	A	B	C	S	для трубки ø Für Rohr ø
18	70-160	50	100	50	12	10-12-14-15-16
24	70-160	50	100	50	12	18-20-1/2"

0497 стр. Seite 238



D	L	A	S	для трубки ø Für Rohr ø
18	70-160	51	15	10-12-14-15-16
24	70-160	51	15	18-20-1/2"

0031 стр. Seite 119 - 239





G	L	D
1/2"	150	15

A491 стр. Seite 239



G	D	L	A	S
1/2"	15	150	50	12

A492 стр. Seite 239



G	D	L	A	S
1/2"	15	150	40	12

A493 стр. Seite 240



G	D	L	A	B	C	S
1/2"	15	150	50	88	38	12

A494 стр. Seite 240

G	D	L	A	B	C	S
1/2"	15	150	50	100	50	12

A497 стр. Seite 240

G	D	L	A	S
1/2"	15	150	51	15

Общие условия продажи Каталог 2020 *Allgemeine Verkaufsbedingungen - Katalog 2020*

1) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА Все заказы на поставку считаются принятыми, только если подтверждены компанией S.R. Rubinetterie Srl. В случае отсутствия подтверждения, заказ не будет принят к производству.

2) СОБСТВЕННОСТЬ ТОВАРА Товар остается исключительной собственностью S.R. Rubinetterie Srl до полной оплаты необходимой суммы. В любом случае заказчик принимает на себя риски и транспортные расходы, начиная с момента загрузки материала курьеру.

3) ОПЛАТА Цены будут указаны при каждом подтверждении заказа. Эти общие условия продажи регулируют каждый отдельный договор купли-продажи между Сторонами. Любые спецификации, отказы или изменения к ним будут согласованы в письменной форме в каждом подтверждении заказа. Оплата должна быть произведена в порядке и в сроки, согласованные в каждом отдельном договоре купли-продажи (подтверждение заказа). Все платежи, произведенные другим способом или третьим лицам, не разрешенные в письменной форме S.R. Rubinetterie Srl не будут считаться действительными. S.R. Rubinetterie Srl оставляет за собой право приостановить доставку товара в случае несоблюдения Клиентом условий оплаты или в случае частичной оплаты. В этом случае Клиент должен будет выплатить проценты по умолчанию за просроченный платеж, а также дополнительные расходы, понесенные S.R. Rubinetterie Srl.

4) НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В случае неуплаты или частичной оплаты Клиентом, S.R. Rubinetterie Srl имеет право расторгнуть договор с немедленным вступлением в силу и/или потребовать немедленного возврата товара.

5) УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 5.1 Срок доставки товара является условным. В случае несвоевременной доставки, Клиент не имеет права предъявлять претензии по возмещению убытков. Доставка считается после того, как груз был принят перевозчиком. **5.2** S.R. Rubinetterie Srl обязуется доставить товар, за исключением следующих случаев: А) форс-мажорные обстоятельства; Б) Задержка в поставках сырья; В) изменить заказ по запросу клиента; D) Неуплата или частичная оплата. Если происходит какое-либо из вышеуказанных событий, S.R. Rubinetterie Srl оставляет за собой право приостановить доставку.

6) ГАРАНТИЯ: Гарантия действительна в течение 2 (двух) лет с даты доставки товара. Клиент обязан письменно уведомить о любых расхождениях товара с технической документацией на изделие S.R. Rubinetterie Srl в течение 10 (десяти) дней с момента получения товара. Каждая жалоба о несоответствии должна содержать номер заказа, количество бракованной продукции, изображение и подробное описание дефекта. Если продукт неисправен и не соответствует техническим требованиям, S.R. Rubinetterie Srl ограничивается заменой дефектных товаров, исключая любую другую ответственность. В случае несоответствия Продуктов техническим характеристикам, Продавец будет обязан только заменить дефектный продукт, и будет нести ответственность в пределах, указанных в Страховом полюсе №402612113.

7) ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ Товары возвращаются FCA Via Monte Fenara Valduggia (INCOTERMS ICC 2010). В любом случае, клиент принимает на себя все транспортные риски и должен во время доставки и в присутствии перевозчика тщательно проверять целостность упаковки. В случае, если упаковка товара повреждена, клиент должен проверить, нет ли отсутствующих и/или поврежденных изделий, и должен обязательно при заполнении транспортных документов указать "С последующей проверкой товара", предоставив одновременное письменное уведомление S.R. Rubinetterie Srl.

8) ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ (ИТАЛИЯ) / АРБИТРАЖ (ИНОСТРАННЫЕ СТРАНЫ) Этот контракт регулируется Венской конвенцией о международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.) и итальянским законодательством. Для клиентов из Италии любой спор, возникающий из/в связи с данным контрактом, будет разрешаться исключительно судом Верчелли. Для клиентов из за рубежа любой спор, возникающий из или в связи с настоящим договором, будет разрешаться арбитражем в соответствии с Правилами Арбитражной палаты Милана (Правила), единоличным арбитражом, назначенным в соответствии с Правилами. Местом арбитража будет Милан, Италия. Язык арбитража будет английский.

DATA / DATUM _____

1) AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Bestellungen werden durch eine schriftliche Auftragsbestätigung von S.R. Rubinetterie Srl bestätigt und gelten erst dann als angenommen.

2) EIGENTUMSVORBEHALT Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung alleiniges Eigentum von S.R. Rubinetterie Srl. Auf jeden Fall, übernimmt der Käufer alle Risiken und Frachtkosten, ab wann die Ware von dem Spediteur geladen wird.

3) BEZAHLUNG Die Preise werden auf jeder Auftragsbestätigung angegeben. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, regeln jeden Verkaufsvertrag zwischen den Parteien.

Jede eventuelle Spezifikation, Abweichung oder Veränderung zu diesen Verkaufsbedingungen, muss schriftlich in jeder Auftragsbestätigung vereinbart werden. Die Bezahlung muss in der Art und Weise und in der Zeit geleistet werden, die in jedem Verkaufsvertrag vereinbart wird (Auftragsbestätigung). Alle Bezahlungen, die in einer unähnlichen Weise oder zu dritten und nicht von S.R. Rubinetterie Srl schriftlich berechtigten Parteien vorgenommen werden, sind als nicht gültig betrachtet.

S.R. Rubinetterie Srl behält sich das Recht vor, die Lieferung der Ware auszusetzen, im Fall das der Käufer die Zahlungsfristen nicht beachtet oder im Fall von einer Teilzahlung.

In diesem Fall, wird der Käufer die überfälligen Zinsen tragen, sowie jeden anderen von S.R. Rubinetterie Srl getragenen Kosten.

4) VORZEITIGE KÜNDIGUNG Im Fall von Teil- oder Nichtbezahlung ist S.R. Rubinetterie Srl berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen und/oder die sofortige Warenrücksendung zu verlangen.

5) LIEFERZEITEN 5.1 Die Lieferzeit ist nicht verbindlich. Im Fall von einer Lieferverzögerung, ist der Käufer nicht berechtigt, Schadenersatzansprüche zu stellen. Die Lieferung gilt als vorgenommen zu wenn die Ware von dem Spediteur übernommen wurde.

5.2 S.R. Rubinetterie Srl engagiert sich, die Ware vereinbarungsgemäß zu liefern mit Ausnahme von folgenden Fällen: A) Höhere Gewalt B) Lieferverzögerung von Rohstoffen C) Veränderung der Bestellung, die von dem Kunden angefragt wurden D) Teil- oder Nichtbezahlung.

Wenn ein von oben genannten Ereignissen passiert, ist S.R. Rubinetterie Srl berechtigt, die Lieferungen auszusetzen.

6) GEWÄHRLEISTUNG Die Gewährleistung beträgt 2 (zwei) Jahre ab Rechnungsdatum. Der Käufer muss etwaige Ansprüche 10 (zehn) Kalendertage nach Warenerhalt S.R. Rubinetterie Srl schriftlich reklamieren.

Jeder Reklamationsbericht soll die Bestellnummer, die Menge der reklamierten Artikel, ein Bild und eine detaillierte Beschreibung des Produktdefekts enthalten. Ist das Produkt fehlerhaft und ist ein solcher Mangel auf S.R. Rubinetterie Srl zurück zu führen, wird S.R. Rubinetterie Srl nur verpflichtet sein, das Produkt zu ersetzen, ohne weitergehende Rechtsverpflichtung.

S.R. Rubinetterie Srl haftet nicht für entgangenen Gewinn, Verlust von Kontrakten oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers (direkt oder indirekt), Preisreduzierung oder Auflösung des Vertrages.

Auf jeden Fall übernimmt S.R. Rubinetterie Srl die Haftung für fehlerhafte Produkte nur im Rahmen der AXA-Schadenshaftung n° 402612113.

7) VERSAND UND TRANSPORT die Lieferung erfolgt FCA Via Monte Fenara 105 Valduggia (INCOTERMS ICC 2010). Auf jeden Fall, trägt der Käufer alle Frachtrisiken und muss im Beisein des Spediteurs die Unversehrtheit der Verpackung sorgfältig überprüfen, wenn die Ware geliefert wird.

Ist die Verpackung beschädigt, muss der Käufer den Lieferschein mit Vorbehalt unterschreiben und etwaige Produktmängel sofort S.R. Rubinetterie Srl schriftlich mitteilen.

8) GERICHTSSTAND UND GELTENDES RECHT Der Vertrag (Geschäftsbedingungen) liegt der Wiener Vertragsrechtskonvention über den internationalen Warenkauf (CISG) zugrunde. (Kunden mit Sitz in Italien) Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, werden durch das Gerichtsstand in Vercelli beigelegt. (Kunden mit Sitz im Ausland) Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, werden durch ein Schiedsgerichtsverfahren unter den Schiedsordnungen der Handelskammer von Mailand und durch einen einzigen Schiedsrichter beigelegt. Gerichtsstand ist Mailand. Schiedssprache wird English sein.

Штамп и подпись за ознакомление с общими условиями продаж продукции указанной в Каталоге 2020 Stempel und Unterschrift des Rechtsvertreters für Anerkennung und Abnahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen "Katalog 2020"

Покупатель заявляет в соответствии со ст. 1341 принимает условия продажи, указанные в пунктах; 2 (Подтверждение заказа); 3 (Оплата) 4 (Отмена заказа); 5.1 и 5.2 (Условия доставки); 6 (Гарантия); 8 (Применимое законодательство и юрисдикция - Италия / Арбитраж - зарубежные государства).
Gemäß und für die Zwecke von Artikel 1341 des Bürgerlichen Gesetzbuches, erklärt der Kunde sein Einverständnis mit den nachfolgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen: 2 (EIGENTUMSVORBEHALT); 3 (BEZAHLUNG); 4 (VORZEITIGE KÜNDIGUNG); 5.1 und 5.2 (LIEFERZEITEN); 6 (GEWÄHRLEISTUNG); 8 (GERICHTSSTAND UND GELTENDES RECHT (ITALIEN)/ SCHIEDSORDNUNG (AUSLÄNDISCHE STAATEN).

DATA / DATUM _____

Штамп и подпись за ознакомление с общими условиями продаж продукции указанной в Каталоге 2020 Stempel und Unterschrift des Rechtsvertreters für Anerkennung und Abnahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen "Katalog 2020"



S.R. RUBINETTERIE S.R.L.

Via Monte Fenara, 105 - 13018 VALDUGGIA (VC) Italia - Tel. 016348245 (2 linee r.a.)- Fax 016348247 - sr@sr-rubinetterie.it

Indirizzo pec: srpec@pec.sr-rubinetterie.it Codice CEE: IT 00156700023 C.C.I.A.A. Vercelli n° R.E.A. 84097

Reg.Imprese Vercelli / C.F./ Part. IVA: 00156700023 - Capitale Sociale €uro 26.000 I.V.

www.sr-rubinetterie.it



UNI EN ISO 9001:2015

S.R. Rubinetterie srl

www.sr-rubinetterie.it - Via Monte Fenera 105 - 13018 Valduggia (VC) - ITALY
Tel. 0163 48245 - Fax 0163 48247 - sr@sr-rubinetterie.it