


САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ

|1| 2020

◆ NIKA ◆ NIKA.TRADE  RUBINETA *mixLINE*[®] *VRT*[®]

 NIKA.TRADE

Дорогие Друзья,

к 18-летию компании мы подходим с более чем 350 оптовыми клиентами, десятком складов по стране и сильнейшим желанием развиваться дальше. 2019 год стал для нас годом всесторонней трансформации: совершенствования производства, цифровизации продукции, расширения ассортимента. Расширив в течение года наш ассортимент от полотенецсушителей собственного производства до сантехники других надежных производителей в рамках торгового дома NIKA.TRADE, мы пришли к выводу что движемся в правильном направлении и приняли решение провести 2020 год под лозунгом развития розничной сети.

В конце 2019 года мы запустили первый магазин в фирменном стиле NIKA.TRADE, где представлены наши бренды NIKA и NIKA.TRADE, и бренды наших партнеров RUBINETA, MIXINE, VRT. Мы осуществляем маркетинговую поддержку наших партнеров на розничных торговых точках в зависимости от объема продаж предоставляя от фирменных фотообоев и выставочного оборудования до полного брендирования точки продаж наших товаров в любой точке России и Белоруссии.

Мы открыты к сотрудничеству и ждём Ваши заказы, запросы, вопросы и отзывы.

Тел.: 8 (800) 505-45-00
Email: shop@pknika.com

С уважением,
Артём Петросян
Генеральный директор



Контакты:

Москва - Краснопахорское поселение, с. Красная Пахра, Калужское шоссе, д. 6;
+7 (495) 775-45-00, sales@pknika.com

Краснодар - ул. Круговая, д. 44;
+7 (861) 991-40-41, krasnodar@pknika.com

Волгоград - ул. 25 лет Октября, 1, склад 9А;
+7 (927) 510-07-81, +7 (8442) 500-781, volgograd@pknika.com

Ростов - пр. Шолохова, 27/82;
+7 (908) 188-60-80, rostov@pknika.com

Казань - ул. Гвардейская, д. 54/2;
+7 (843) 204-26-00, +7 (904) 676-24-39, kazan@pknika.com

Челябинск - ул. Лесопарковая, дом 23, офис 1;
+7 (351) 729-39-32, chel@pknika.com

Пятигорск - ул. Леваневского, строение 4;
+7 (962) 442-44-48, pyatigorsk@pknika.com

Севастополь - ул. Соловьева, 10, склад №5/3;
+7 (978) 333-31-99, +7(8692) 44-36-55, +7 (978) 039-70-50, sevastopol@pknika.com

Калининград - Правая набережная, 10;
+7 (911) 474-07-84, kaliningrad@pknika.com

Новосибирск - ул. Богдана Хмельницкого 67/1, офис 5;
+7 (383) 331-51-91, +7 (903) 931-51-19, novosib@pknika.com

Минск - РБ, Минск, ул. Тимирязева, д. 121, корпус 4, к. 413;
+375 17 2021520, nikaby@pknika.com



СОДЕРЖАНИЕ:

Полотенцесушители NIKA	6
Коллекция «Classic»	7
Коллекция «Arc».....	11
Коллекция «Wave»	14
Коллекция «Trapezium».....	17
Коллекция «Quadro»	20
Коллекция «Bamboo»	23
Коллекция «Vintage»	29
Коллекция «Gold»	32
Коллекция «Ajouré».....	38
Коллекция «Mix»	44
Коллекция «Curve».....	51
Коллекция «Modern».....	53
Коллекция «Econ/Simple».....	56
Как выбрать полотенцесушители NIKA	62
Фитинги для полотенцесушителей	66
Смесители, душевые системы из латуни MIXLINE	68
Смесители двухвентильные.....	69
Смесители однорычажные	78
Душевые системы.....	85
Мойки из нержавеющей стали MIXLINE.....	88
Накладные мойки	89
Врезные мойки	93
Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE	99
Мойки круглые гранитные	100
Мойки односекционные с отверстием под смеситель.....	105
Мойки односекционные реверсивные.....	108
Мойки двухсекционные реверсивные	116
Мойки двухсекционные с отверстием под смеситель	118
Мойки односекционные угловые	119
Мойки двухсекционные угловые	120
Смесители гранитные	121
Люки ревизионные NIKA, TRADE	128
Люки ревизионные под плитку.....	129
Люки ревизионные под покраску	133

Смесители и душевые системы RUBINETA 134

Условные обозначения..... 134

Смесители 136

Душевые колонны 193

Душевые наборы 198

Душевые стойки 200

Душевые лейки 202

Верхний душ 208

Держатели для душа 210

Душевые шланги..... 212

Ручки..... 215

Донные клапаны 217

Инженерная сантехника VRT..... 218

Запорная арматура 220

Резьбовые фитинги 230

Гибкая подводка для воды и газа..... 238





Полотенцесушители NIKA

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ NIKA:



срок службы более 15 лет;



гарантия от 5 до 15 лет;



изготовление 5-7 дней;



окраска в цвета RAL — 14 дней,
окраска металлик, муар — 21 день,
покрытие золотом — 30 дней;



пищевая нержавеющая
сталь AISI 304;



толщина стенки
трубы 2 мм;



сварка по стандарту EN
10217-7 (метод TIG, лазер);



испытаны давлением
до 70 атмосфер;



богатый выбор:
• 14 коллекций;
• 120 базовых моделей;
• 100 000 вариантов
исполнения.




Габаритные размеры полотенцесушителя, см

	A		B		C		D
	💧	⚡	💧	⚡	без полки	с полкой	⚡
50/40	53	60	46	47	8,5	27	35
50/50	53	60	56	57	8,5	27	35
50/60	53	60	66	67	8,5	27	35
60/40	63	70	46	47	8,5	27	45
60/50	63	70	56	57	8,5	27	45
60/60	63	70	66	67	8,5	27	45
80/40	83	90	46	47	8,5	27	65
80/50	83	90	56	57	8,5	27	65
80/60	83	90	66	67	8,5	27	65
100/40	103	110	46	47	8,5	27	85
100/50	103	110	56	57	8,5	27	85
100/60	103	110	66	67	8,5	27	85
120/40	123	130	46	47	8,5	27	105
120/50	123	130	56	57	8,5	27	105
120/60	123	130	66	67	8,5	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 3,9 до 6,2 кг	от 4,7 до 6,7 кг	от 6,0 до 7,2 кг
60	от 4,5 до 7,2 кг	от 4,8 до 7,9 кг	от 5,2 до 8,6 кг
80	от 5,3 до 8,9 кг	от 5,8 до 10 кг	от 7,5 до 11,1 кг
100	от 6,2 до 10,9 кг	от 6,6 до 12,3 кг	от 7,3 до 13,9 кг
120	от 7,5 до 13,6 кг	от 7,9 до 14,7 кг	от 8,7 до 16,3 кг



Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 182 до 277 Вт	от 206 до 324 Вт	от 230 до 372 Вт
60	от 223 до 342 Вт	от 253 до 401 Вт	от 283 до 460 Вт
80	от 282 до 472 Вт	от 318 до 554 Вт	от 353 до 637 Вт
100	от 341 до 601 Вт	от 382 до 708 Вт	от 424 до 814 Вт
120	от 400 до 778 Вт	от 447 до 920 Вт	от 494 до 1062 Вт

Объём помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 4,5 до 9 м³
60	от 6 до 11 м³
80	от 7,5 до 14 м³
100	от 9,5 до 16 м³
120	от 11 до 19 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Classic»

Модель:

ЛП ⚡💧															
ЛП (г) ⚡💧															
ЛП (г2) ⚡💧															
ЛП (г3) ⚡💧															
Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический				
Подключение	Универсальное			Боковое		ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см				
				Левое	Правое			

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Classic»

Модель:

ЛП ВП ⚡💧					
ЛП (r) ВП ⚡💧					
ЛП (r2) ВП ⚡💧					

Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	МОА	
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Classic»

Модель:



Высота, см	140		150	
Ширина, см	50	60	50	60

Тип	 Водяной
Подключение	Заднее
Комплект	Стандарт

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации




Габаритные размеры полотенцесушителя, см

	A		B		C		D
	☼	⚡	☼	⚡	без полки	с полкой	
50/40	53	60	46	47	8,5	27	35
50/50	53	60	56	57	8,5	27	35
50/60	53	60	66	67	8,5	27	35
60/40	63	70	46	47	8,5	27	45
60/50	63	70	56	57	8,5	27	45
60/60	63	70	66	67	8,5	27	45
80/40	83	90	46	47	8,5	27	65
80/50	83	90	56	57	8,5	27	65
80/60	83	90	66	67	8,5	27	65
100/40	103	110	46	47	8,5	27	85
100/50	103	110	56	57	8,5	27	85
100/60	103	110	66	67	8,5	27	85
120/40	123	130	46	47	8,5	27	105
120/50	123	130	56	57	8,5	27	105
120/60	123	130	66	67	8,5	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 3,9 до 6,2 кг	от 4,7 до 6,7 кг	от 6,0 до 7,2 кг
60	от 4,5 до 7,2 кг	от 4,8 до 7,9 кг	от 5,2 до 8,6 кг
80	от 5,3 до 8,9 кг	от 5,8 до 10 кг	от 7,5 до 11,1 кг
100	от 6,2 до 10,9 кг	от 6,6 до 12,3 кг	от 7,3 до 13,9 кг
120	от 7,5 до 13,6 кг	от 7,9 до 14,7 кг	от 8,7 до 16,3 кг



Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 182 до 277 Вт	от 206 до 324 Вт	от 230 до 372 Вт
60	от 223 до 342 Вт	от 253 до 401 Вт	от 283 до 460 Вт
80	от 282 до 472 Вт	от 318 до 554 Вт	от 353 до 637 Вт
100	от 341 до 601 Вт	от 382 до 708 Вт	от 424 до 814 Вт
120	от 400 до 778 Вт	от 447 до 920 Вт	от 494 до 1062 Вт

Объём помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 4,5 до 9 м³
60	от 6 до 11 м³
80	от 7,5 до 14 м³
100	от 9,5 до 16 м³
120	от 11 до 19 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Arc»

Модель:

ЛД ⚡💧															
ЛД (г) ⚡💧															
ЛД (г2) ⚡💧															
ЛД (г3) ⚡💧															
Высота, см	50			60		80			100			120			
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	MOA	
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Arc»

Модель:

ЛД ВП ⚡💧												
ЛД (r) ВП ⚡💧												
ЛД (r2) ВП ⚡💧												
Высота, см	50			60		80		100		120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной					⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			Боковое		ТЭН слева		ТЭН справа
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	МОА
				Левое	Правое			
								

Обработка	Полировка		Ажур	
------------------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
							
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
							
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Wave»



Габаритные размеры полотенцесушителя, см


	A		B		C		D
	☾	⚡	☾	⚡	без полки	с полкой	
50/40	53	60	46	47	8,5	27	35
50/50	53	60	56	57	8,5	27	35
50/60	53	60	66	67	8,5	27	35
60/40	63	70	46	47	8,5	27	45
60/50	63	70	56	57	8,5	27	45
60/60	63	70	66	67	8,5	27	45
80/40	83	90	46	47	8,5	27	65
80/50	83	90	56	57	8,5	27	65
80/60	83	90	66	67	8,5	27	65
100/40	103	110	46	47	8,5	27	85
100/50	103	110	56	57	8,5	27	85
100/60	103	110	66	67	8,5	27	85
120/40	123	130	46	47	8,5	27	105
120/50	123	130	56	57	8,5	27	105
120/60	123	130	66	67	8,5	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 3,9 до 6,2 кг	от 4,7 до 6,7 кг	от 6,0 до 7,2 кг
60	от 4,5 до 7,2 кг	от 4,8 до 7,9 кг	от 5,2 до 8,6 кг
80	от 5,3 до 8,9 кг	от 5,8 до 10 кг	от 7,5 до 11,1 кг
100	от 6,2 до 10,9 кг	от 6,6 до 12,3 кг	от 7,3 до 13,9 кг
120	от 7,5 до 13,6 кг	от 7,9 до 14,7 кг	от 8,7 до 16,3 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 182 до 277 Вт	от 206 до 324 Вт	от 230 до 372 Вт
60	от 223 до 342 Вт	от 253 до 401 Вт	от 283 до 460 Вт
80	от 282 до 472 Вт	от 318 до 554 Вт	от 353 до 637 Вт
100	от 341 до 601 Вт	от 382 до 708 Вт	от 424 до 814 Вт
120	от 400 до 778 Вт	от 447 до 920 Вт	от 494 до 1062 Вт



Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 4,5 до 9 м³
60	от 6 до 11 м³
80	от 7,5 до 14 м³
100	от 9,5 до 16 м³
120	от 11 до 19 м³

Коллекция «Wave»

Модель:

ЛВ ⚡💧												
ЛВ (г) ⚡💧												
ЛВ (г2) ⚡💧												
ЛВ (г3) ⚡💧												
Высота, см	50			60		80		100		120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	МОА	
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:				Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Античная бронза	 Античное серебро	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
					 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Wave»

Модель:

ЛВ ВП ⚡💧					
ЛВ (г) ВП ⚡💧					
ЛВ (г2) ВП ⚡💧					

Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	МОА		
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Trapezium»



Габаритные размеры полотенцесушителя, см


	A		B		C		D
	☾	⚡	☾	⚡	без полки	с полкой	
50/40	53	60	46	47	12,7	27	35
50/50	53	60	56	57	12,7	27	35
50/60	53	60	66	67	12,7	27	35
60/40	63	70	46	47	12,7	27	45
60/50	63	70	56	57	12,7	27	45
60/60	63	70	66	67	12,7	27	45
80/40	83	90	46	47	12,7	27	65
80/50	83	90	56	57	12,7	27	65
80/60	83	90	66	67	12,7	27	65
100/40	103	110	46	47	12,7	27	85
100/50	103	110	56	57	12,7	27	85
100/60	103	110	66	67	12,7	27	85
120/40	123	130	46	47	12,7	27	105
120/50	123	130	56	57	12,7	27	105
120/60	123	130	66	67	12,7	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 4,0 до 6,5 кг	от 4,2 до 7,1 кг	от 4,4 до 7,7 кг
60	от 4,5 до 7,3 кг	от 4,8 до 8,0 кг	от 5,1 до 8,7 кг
80	от 5,4 до 8,9 кг	от 5,8 до 9,8 кг	от 6,2 до 10,7 кг
100	от 6,1 до 10,6 кг	от 6,7 до 11,8 кг	от 7,2 до 13,0 кг
120	от 7,4 до 12,9 кг	от 7,9 до 14,0 кг	от 8,6 до 15,6 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 194 до 247 Вт	от 218 до 283 Вт	от 241 до 318 Вт
60	от 238 до 292 Вт	от 268 до 333 Вт	от 287 до 374 Вт
80	от 300 до 380 Вт	от 335 до 433 Вт	от 371 до 486 Вт
100	от 362 до 495 Вт	от 403 до 566 Вт	от 444 до 637 Вт
120	от 423 до 610 Вт	от 471 до 698 Вт	от 518 до 787 Вт



Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 4,5 до 6 м³
60	от 6 до 8 м³
80	от 7,5 до 11 м³
100	от 9,5 до 14 м³
120	от 11 до 17 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Trapezium»

Модель:

ЛТ ⚡💧															
ЛТ (г) ⚡💧															
ЛТ (г2) ⚡💧															
Высота, см	50			60		80			100			120			
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	MOA		
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Trapezium»

Модель:

ЛТ ВП ⚡💧					
ЛТ (r) ВП ⚡💧					
ЛТ (r2) ВП ⚡💧					

Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной					⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое		ТЭН слева	ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	МОА	
				Левое	Правое				

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахар	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Quadro»



Габаритные размеры полотенцесушителя, см


	A		B		C		D
	☼	⚡	☼	⚡	без полки	с полкой	⚡
50/40	53	60	46	47	17	27	35
50/50	53	60	56	57	17	27	35
50/60	53	60	66	67	17	27	35
60/40	63	70	46	47	17	27	45
60/50	63	70	56	57	17	27	45
60/60	63	70	66	67	17	27	45
80/40	83	90	46	47	17	27	65
80/50	83	90	56	57	17	27	65
80/60	83	90	66	67	17	27	65
100/40	103	110	46	47	17	27	85
100/50	103	110	56	57	17	27	85
100/60	103	110	66	67	17	27	85
120/40	123	130	46	47	17	27	105
120/50	123	130	56	57	17	27	105
120/60	123	130	66	67	17	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 4,2 до 6,9 кг	от 4,5 до 7,5 кг	от 4,6 до 8,4 кг
60	от 4,8 до 7,7 кг	от 5,1 до 8,4 кг	от 5,4 до 9,2 кг
80	от 5,7 до 9,5 кг	от 6,1 до 10,4 кг	от 6,6 до 11,3 кг
100	от 6,5 до 11,4 кг	от 7,1 до 12,6 кг	от 7,6 до 13,8 кг
120	от 7,9 до 13,9кг	от 8,4 до 15,0 кг	от 9,2 до 16,6 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 206 до 265 Вт	от 230 до 301 Вт	от 253 до 336 Вт
60	от 253 до 312 Вт	от 283 до 354 Вт	от 312 до 395 Вт
80	от 318 до 406 Вт	от 353 до 460 Вт	от 389 до 513 Вт
100	от 382 до 530 Вт	от 424 до 601 Вт	от 465 до 672 Вт
120	от 447 до 654 Вт	от 494 до 743 Вт	от 542 до 832 Вт



Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 4,5 до 6 м³
60	от 7,5 до 11 м³
80	от 7,5 до 11 м³
100	от 9,5 до 14 м³
120	от 11 до 17 м³

Коллекция «Quadro»

Модель:

Л90 ⚡💧												
Л90 (r) ⚡💧												
Л90 (r2) ⚡💧												
Высота, см	50			60		80		100		120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический				
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа			
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	МОА		
				Левое	Правое						

Обработка	Полировка		Ажур	
------------------	-----------	--	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:				Муар:		RAL:	
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина				

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Quadro»

Модель:

Л90 ВП ⚡💧															
Л90 (r) ВП ⚡💧															
Л90 (r2) ВП ⚡💧															
Высота, см	50			60		80			100			120			
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3		MEG	MOA	
				Левое	Правое					
										

Обработка	Полировка		Ажур	
------------------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
							
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
							
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации



Габаритные размеры полотенцесушителя, см

	A		B		C		D
	🔹	⚡	🔹	⚡	🔹	⚡	⚡
ЛБ 1, ЛБ 2, ЛБ 3, ЛБ 6, ЛБ 7, ЛБ 8:							
50/40	53	60	50		от 13,5 до 22		35
50/50	53	60	60		от 13,5 до 22		35
50/60	53	60	70		от 13,5 до 22		35
60/40	63	70	от 40 до 50		от 13,5 до 22		45
60/50	63	70	от 50 до 60		от 13,5 до 22		45
60/60	63	70	от 60 до 70		от 13,5 до 22		45
80/40	83	90	от 40 до 50		от 13,5 до 22		65
80/50	83	90	от 50 до 60		от 13,5 до 22		65
80/60	83	90	от 60 до 70		от 13,5 до 22		65
100/40	103	110	от 40 до 50		от 13,5 до 22		85
100/50	103	110	от 50 до 60		от 13,5 до 22		85
100/60	103	110	от 60 до 70		от 13,5 до 22		85
ЛБ 4:							
60/50	63	70	50		15		45
60/60	63	70	60		15		45
80/50	83	90	50		15		45
80/60	83	90	60		15		45
80/70	83	90	70		15		45
ЛБ 5:							
80/70	83	90	70		14,5		65
80/80	83	90	80		14,5		65
100/70	103	110	70		14,5		85
100/80	103	110	80		14,5		85
120/70	123	130	70		14,5		105
120/80	123	130	80		14,5		105


Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/ Ширина, см	50	60	70	80
50	от 5,6 до 8,4 кг	от 5,8 до 9,1 кг	от 6,3 до 9,9 кг	—
60	от 5,8 до 7,2 кг	от 6,3 до 7,9 кг	от 6,4 до 8,6 кг	—
80	от 7,4 до 8,7 кг	от 8,5 до 9,6 кг	от 9,4 до 11,1 кг	—
100	от 9,2 до 10,9 кг	от 10,2 до 14,9 кг	от 11,6 до 17,4 кг	от 10,8 до 15,4 кг
120	—	—	от 12,4 до 17,4 кг	от 13 до 18,3 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/ Ширина, см	50	60	70	80
50	318 Вт	364 Вт	410 Вт	—
60	от 374 до 401 Вт	от 427 до 460 Вт	481 Вт	—
80	от 485 до 554 Вт	от 554 до 623 Вт	623 Вт	635 Вт
100	от 362 до 495 Вт	от 727 до 819 Вт	от 727 до 819 Вт	819 Вт
120	—	—	901 Вт	1016 Вт

ЛБ 6



Объём помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	9 м³
60	11 м³
80	14 м³
100	16 м³
120	18 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Bamboo»

Модель:

ЛБ1 ⚡💧												
ЛБ2 ⚡💧												
ЛБ3 ⚡💧												
ЛБ6 ⚡💧												
Высота, см	50			60			80			100		
Ширина м/у осями:	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
Ширина габаритная:	Плюс 10 сантиметров к ширине м/у осями											

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева		ТЭН справа
Комплект	Люкс 	Стандарт 	Эконом 	КТХ 3 	MEG 	MOA 

Обработка	Полировка 	Ажур 	Винтаж 
-----------	--	--	---


Окраска	Без окраски 	Металлик:		Муар:		RAL:	
	 Античная медь	 Античная тоскана	 Античная бронза	 Античное серебро	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)
				 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Bamboo»

Модель:

ЛБ4



Высота, см	60		80		
Ширина м/у осями:	10		10		
Ширина габаритная:	50	60	50	60	70

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	КТХ 3	MEG	МОА


Обработка	Полировка		Ажур		Винтаж	

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Bamboo»

Модель:

ЛБ5 				
	Высота, см	80	100	120
	Ширина м/у осями:	10	10	10
	Ширина габаритная:	70 80	70 80	70 80

Тип	 Водяной			 Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	КТХ 3	MEG	MOA
						

Обработка	Полировка		Ажур		Винтаж	


Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
							
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
							
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Bamboo»

Модель:

ЛБ7



Высота, см	60			80			100		
Ширина м/у осями:	10			10			10		
Ширина габаритная:	40	50	60	40	50	60	40	50	70

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс 	Стандарт 	Эконом 	КТХ 3 	MEG 	МОА 

Обработка	Полировка 	Ажур 	Винтаж 
------------------	--	--	---


Окраска	Без окраски 	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Bamboo»

Модель:


ЛБ8 💧										
	Высота, см	60			80			100		
	Ширина м/у осями:	40	50	60	40	50	60	40	50	60
	Ширина габаритная:	50	60	70	50	60	70	50	60	70

Тип	💧 Водяной		
Подключение	Универсальное		
Комплект	Люкс 	Стандарт 	Эконом 

Обработка	Полировка 	Ажур 	Винтаж 
------------------	--	--	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации







* Для моделей Коллекции «Vintage» габаритные размеры, вес, теплоотдача полотенцесушителя и подходящий объем помещения, аналогичны одноименным моделям Коллекций «Bamboo».

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Vintage»

Модель:

ЛБ1 Vintage** 			
ЛБ3 Vintage** 			

** Полотенцесушители в размере 80/50/60. Количество перемычек в других размерах как у моделей ЛБ1 и ЛБ3 коллекции «Bamboo».

Высота, см	50			60			80			100		
Ширина м/у осями:	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
Ширина габаритная:	Плюс 10 сантиметров к ширине м/у осями											

Тип	 Водяной						 Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	MOA		
				Левое	Правое					

Обработка	Винтаж	
-----------	--------	--


Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Vintage»

Модель:

ЛБ5 Vintage**



** Полотенцесушитель в размере 80/10/70. Количество перемычек в других размерах как у моделей ЛБ5 коллекции «Bamboo».

Высота, см	80		100		120	
Ширина м/у осями:	10		10		10	
Ширина габаритная:	70	80	70	80	70	80

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	КТХ 3	MEG	МОА

Обработка	Винтаж	
-----------	--------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации



* Для моделей Коллекции «Gold» габаритные размеры, вес, теплоотдача полотенцесушителя и подходящий объем помещения, аналогичны одноименным моделям Коллекций «Bamboo» и «Wave».

Коллекция «Gold»

Модель:

ЛД Gold ⚡💧												
Высота, см	50			60			80			100		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический					
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева			ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт		32, 50, 60 см				КТХ 3	МЕГ	МОА		
				Левое	Правое							
Обработка	Полировка золотая					Ажур золотой						
Окраска	Покрытие настоящим золотом											

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Gold»

Модель:

ЛП (r2) Gold ⚡💧													
	Высота, см 50			60			80			100			
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	
Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический						
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева			ТЭН справа			
Комплект	Люкс 	Стандарт 	32, 50, 60 см				КТХ 3 	MEG 	MOA 	Левое 		Правое 	
Обработка	Полировка золотая 	Ажур золотой 											
Окраска	Покрытие настоящим золотом 												

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Gold»

Модель:

ЛДП (r2) Gold
⚡💧



Высота, см	50			60			80			100		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной				⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное		Боковое		ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	МОА
			Левое	Правое			

Обработка	Полировка золотая		Ажур золотой	
------------------	-------------------	--	--------------	--

Окраска	Покрытие настоящим золотом	
----------------	----------------------------	--

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Gold»

Модель:

ЛВ (r2) Gold
⚡💧



Высота, см	50			60			80			100		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной				⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное		Боковое		ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс 	Стандарт 	32, 50, 60 см		КТХ 3 	MEG 	МОА 
			Левое 	Правое 			

Обработка	Полировка золотая 	Ажур золотой 
-----------	--	---

Окраска	Покрытие настоящим золотом
	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Gold»

Модель:

ЛД (r2) Gold



Высота, см	50			60			80			100		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной				⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное		Боковое		ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	МОА
			Левое	Правое			

Обработка	Полировка золотая		Ажур золотой	
------------------	-------------------	--	--------------	--

Окраска	Покрытие настоящим золотом	
----------------	----------------------------	--

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации



* Для моделей Коллекции «Ajouré» габаритные размеры, вес, теплоотдача полотенцесушителя и подходящий объем помещения, аналогичны одноименным моделям Коллекций «Bamboo» и «Econ/Simple».

Коллекция «Ajoure»

Модель:

ЛБ1 Ajoure ⚡💧					
ЛБ2 Ajoure ⚡💧					
ЛБ3 Ajoure ⚡💧					

Высота, см	50			60			80			100		
Ширина м/у осями:	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
Ширина габаритная:	Плюс 10 сантиметров к ширине м/у осями											

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	MOA	
				Левое	Правое					

Обработка	Ажур	
-----------	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Ajoure»

Модель:

ЛБ4 Ajoure



Высота, см	60		80		
Ширина м/у осями:	10		10		
Ширина габаритная:	50	60	50	60	70

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое	ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см	КТХ 3	MEG	МОА
				Левое 			

Обработка

Ажур



Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)


* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Ajoure»

Модель:

ЛБ5 Ajoure* ⚡💧				
	Высота, см	80	100	120
	Ширина м/у осями:	10	10	10
	Ширина габаритная:	70 80	70 80	70 80

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое		ТЭН слева ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3 MEG MOA	
				Левое	Правое		

Обработка	Ажур	
-----------	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Ajoure»

Модель:

ПМЗ Ajoure



Высота, см	50			60		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60

Тип	Водяной					
Подключение	Боковое					
Комплект	Люкс		Фитинги			

Обработка	Ажур	
------------------	------	--


Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		<p>Античная медь</p>	<p>Античная тоскана</p>	<p>Флейм</p>	<p>Сахара</p>	<p>Матовый белый (9016)</p>	<p>Матовый черный</p>
		<p>Античная бронза</p>	<p>Античное серебро</p>	<p>Андрос</p>	<p>Черная жемчужина</p>	<p>Глянцевый белый (9003)</p>	<p>Глянцевый черный (9005)</p>

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Ajoure»

Модель:

ПМ4 Ajoure



Высота, см	50			60		
Ширина, см	50	60	70	50	60	70
Ширина габаритная:	60	70	80	60	70	80

Тип	Водяной					
Подключение	Боковое					
Комплект	Люкс		Фитинги			

Обработка	Ажур	
------------------	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		<p>Античная медь</p>	<p>Античная тоскана</p>	<p>Флейм</p>	<p>Сахара</p>	<p>Матовый белый (9016)</p>	<p>Матовый черный</p>
		<p>Античная бронза</p>	<p>Античное серебро</p>	<p>Андрос</p>	<p>Черная жемчужина</p>	<p>Глянцевый белый (9003)</p>	<p>Глянцевый черный (9005)</p>

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Mix»



Габаритные размеры моделей Коллекции «Mix»*, см

	A		B		C		D
	💧	⚡	💧	⚡	без полки	с полкой	⚡
50/40	53	60	46	47	12,3-17	27	35
50/50	53	60	56	57	12,3-17	27	35
50/60	53	60	66	67	12,3-17	27	35
60/40	63	70	46	47	12,3-17	27	45
60/50	63	70	56	57	12,3-17	27	45
60/60	63	70	66	67	12,3-17	27	45
80/40	83	90	46	47	12,3-17	27	65
80/50	83	90	56	57	12,3-17	27	65
80/60	83	90	66	67	12,3-17	27	65
100/40	103	110	46	47	12,3-17	27	85
100/50	103	110	56	57	12,3-17	27	85
100/60	103	110	66	67	12,3-17	27	85
120/40	123	130	46	47	12,3-17	27	105
120/50	123	130	56	57	12,3-17	27	105
120/60	123	130	66	67	12,3-17	27	105

Габаритные размеры модели ЛДВП, см

	A		B		C		D
	💧	⚡	💧	⚡	💧	⚡	⚡
60/40	63		46		12-32		45
60/50	63		56		12-32		45
60/60	63		66		12-32		45
80/40	83		46		12-32		65
80/50	83		56		12-32		65
80/60	83		66		12-32		65
100/40	103		46		12-32		85
100/50	103		56		12-32		85
100/60	103		66		12-32		85
120/40	123		46		12-32		105
120/50	123		56		12-32		105
120/60	123		66		12-32		105


Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 4,3 до 8,3 кг	от 4,7 до 9,3 кг	от 5,0 до 10,4 кг
60	от 4,6 до 8,7 кг	от 5,1 до 9,8 кг	от 5,4 до 10,9 кг
80	от 5,9 до 11,3 кг	от 6,5 до 12,9 кг	от 7,1 до 14,5 кг
100	от 6,7 до 13,8 кг	от 7,4 до 15,9 кг	от 8,1 до 18,0 кг
120	от 7,8 до 16,6 кг	от 8,4 до 20,9 кг	от 9,2 до 21,6 кг

Максимальный вес – ЛЗ г ВП – посчитан вес ЛЗ г+1 кг
 Минимальный – 50x40 до 80x40 у ЛЗ, у ЛЗ Т – с 100x40 до 120x60

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 224 до 360 Вт	от 259 до 431 Вт	от 295 до 502 Вт
60	от 241 до 377 Вт	от 277 до 448 Вт	от 312 до 519 Вт
80	от 344 до 548 Вт	от 398 до 655 Вт	от 451 до 761 Вт
100	от 447 до 720 Вт	от 518 до 861 Вт	от 589 до 1003 Вт
120	от 550 до 809 Вт	от 639 до 1068 Вт	от 728 до 1246 Вт



Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 6 до 9 м³
60	от 8 до 11 м³
80	от 11 до 14 м³
100	от 14 до 16 м³
120	от 17 до 19 м³

Коллекция «Міх»

Модель:

Лагуна ⚡💧				
Вираз ⚡💧				
Высота, см	60	80	100	120
Ширина м/у осями:	20	20	20	20
**Для «Лагуна» Ширина габаритная:	60 70	60 70	60 70	60 70
**Для «Вираз» Ширина габаритная:	50 60	50 60	50 60	50 60

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное		Боковое	ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		
				Левое	Правое	
						
				КТХ 3	MEG	MOA
						

Обработка	Полировка	
-----------	-----------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Mix»

Модель:

ЛДП ⚡															
ЛДП (г2) ⚡															
ЛДП (г3) ⚡															
Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	MOA		
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	--	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Mix»

Модель:

ЛТП ВП ⚡💧															
Л90П ВП ⚡💧															
ЛДП ВП ⚡💧															
Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	MOA	
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:				Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Античная бронза	 Античное серебро	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
					 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Mix»

Модель:

Л90 П ⚡💧					
ЛТП ⚡💧					
Высота, см	50	60	80	100	120
Ширина, см	40 50 60	40 50 60	40 50 60	40 50 60	40 50 60

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический				
Подключение	Универсальное			Боковое		ТЭН слева ТЭН справа		
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см Левое Правое		КТХ 3 MEG MOA		

Обработка	Полировка		Ажур	
------------------	-----------	--	------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		Античная медь	Античная тоскана	Флейм	Сахара	Матовый белый (9016)	Матовый черный
		Античная бронза	Античное серебро	Андрос	Черная жемчужина	Глянцевый белый (9003)	Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Mix»

Модель:

Вираз/Прямая 															
	Высота, см			80			100			120					
	Ширина, см			40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
	Ширина габаритная			64	74		64	74		64	74		64	74	

Тип	 Водяной						 Электрический			
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева		ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см			КТХ 3	MEG	MOA	
				Левое	Правое					

Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Mix»

Модель:

ЛДПВ



Высота, см	60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной						⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			Боковое			ТЭН слева	ТЭН справа	
Комплект	Люкс	Стандарт	Эконом	32, 50, 60 см		КТХ 3	MEG	MOA	
				Левое	Правое				

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации


Габаритные размеры полотенцесушителя, см



	A		B		C		D
	☹	⚡	☹	⚡	без полки	с полкой	⚡
50/40	53	60	46	47	от 12,3 до 15	27	35
50/50	53	60	56	57	от 12,3 до 15	27	35
50/60	53	60	66	67	от 12,3 до 15	27	35
60/40	63	70	46	47	от 12,3 до 15	27	45
60/50	63	70	56	57	от 12,3 до 15	27	45
60/60	63	70	66	67	от 12,3 до 15	27	45
80/40	83	90	46	47	от 12,3 до 15	27	65
80/50	83	90	56	57	от 12,3 до 15	27	65
80/60	83	90	66	67	от 12,3 до 15	27	65
100/40	103	110	46	47	от 12,3 до 15	27	85
100/50	103	110	56	57	от 12,3 до 15	27	85
100/60	103	110	66	67	от 12,3 до 15	27	85
120/40	123	130	46	47	от 12,3 до 15	27	105
120/50	123	130	56	57	от 12,3 до 15	27	105
120/60	123	130	66	67	от 12,3 до 15	27	105

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 4,3 до 8,3 кг	от 4,7 до 9,3 кг	от 5,0 до 10,4 кг
60	от 4,6 до 8,7 кг	от 5,1 до 9,8 кг	от 5,4 до 10,9 кг
80	от 5,9 до 11,3 кг	от 6,5 до 12,9 кг	от 7,1 до 14,5 кг
100	от 6,7 до 13,8 кг	от 7,4 до 15,9 кг	от 8,1 до 18,0 кг
120	от 7,8 до 16,6 кг	от 8,4 до 20,9 кг	от 9,2 до 21,6 кг



Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60
50	от 224 до 360 Вт	от 259 до 431 Вт	от 295 до 502 Вт
60	от 241 до 377 Вт	от 277 до 448 Вт	от 312 до 519 Вт
80	от 344 до 548 Вт	от 398 до 655 Вт	от 451 до 761 Вт
100	от 447 до 720 Вт	от 518 до 861 Вт	от 589 до 1003 Вт
120	от 550 до 809 Вт	от 639 до 1068 Вт	от 728 до 1246 Вт

Объём помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
50	от 6 до 9 м³
60	от 8 до 11 м³
80	от 11 до 14 м³
100	от 14 до 16 м³
120	от 17 до 19 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Curve»

Модель:

ЛЗ ⚡💧															
ЛЗ ВП ⚡💧															
ЛЗ (г) ⚡💧															
ЛЗТ ⚡💧															
Высота, см	50			60			80			100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60

Тип	💧 Водяной			⚡ Электрический		
Подключение	Универсальное			ТЭН слева		ТЭН справа
Комплект	Стандарт	Люкс		КТХ 3	MEG	МОА
						


Обработка	Полировка		Ажур	
-----------	-----------	---	------	---

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Габаритные размеры полотенцесушителя, см

	A		B		C		D
	☼	⚡	☼	⚡	☼⚡	⚡	
80/50	83	90	от 50 до 60		от 13,5 до 22		65
100/50	103	110	от 50 до 60		от 13,5 до 22		85
100/60	103	110	от 60 до 70		от 13,5 до 22		85




Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг

Высота/ Ширина, см	50	60
80	8,5 кг	—
100	11 кг	от 12 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/ Ширина, см	50	60
80	от 484 до 485 Вт	—
100	от 635 до 726 Вт	от 726 до 819 Вт



Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
80	14 м³
100	16 м³

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Modern»



Модель:

ЛМ1 ⚡💧							
	ЛМ2 ⚡💧						
		ЛМ3 ⚡💧					
			Высота, см	50	80	100	120
Ширина, см			40 50 60	40 50 60	40 50 60	40 50 60	
Тип	💧 Водяной		⚡ Электрический				
Подключение			ТЭН слева	ТЭН справа			
Комплект	Стандарт 	Люкс 	КТХ 3 	MEG 	MOA 		
Обработка	Полировка						
Окраска	Без окраски 	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
	 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Modern»


Модель:

ЛМ5 										
										
ЛМ6 										
										
ЛМ7 Античное серебро 										
										
Высота, см	50			80	100			120		
Ширина, см	40	50	60	40	50	60	40	50	60	
Тип	 Водяной					 Электрический				
Подключение						ТЭН слева		ТЭН справа		
Комплект	Стандарт 		Люкс 			КТХ 3 		MEG 		MOA 
Обработка	Полировка 									

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Econ/Simple»



Габаритные размеры полотенцесушителя, см

	A	B	C		D
	☉	☉	без полки	с полкой	☉
32/40	35	40	7,7	12,7	38,5
32/50	35	50	7,7	12,7	48,5
32/60	35	60	7,7	12,7	58,5
32/70	35	70	7,7	12,7	68,5
32/80	35	80	7,7	12,7	78,5
50/40	53	40	7,7-15*	12,7-15*	38,5
50/50	53	50, 60**	7,7-15*	12,7-15*	45**-48,5
50/60	53	60, 70**	7,7-15*	12,7-15*	55**-58,5
50/70	53	70, 80**	7,7-15*	12,7-15*	65**-68,5
50/80	53	80	7,7-15*	12,7-15*	78,5
60/40	63	40	7,7-15*	12,7-15*	38,5
60/50	63	50,60**	7,7-15*	12,7-15*	45**-48,5
60/60	63	60, 70**	7,7-15*	12,7-15*	55**-58,5
60/70	63	70, 80**	7,7-15*	12,7-15*	65**-68,5
60/80	63	80	7,7-15*	12,7-15*	78,5

*ПМ2, ПМ3, ПМ 6

**ПМ4

Объем помещения, м³

Высота, см	Ширина от 40 до 60 см
32	от 2,7 до 4,0 м³
50	от 3,6 до 8,6 м³
60	от 4,7 до 10 м³

Вес полотенцесушителя в стандартной комплектации (нетто), кг


Высота/Ширина, см	40	50	60	70	80
32	от 1,4 до 3,8 кг	от 1,7 до 4,5 кг	от 2 до 5,0 кг	от 2,3 до 5,6 кг	от 2,6 до 6,3 кг
50	от 1,8 до 4,6 кг	от 2,2 до 7,3 кг	от 3,2 до 8,1 кг	от 3,6 до 8,1 кг	от 4,1 до 8,9 кг
60	от 2,1 до 4,7 кг	от 2,4 до 7,4 кг	от 2,9 до 8,3 кг	от 3,4 до 9,3 кг	от 3,6 до 9,3 кг

Теплоотдача полотенцесушителя, Вт

Высота/Ширина, см	40	50	60	70	80
32	от 105 до 160 Вт	от 123 до 170 Вт	от 140 до 180 Вт	от 158 до 190 Вт	от 175 до 210 Вт
50	от 140 до 241 Вт	от 175 до 289 Вт	от 210 до 337 Вт	от 245 до 386 Вт	от 280 до 434 Вт
60	от 184 Вт до 241 Вт	от 219 до 289 Вт	от 254 до 337 Вт	от 289 до 386 Вт	от 324 до 434

Коллекция «Econ/Simple»


Модель:

ПМ1	ПМ2	ПМ5
		

Высота, см	50		60			
Ширина, см	40	50	60	40	50	60

Тип	 Водяной				
Подключение	Боковое				
Комплект	Люкс 		Фитинги 		

Обработка	Полировка	
------------------	-----------	--



Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Econ/Simple»

Модель:


<p>ПМ3</p> 							
<p>ПМ6</p> 							
<p>Высота, см</p>	<p>50</p>			<p>60</p>			
<p>Ширина, см</p>	<p>40</p>	<p>50</p>	<p>60</p>	<p>40</p>	<p>50</p>	<p>60</p>	
<p>Тип</p>	 Водяной						
<p>Подключение</p>	<p>Боковое</p>						
<p>Комплект</p>	<p>Люкс</p> 		<p>Фитинги</p> 				
<p>Обработка</p>	<p>Полировка</p> 	<p>Ажур</p> 					
<p>Окраска</p>	<p>Без окраски</p> 	<p>Металлик:</p>  <p>Античная медь</p>  <p>Античная тоскана</p>  <p>Античная бронза</p>  <p>Античное серебро</p>		<p>Муар:</p>  <p>Флейм</p>  <p>Сахара</p>  <p>Андрос</p>  <p>Черная жемчужина</p>		<p>RAL:</p>  <p>Матовый белый (9016)</p>  <p>Матовый черный</p>  <p>Глянцевый белый (9003)</p>  <p>Глянцевый черный (9005)</p>	

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Econ/Simple»

Модель:

ПМ4



Высота, см	50			60		
Ширина / Габаритная ширина:	50/60	60/70	70/80	50/60	60/70	70/80

Тип	Водяной	
Подключение	Боковое	
Комплект	Люкс 	Фитинги

Обработка	Полировка 	Ажур
-----------	---------------	----------


Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Полотенцесушители NIKA

Коллекция «Econ/Simple»

Модель:



Высота, см	50					60				
Ширина / Габаритная ширина:	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80

Тип	Водяной		
Подключение	Боковое		
Комплект	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Люкс </td> <td style="width: 50%;"> Фитинги </td> </tr> </table>	Люкс 	Фитинги
Люкс 	Фитинги 		


Обработка	Полировка	
------------------	-----------	--

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		<p>Античная медь</p>	<p>Античная тоскана</p>	<p>Флейм</p>	<p>Сахара</p>	<p>Матовый белый (9016)</p>	<p>Матовый черный</p>
		<p>Античная бронза</p>	<p>Античное серебро</p>	<p>Андрос</p>	<p>Черная жемчужина</p>	<p>Глянцевый белый (9003)</p>	<p>Глянцевый черный (9005)</p>

* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

Коллекция «Econ/Simple»

Модель:

<p>ПЛ1</p> 	<p>ПЛ4</p> 
<p>П1</p> 	<p>П2</p> 

Высота, см	32				
Ширина / Габаритная ширина:	40	50	60	70	80

Тип	Водяной
Подключение	Боковое
Комплект	<p>Люкс</p>  <p>Фитинги</p> 

Обработка	Полировка
-----------	-----------

Окраска	Без окраски	Металлик:		Муар:		RAL:	
		 Античная медь	 Античная тоскана	 Флейм	 Сахара	 Матовый белый (9016)	 Матовый черный
		 Античная бронза	 Античное серебро	 Андрос	 Черная жемчужина	 Глянцевый белый (9003)	 Глянцевый черный (9005)


* Количество горизонтальных перекладин может отличаться в зависимости от выбора комплектации

КАК ВЫБРАТЬ NIKA

ШАГ 1

ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР:

Большинство моделей доступны
в 15 размерах



ШАГ 2

ВЫБЕРИТЕ ТИП:



ВОДЯНОЙ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ШАГ 3

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ:



Люкс



Стандарт



Фитинги



KTX 3



MEG



MOA

ШАГ

4

ВЫБЕРИТЕ ОБРАБОТКУ:

ПОЛИРОВКА



АЖУР



ВИНТАЖ




ШАГ

5

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ:

МЕТАЛЛИК




Античная медь

Античная тоскана

Античная бронза

Античное серебро

МУАР



Флейм

Сахара

Андрос

Черная жемчужина


RAL



9003




3004



9001



9016
Белый матовый



9005
Черный матовый



Любой цвет

Информация в каталоге имеет справочный характер и не является публичной офертой.

- Нестандартные полотенцесушители Nika и люки Nika.Trade изготавливаются на заказ по предоплате.
- Цвета готовых изделий могут отличаться от напечатанных в каталоге.
- При возникновении вопросов, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 505-45-00
- В случае заказа окраски на полотенцесушители в комплектации Эконом рекомендуется сразу подобрать и окрасить фитинги.

Как сформировать заказ на полотенцесушитель NIKA:

ШАГ 1: КОЛЛЕКЦИЯ


Выбрать одну из 14 коллекций полотенцесушителей.

В основном они отличаются видами перемычек. Название каждой модели полотенцесушителя состоит из одной или двух заглавных букв, обозначающих вид модели и форму перемычки.

Базовые виды перемычек

Classic

ЛП – Лесенка
Прямая



Quadro

Л90 – Лесенка
Прямоугольная




Arc

ЛД – Лесенка
Дуга



Curve

ЛЗ – Лесенка
Изогнутая



Wave

ЛВ – Лесенка
Волна



Bamboo

ЛБ – Лесенка
Бамбук




Trapezium

ЛТ – Лесенка
Трапеция



Modern

ЛМ – Лесенка
Модерн



ШАГ 2: МОДЕЛЬ

Кроме формы перемычек в названии модели отражаются также виды их группировки: без группировки, (r), (r2) и (r3). В этой последовательности в каталоге идут модели каждой коллекции – например, ЛП, ЛП(r), ЛП(r2), ЛП(r3).

Практически каждую модель можно выбрать с верхней полкой или без. Буквенное обозначение «Верхняя Полка» – ВП. Например, ЛП ВП, ЛП(r)ВП, ЛП(r2)ВП – модели с верхней полкой.

Выбрать одну из моделей коллекции – по изображению, либо исходя из нужных размеров или параметров. Общие параметры по коллекции (вес или теплоотдача полотенцесушителя, объём помещения) представлены на титульном листе каждой коллекции.

ШАГ 3: ВЫСОТА И ШИРИНА МОДЕЛИ

Количество перемычек полотенцесушителя зависит от высоты модели. На пересечении названия модели и высоты/ширины можно увидеть, как будет выглядеть конкретная модель в конкретном размере.

Под возможной высотой изделия в таблице указывается ширина (межосевое расстояние). Для некоторых моделей в таблице указывается и габаритная ширина изделия. Например, ЛД 80/50 – высота 80 см, межосевое расстояние 50 см; ЛБ5 80/10/70 – межосевая высота 80 см, межосевое подключение 10 см, габаритная ширина 70 см.

ШАГ 4: ВЫБОР ТИПА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Большинство полотенцесушителей NIKA могут быть изготовлены и в водяном и в электрическом варианте. Возможные варианты указаны в под каждой моделью.


Возможен заказ полотенцесушителя с противокоррозионной обработкой (указать «Водяной с противокоррозионной обработкой»).

ШАГ 5: ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Выбрать подключение в зависимости от того, какой тип полотенцесушителя был выбран.

Для водяных полотенцесушителей возможны универсальное или боковое подключения.

Универсальное подключение моделей типа «Лесенка»: входящие в комплектацию полотенцесушителя элементы за счет перестановок позволяют произвести либо горизонтальное нижнее, либо диагональное, либо вертикальное боковое подключение к теплоносителю. Не имеет значения с какой стороны осуществляется подвод воды – он может быть как слева, так и справа.



Боковое подключение для моделей типа «Лесенка» достигается привариванием двух сгонов с резьбой к одной из двух вертикальных труб, в случаях, когда вертикальное боковое подключение не позволяет получить требуемое межсоединительное расстояние.



Боковое подключение для моделей коллекции Econ/Simple – стандартное.



Для электрических полотенцесушителей на данном этапе выбирается месторасположение ТЭНа: нужно указать, с какой стороны будет розетка (либо скрытое подключение) – слева или справа.



ТЭН слева



ТЭН справа

ШАГ 6: КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для водяных полотенцесушителей с универсальным подключением выбрать одну из возможных комплектаций:

- Люкс:** Полная комплектация с запорными кранами.
- Стандарт:** Полная комплектация с уголками.
- Эконом:** Частичная комплектация без угловых соединений.
- Заднее:** Полная комплектация с задним подключением.

Для водяных полотенцесушителей с боковым подключением указать на каком расстоянии друг от друга должны находиться патрубки (32, 50 или 60 см) а для моделей с верхней полкой и их расположение – слева или справа.

Для электрических полотенцесушителей выбрать вид электронагревателя (ТЭНа):

- КТХ-3:** многоступенчатая регулировка температур, многофункциональный таймер с возможностью программирования, сенсорная клавиатура, панель LCD.
- МЕГ:** регулировка температуры при помощи кнопок в диапазоне 30°-60°С.
- МОА:** выбор температуры и периода обогрева, опция автоматического отключения.

И указать провод ТЭНа должен быть с вилкой или с маскирующим элементом для скрытого монтажа.

ШАГ 7: ОБРАБОТКА

Выбрать один из видов обработки:

- Полировка:** стандартный вид трубы после плазменной полировки.
- Ажур:** вид обработки трубы, подходящий практически для всех моделей, кроме М и П.
- Винтаж:** вид обработки трубы, возможный только для моделей коллекции Bamboo.

ШАГ 8: ОКРАСКА

Выбрать один из видов окраски:

- Без окраски:** полированная поверхность полотенцесушителя из нержавеющей стали.
- Металлики:** глянцевая поверхность, комплексная покраска.
- Муары:** матовая поверхность, порошковая покраска.
- RAL:** окраска по RAL может осуществляться в любой цвет. Существует несколько вариантов обработки окрашенного по RAL полотенцесушителя: глянцевый, матовый.

Внимание:

- Информация в каталоге имеет справочный характер и не является публичной офертой.
- Нестандартные полотенцесушители NIKA и люки NIKA.TRADE изготавливаются на заказ по предоплате.
- Цвета готовых изделий могут отличаться от напечатанных в каталоге.
- При возникновении вопросов, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии 8 (800) 505-45-00
- В случае заказа окраски на полотенцесушители в комплектации Эконом рекомендуется сразу подобрать и окрасить фитинги.

Соединение прямое с 2-мя накидными гайками



Артикул:	730SCH1004	730SCH1005	730SCH1010
Размер	1"BPx1/2"BP	1"BPx 3/4"BP	1"BPx1"BP

Соединение прямое с гайкой и наружной резьбой



Артикул:	731SCH1004	731SCH1005	731SCH1010
Размер	1"BPx1/2"HP	1"BPx 3/4"HP	1"BPx1"HP

Уголок с 2-мя накидными гайками



Артикул:	740SCH1004	740SCH1005	740SCH1010
Размер	1"BPx1/2"BP	1"BPx 3/4"BP	1"BPx1"BP

Уголок с гайкой и наружной резьбой



Артикул:	741SCH1004	741SCH1005	741SCH1010
Размер	1"BPx1/2"HP	1"BPx 3/4"HP	1"BPx1"HP

Держатель для п/с (железо)



Артикул:	122SCS6600	122SCS6605	122SCS6610
Размер	без кольца	3/4"	1"

Вентиль угловой крест для п/с, г/ш



Артикул:	8470SCH0405
Размер	3/4"x1/2"
Тип	Гайка/штуцер

Вентиль угловой колп. для п/с, г/ш



Артикул:	8480SCH0405
Размер	3/4"x1/2"
Тип	Гайка/штуцер

Вентиль угловой крест для п/с, г/г



Артикул: 8501SCH1005

Размер 1"x3/4"

Тип Гайка/гайка

Вентиль угловой колп. для п/с, г/ш



Артикул: 8510SCH0405

Размер 3/4"x1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль угловой колп. для п/с, г/ш



Артикул: 8202SCH0405

Размер 3/4"x1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль угловой «крест», г/ш



Артикул: 8200SCH0405

Размер 3/4"x1/2"

Тип Гайка/штуцер

Вентиль прямой крест, г/г



Артикул: 8730SCH1010 8730SCH0510

Размер 1"x1" 3/4"x1"

Тип Гайка/гайка Гайка/гайка

Вентиль прямой колп, г/г



Артикул: 8830SCH1010 8830SCH1010

Размер 1"x1" 3/4"x1"

Тип Гайка/гайка Гайка/гайка

◆ Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ИЗ ЛАТУНИ БРЕНДА MixLine:



учитывают последние тенденции в дизайне;



долговечны, прочны, износостойки;



имеют отличные антикоррозионные свойства;



оптимально подходят для ежедневной эксплуатации.



обладают стойкостью к истиранию и механическим повреждениям;


Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Смесители двухвентильные

Серия ML 01

ML 01-02

Артикул: 522119




Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный шаровой дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

ML 01-03

Артикул: 522120




Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 01-04

Артикул: 522155




Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

Серия ML 07

ML 07-02

Артикул: 522147



Смеситель для ванны и умывальника


- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный плоский излив 33 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Смесители двухвентильные

ML 07-04

Артикул: 529849




Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 07-031

Артикул: 522132




Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 07-032

Артикул: 522133




Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 07-05

Артикул: 522153




Смеситель для умывальника/
мойки

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой излив
- Крепление к умывальнику/мойке — гайка
- Подводка отсутствует

◆ Серия ML 02

ML 02-01

◆ Артикул: 529845




Смеситель для ванны

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

ML 02-02

◆ Артикул: 522139




Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

ML 02-04

◆ Артикул: 529848




Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 02-031

◆ Артикул: 522121




Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Смесители двухвентильные

ML 02-032




Артикул: 522122

Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Серия ML 09

ML 09-01




Артикул: 529847

Смеситель для ванны

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

ML 09-02




Артикул: 522150

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 09-04



Артикул: 522162


Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 09-032

➤ Артикул: 522137

Смеситель для кухни




- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 09-05

➤ Артикул: 522154

Смеситель для умывальника моно




- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

◆ Серия ML 10

ML 10-01

➤ Артикул: 529846

Смеситель для ванны




- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 10-02

➤ Артикул: 522151

Смеситель для ванны и умывальника




- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный шаровый дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Смесители двухвентильные

ML 10-04




Артикул: 529851

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 10-03




Артикул: 522138

Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 10-032




Артикул: 529850

Смеситель для кухни

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 10-06




Артикул: 529852

Смеситель для умывальника/мойки

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 17 см

◆ Серия ML 11

ML 11-01




◆ Артикул: 530474

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 11-02




◆ Артикул: 530475

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 30 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену или смеситель

ML 11-04




◆ Артикул: 530472

Смеситель для умывальника

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 11-05



◆ Артикул: 530486

Смеситель для биде


- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой неповоротный излив
- Крепление к биде — гайка
- Подводка в комплекте 30 см
- Поворотный аэратор

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Смесители двухвентильные

ML 11-031

Артикул: 530473



Смеситель для кухни


- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Однорычажные смесители

Серия ML 03

ML 03-01

Артикул: 522141




Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 03-02


Артикул: 522140



Смеситель для ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 38 см
- Внешний керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 03-03




Артикул: 522123

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте

ML 03-04




Артикул: 522157

Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 03-031




Артикул: 522124

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский короткий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 03-032



Артикул: 522125

Смеситель для кухни


- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка

Однорычажные смесители

Серия ML 05

ML 05-01

Артикул: 522144




Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 05-02

Артикул: 522143




Смеситель ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 33 см
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 05-03

Артикул: 522128




Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 05-04

Артикул: 522159




Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 05-032

Артикул: 522129




Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Серия ML 06

ML 06-01

Артикул: 522146




Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 06-02

Артикул: 522145




Смеситель для ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 35 см
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 06-03

Артикул: 522130




Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Однорычажные смесители

ML 06-04




Артикул: 522160

Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 06-032




Артикул: 522131

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Серия ML 08

ML 08-01




Артикул: 522149

Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 08-02




Артикул: 522148

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 36 см
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 08-03




➤ Артикул: 522134

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 08-04




➤ Артикул: 522780

Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 08-031




➤ Артикул: 522136

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский короткий излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 08-032



➤ Артикул: 522135

Смеситель для кухни


- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Однорычажные смесители

Серия ML 12

ML 12-01




Артикул: 530477

Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 12-02




Артикул: 530478

Смеситель для ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 30 см
- Встроенный пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 12-032




Артикул: 530479

Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 12-04




Артикул: 530476

Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Подводка в комплекте 30 см

ML 12-05




• Артикул: 530484

Смеситель для биде

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Подводка в комплекте 30 см
- Поворотный аэратор

◆ Серия ML 13

ML 13-01




• Артикул: 530482

Смеситель для ванны

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

ML 13-02



• Артикул: 530483


Смеситель для ванны и умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 36 см
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Однорычажные смесители

ML 13-05




Артикул: 530485

Смеситель для биде

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к биде — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см
- Поворотный аэратор

ML 13-04




Артикул: 530480

Смеситель для умывальника

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

ML 13-032



Артикул: 530481



Смеситель для кухни

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — шпилька
- Подводка в комплекте 30 см

Душевые системы

ML 2433 —————, Артикул: 530035

ML 2419 —————, Артикул: 530036



- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40,
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1,5м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный



- Смеситель 1/2кер.
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1,5м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель-эксцентриковый

Смесители и душевые системы из латуни MIXLINE

Душевые системы

ML 2402 _____, Артикул: 530034


ML 2400 _____, Артикул: 530033



- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40
- Душевая штанга, Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1,5м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель –картриджный

- Без смесителя
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1,5м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки

ML 2408 —————> Артикул: 530032



- Смеситель 1/2 кер.
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка

◆ Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕРЖАВЕЮЩИХ МОЕК БРЕНДА MIXLINE:



широкий ассортимент моек по толщине и размерному ряду;



полированная рабочая поверхность и привлекательный внешний вид;



комплектация сифоном, крепежом и уплотнителем (большинство моделей);



шумопоглощающая пластина на обратной стороне чаши изделия;



глубокая чаша (16-18 см), глубина соответствует заявленной в каждой точке чаши;



надежное сварное крепление врезных моделей;




нержавеющая сталь марки AISI 201;



индивидуальный штрих код на каждой мойке.

Накладные мойки


Модель 50x80 двухчашевая



Артикул: 530528

• Толщина	0,6 мм
• Глубина чаши	18 см
• Перелив	есть
• Размер выпуска	3 ¹ / ₂
• Поверхность	глянец
• Комплектация	сифон

Модель 60x80 двухчашевая




Артикул: 528171

• Толщина	0,6 мм
• Глубина чаши	18 см
• Перелив	есть
• Размер выпуска	3 ¹ / ₂
• Поверхность	глянец
• Комплектация	сифон

Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

Накладные мойки

Модель 50x80



Артикул:


**528172 (лев.)
528173 (прав.)**

**528174 (лев.)
528175 (прав.)**

**528177 (лев.)
528178 (прав.)**

• Толщина	0,4 мм	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	16 см	18 см
• Перелив	нет	есть	есть
• Размер выпуска	1 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	глянец
• Комплектация	нет	сифон	сифон

Модель 60x80



Артикул:


**527970 (лев.)
527971 (прав.)**

**528016 (лев.)
528017 (прав.)**

**528180 (лев.)
528181 (прав.)**

• Толщина	0,4 мм	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	16 см	18 см
• Перелив	нет	есть	есть
• Размер выпуска	1 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	глянец
• Комплектация	нет	сифон	сифон

Модель 50x50



Артикул:


527965

527973

527972

• Толщина	0,4 мм	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	16 см	18 см
• Перелив	нет	есть	есть
• Размер выпуска	1 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂
• Поверхность	глянец	глянец	глянец
• Комплектация	нет	сифон	сифон

Модель 60x60



Артикул:

527967 (лев.)
527969 (прав.)

528014 (лев.)
528015 (прав.)


528018 (лев.)
528019 (прав.)

• Толщина	0,4 мм	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	16 см	18 см
• Перелив	нет	есть	есть
• Размер выпуска	1 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂
• Поверхность	глянец	глянец	глянец
• Комплектация	нет	сифон	сифон

Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

Накладные мойки

Модель 60x50



Артикул:


527966

527974

527975

• Толщина	0,4 мм	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	16 см	18 см
• Перелив	нет	есть	есть
• Размер выпуска	1 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	глянец
• Комплектация	нет	сифон	сифон

Модель 40x50




Артикул:

527962

• Толщина	0,4 мм
• Глубина чаши	16 см
• Перелив	нет
• Размер выпуска	1 1/2
• Поверхность	глянец
• Комплектация	нет

Врезные мойки


Модель 38x38



Артикул: 531266

• Толщина	0,6 мм
• Глубина чаши	15 см
• Перелив	есть
• Размер выпуска	1 1/2
• Поверхность	глянец
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель 48x48




Артикул: 528187

• Толщина	0,6 мм
• Глубина чаши	18 см
• Перелив	нет
• Размер выпуска	3 1/2
• Поверхность	глянец
• Комплектация	нет

Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

Врезные мойки

Модель 48x58



Артикул:


**528192 (лев.)
529331 (прав.)**

**535617 (лев.)
535618 (прав.)**

**532308 (лев.)
532309 (прав.)**

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель 50x65



Артикул:


**528193 (лев.)
529332 (прав.)**

**533713 (лев.)
533712 (прав.)**

**532310 (лев.)
532311 (прав.)**

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель


Модель 45x57



Артикул:	528190 (лев.) 528191 (прав.)	533711 (лев.) 533710 (прав.)	532302 (лев.) 532303 (прав.)
----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель 50x77




Артикул:	528188 (лев.) 528189 (прав.)	533709 (лев.) 533708 (прав.)	532304 (лев.) 532305 (прав.)
----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

Врезные мойки

Модель 42x66




Артикул:

**530531 (лев.)
530532 (прав.)**

**536115 (лев.)
536117 (прав.)**

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см
• Перелив	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель 42x76




Артикул:

**530529 (лев.)
530530 (прав.)**

**535614 (лев.)
535615 (прав.)**

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	16 см	18 см
• Перелив	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель D 49



Артикул:


528182

528183

532306

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	17 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель D 51



Артикул:

528184

528185


532307

• Толщина	0,6 мм	0,8 мм	0,8 мм
• Глубина чаши	17 см	18 см	18 см
• Перелив	есть	есть	есть
• Размер выпуска	3 1/2	3 1/2	3 1/2
• Поверхность	глянец	глянец	декор
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель	сифон, крепеж, уплотнитель

Мойки из нержавеющей стали MIXLINE

Врезные мойки


Модель 46x81 двухчашевая



Артикул: 532312

• Толщина	0,8 мм
• Глубина чаши	18 см
• Перелив	есть
• Размер выпуска	3 1/2
• Поверхность	глянец
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель

Модель 50x95 угловая



Артикул: 532313

• Толщина	0,8 мм
• Глубина чаши	18 см
• Перелив	есть
• Размер выпуска	3 1/2
• Поверхность	глянец
• Комплектация	сифон, крепеж, уплотнитель

◇ Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНИТНЫХ МОЕК БРЕНДА MIXLINE:



механическая прочность и стойкость к повреждениям;



материал моек не расслаивается, в процессе использования никаких продольных отслоений и сколов не возникает;



устойчивость к истиранию и царапинам;



стойкость цвета изделия, в течение многих лет подобные изделия не выгорают на солнце, обладая при этом гигиеничностью;



неприхотливость в уходе, поверхность мойки не впитывает запах и отталкивает жир;



реверсивная система моек (крыло можно повернуть как вправо, так и влево);





устойчивость к резким перепадам температур и жаростойкость;



гарантия на изделие 2 года с момента начала эксплуатации.

Гранитные мойки для кухни Mixline способны служить в течение многих лет, не утрачивая как внешней привлекательности, так и своих эксплуатационных качеств.

Гранитные мойки и смесители доступны в десяти цветах:




ВНИМАНИЕ: размеры на установочной схеме носят информационный характер. При монтаже отверстие в столешнице следует под заказ делать только по фактическим размерам мойки. Реальный цвет изделия может отличаться от напечатанного в каталоге

Мойки круглые гранитные

ML-GM09

Мойки круглые с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 533503
Цвет: Чёрный



533501
Тёмно-серый



533496
Графит



533500
Серый



533495
Белый



♦ **Артикул:** 533502
Цвет: Терракотовый




533498
Песочный



533494
Бежевый




533499
Светло-розовый



533497
Молоко



Артикул: 533498
Цвет: Песочный



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик

Габаритные размеры:


- Общий размер D=490 мм
- Размер чаши 420 x 185 мм
- Установочный проем D=465 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШxГxВ) 560 x 560 x 280 мм
- Объем 0,087 м3
- Вес брутто 16,2 кг

ML-GM10

Мойки круглые с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525062
Цвет: Чёрный



525063
Тёмно-серый



533152
Графит



525061
Серый



525067
Белый



♦ **Артикул:** 525065
Цвет: Терракотовый




525060
Песочный



525066
Бежевый





525064
Светло-розовый



532391
Молоко



Артикул: 525066
Цвет: Бежевый




Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер D=440 мм • Размер чаши 295 x 180 мм • Установочный проем D=415 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШxГxВ) 570 x 570 x 290 мм • Объем 0,094 м³ • Вес брутто 12 кг

Мойки круглые гранитные

ML-GM11

Мойки круглые с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525070
Цвет: Чёрный



525071
Тёмно-серый



533153
Графит



525069
Серый



525075
Белый



♦ **Артикул:** 525073
Цвет: Терракотовый




525068
Песочный



525074
Бежевый




525072
Светло-розовый



532392
Молоко




Артикул: 525072
Цвет: Светло-розовый



Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер D=500 мм • Размер чаши 380 x 180 мм • Установочный проем D=475 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 570 x 570 x 290 мм • Объем 0,094 м³ • Вес брутто 15 кг

ML-GM12

Мойки круглые с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525078
Цвет: Чёрный



♦ **Артикул:** 525079
Цвет: Тёмно-серый




♦ **Артикул:** 533154
Цвет: Графит



♦ **Артикул:** 525077
Цвет: Серый



♦ **Артикул:** 525083
Цвет: Белый




♦ **Артикул:** 525081
Цвет: Терракотовый



♦ **Артикул:** 525076
Цвет: Песочный



♦ **Артикул:** 525082
Цвет: Бежевый




♦ **Артикул:** 525080
Цвет: Светло-розовый



♦ **Артикул:** 532393
Цвет: Молоко



Артикул: 525083
Цвет: Белый



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик

Габаритные размеры:

- Общий размер D=480 мм
- Размер чаши 400 x 210 мм
- Установочный проем D=455 мм

Логистика:


- Картонная коробка (ШхГхВ) 570 x 570 x 290 мм
- Объем 0,094 м³
- Вес брутто 16,4 кг

Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

Мойки круглые гранитные

ML-GM13

Мойки круглые с отверстием под смеситель



♦ **Артикул:** 525086
Цвет: Чёрный



525087
Тёмно-серый



533155
Графит



525085
Серый



525091
Белый



♦ **Артикул:** 525089
Цвет: Терракотовый




525084
Песочный



525090
Бежевый




525088
Светло-розовый



532394
Молоко



Артикул: 525091
Цвет: Белый




Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер D=495 мм • Размер чаши 395 x 190 мм • Установочный проем D=470 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШxГxВ) 570 x 570 x 290 мм • Объем 0,094 м³ • Вес брутто 14 кг

Мойки гранитные односекционные

ML-GM14

Мойки односекционные с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525094
Цвет: Чёрный



♦ **Артикул:** 525095
Цвет: Тёмно-серый



♦ **Артикул:** 533156
Цвет: Графит



♦ **Артикул:** 525093
Цвет: Серый



♦ **Артикул:** 525099
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 525097
Цвет: Терракотовый




♦ **Артикул:** 525092
Цвет: Песочный




♦ **Артикул:** 525098
Цвет: Бежевый




♦ **Артикул:** 525096
Цвет: Светло-розовый



♦ **Артикул:** 532395
Цвет: Молоко



Артикул: 525096
Цвет: Светло-розовый



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик

Габаритные размеры:

- Общий размер 495 x 420 мм
- Размер чаши 380 x 350 x 190 мм
- Установочный проем 470 x 395 мм


Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 570 x 570 x 290 мм
- Объем 0,094 м³
- Вес брутто 16,2 кг

Мойки гранитные односекционные

ML-GM15

Мойки круглые с отверстием под смеситель



♦ **Артикул:** 525102
Цвет: Чёрный



525103
Тёмно-серый



533157
Графит



525101
Серый



525107
Белый



♦ **Артикул:** 525096
Цвет: Терракотовый




525100
Песочный



525106
Бежевый




525104
Светло-розовый



532396
Молоко



Артикул: 525106
Цвет: Бежевый



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик

Габаритные размеры:


- Общий размер 550 x 490 мм
- Размер чаши 510 x 360 x 200 мм
- Установочный проем 525 x 465 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм
- Объем 0,120 м³
- Вес брутто 16,2 кг

ML-GM28

Мойки односекционные с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 533513
Цвет: Чёрный



Артикул: 533511
Цвет: Тёмно-серый



Артикул: 533506
Цвет: Графит



Артикул: 533510
Цвет: Серый



Артикул: 533505
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 533512
Цвет: Терракотовый




Артикул: 533508
Цвет: Песочный



Артикул: 533504
Цвет: Бежевый




Артикул: 533509
Цвет: Светло-розовый



Артикул: 533507
Цвет: Молоко



Артикул: 533505
Цвет: Белый



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик

Габаритные размеры:

- Общий размер 500 x 445 мм
- Размер чаши 380 x 365 x 190 мм
- Установочный проем 470 x 420 мм

Логистика:



- Картонная коробка (ШхГхВ) 560 x 560 x 280 мм
- Объем 0,087 м³
- Вес брутто 17,6 кг

Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

Мойки односекционные реверсивные

ML-GM16

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525110
Цвет: Чёрный

♦ **Артикул:** 525111
Цвет: Тёмно-серый

♦ **Артикул:** 533158
Цвет: Графит

♦ **Артикул:** 525109
Цвет: Серый

♦ **Артикул:** 525115
Цвет: Белый






♦ **Артикул:** 525113
Цвет: Терракотовый

♦ **Артикул:** 525108
Цвет: Песочный

♦ **Артикул:** 525114
Цвет: Бежевый

♦ **Артикул:** 525112
Цвет: Светло-розовый

♦ **Артикул:** 532397
Цвет: Молоко




Артикул: 525113
Цвет: Терракотовый

Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик • Фреза
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 720 x 455 мм • Размер чаши 390 x 180 мм • Установочный проем 695 x 430 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм • Объем 0,120 м³ • Вес брутто 24,5 кг

ML-GM17

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525118
Цвет: Чёрный



♦ **Артикул:** 525119
Цвет: Тёмно-серый



♦ **Артикул:** 533159
Цвет: Графит



♦ **Артикул:** 525117
Цвет: Серый



♦ **Артикул:** 525123
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 525121
Цвет: Терракотовый




♦ **Артикул:** 525116
Цвет: Песочный



♦ **Артикул:** 525122
Цвет: Бежевый




♦ **Артикул:** 525120
Цвет: Светло-розовый



♦ **Артикул:** 532398
Цвет: Молоко



Артикул: 525118
Цвет: Чёрный



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 570 x 465 мм
- Размер чаши 390 x 180 мм
- Установочный проем 545 x 440 мм

Логистика:


- Картонная коробка (ШхГхВ) 570 x 570 x 290 мм
- Объем 0,094 м³
- Вес брутто 16,9 кг

Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

Мойки односекционные реверсивные

ML-GM18

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525142
Цвет: Чёрный



525143
Тёмно-серый



533160
Графит



525141
Серый



525147
Белый



♦ **Артикул:** 525145
Цвет: Терракотовый



525140
Песочный




525146
Бежевый






525144
Светло-розовый



532399
Молоко




Артикул: 525143
Цвет: Тёмно-серый



Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик • Фреза
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 640 x 490 мм • Размер чаши 400 x 370 x 190 мм • Установочный проем 615 x 465 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм • Объем 0,120 м³ • Вес брутто 22,6 кг

ML-GM19

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525150
Цвет: Чёрный



525151
Тёмно-серый



532399
Графит



525149
Серый



525156
Белый



♦ **Артикул:** 525154
Цвет: Терракотовый




525149
Песочный



525155
Бежевый






525152
Светло-розовый



532400
Молоко



Артикул: 532399
Цвет: Графит



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 750 x 495 мм
- Размер чаши 430 x 390 x 200 мм
- Установочный проем 725 x 470 мм


Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 940 x 550 x 300 мм
- Объем 0,155 м³
- Вес брутто 27,2 кг

Мойки односекционные реверсивные

ML-GM20

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525159
Цвет: Чёрный

525160
Тёмно-серый

533162
Графит

525158
Серый

525164
Белый






♦ **Артикул:** 525162
Цвет: Терракотовый

525157
Песочный

525163
Бежевый

525161
Светло-розовый

532401
Молоко




Артикул: 525158
Цвет: Серый

Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик • Фреза
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 830 x 480 мм • Размер чаши 415 x 410 x 190 мм • Установочный проем 805 x 455 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 940 x 570 x 290 мм • Объем 0,155 м³ • Вес брутто 28,4 кг

ML-GM26

Мойки односекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525210
Цвет: Чёрный



525211
Тёмно-серый



533168
Графит



525158
Серый



525215
Белый



♦ **Артикул:** 525213
Цвет: Терракотовый




525208
Песочный



525214
Бежевый





525212
Светло-розовый



532407
Молоко



Артикул: 532407
Цвет: Молоко



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 580 x 470 мм
- Размер чаши 420 x 330 x 190 мм
- Установочный проем 555 x 445 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм
- Объем 0,120 м³
- Вес брутто 20,4 кг

Мойки односекционные реверсивные

ML-GM29


Мойки односекционные реверсивные



♦ **Артикул:** 537701
Цвет: Чёрный



37699
Тёмно-серый



537698
Серый



537696
Белый




♦ **Артикул:** 537700
Цвет: Терракотовый



537697
Песочный




537694
Бежевый





537695
Молоко



Артикул: 37699
Цвет: Тёмно-серый



A-A



Цвет:	8 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик • Фреза
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 750 x 480 мм • Размер чаши 410 x 200 мм • Установочный проем 725 x 455 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм • Объем 0,120 м³ • Вес брутто 20,4 кг

ML-GM31

Мойки односекционные ревресивные



♦ **Артикул:** 537717
Цвет: Чёрный



537715
Тёмно-серый



537714
Серый



537712
Белый




♦ **Артикул:** 537700
Цвет: Терракотовый



537713
Песочный




537710
Бежевый





537711
Молоко



Артикул: 537700
Цвет: Терракотовый



A-A



Установочный
проем

Цвет: 8 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 770 x 495 мм
- Размер чаши 430 x 390 x 190 мм
- Установочный проем 745 x 470 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШxГxВ) 720 x 570 x 290 мм
- Объем 0,120 м³
- Вес брутто 20,4 кг

Мойки двухсекционные реверсивные

ML-GM21

Мойки двухсекционные реверсивные




♦ **Артикул:** 525167
Цвет: Чёрный



525168
Тёмно-серый



533163
Графит



525166
Серый



525172
Белый



♦ **Артикул:** 525170
Цвет: Терракотовый



525165
Песочный




525171
Бежевый






525169
Светло-розовый



532402
Молоко



Артикул: 525167
Цвет: Чёрный



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 600 x 485 мм
- Размер чаши 410 x 330 x 190 мм
- Установочный проем 575 x 460 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 720 x 570 x 290 мм
- Объем 0,120 м³
- Вес брутто 25,4 кг

ML-GM22

Мойки двухсекционные ревресивные




♦ **Артикул:** 525178
Цвет: Чёрный



♦ **Артикул:** 525179
Цвет: Тёмно-серый



♦ **Артикул:** 533164
Цвет: Графит



♦ **Артикул:** 525177
Цвет: Серый



♦ **Артикул:** 525183
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 525181
Цвет: Терракотовый



♦ **Артикул:** 525173
Цвет: Песочный




♦ **Артикул:** 525182
Цвет: Бежевый






♦ **Артикул:** 525180
Цвет: Светло-розовый



♦ **Артикул:** 532403
Цвет: Молоко



Артикул: 525179
Цвет: Тёмно-серый



Цвет: 10 цветов

Комплектация:

- Сливная арматура
- Герметик
- Фреза

Габаритные размеры:

- Общий размер 770 x 495 мм
- Размер чаши 430 x 340 x 195 мм
- Установочный проем 745 x 470 мм

Логистика:


- Картонная коробка (ШxГxВ) 940 x 570 x 290 мм
- Объем 0,155 м³
- Вес брутто 27,9 кг

Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

Мойки двухсекционные с отверстием под смеситель

ML-GM23

Мойки двухсекционные с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525186
Цвет: Чёрный



525187
Тёмно-серый



533165
Графит



525185
Серый



525191
Белый



♦ **Артикул:** 525189
Цвет: Терракотовый




525184
Песочный



525190
Бежевый




525188
Светло-розовый



532404
Молоко



Артикул: 532404
Цвет: Молоко




Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик • Фреза
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 775 x 495 мм • Размер чаши 435 x 400 x 210 мм • Установочный проем 745 x 475 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 940 x 570 x 290 мм • Объем 0,155 м³ • Вес брутто 30,6 кг

Мойки односекционные угловые

ML-GM24

Мойки односекционные угловые с отверстием под смеситель




♦ **Артикул:** 525194
Цвет: Чёрный




♦ **Артикул:** 525195
Цвет: Тёмно-серый



♦ **Артикул:** 533166
Цвет: Графит



♦ **Артикул:** 525193
Цвет: Серый



♦ **Артикул:** 525199
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 525197
Цвет: Терракотовый




♦ **Артикул:** 525192
Цвет: Песочный






♦ **Артикул:** 525198
Цвет: Бежевый



♦ **Артикул:** 525196
Цвет: Светло-розовый



♦ **Артикул:** 532405
Цвет: Молоко



Артикул: 525199
Цвет: Белый


Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 780 x 490 мм • Размер чаши 410 x 330 x 170 мм • Установочный проем 755 x 465 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 940 x 570 x 290 мм • Объем 0,155 м³ • Вес брутто 24,4 кг

Мойки и смесители из искусственного камня MIXLINE

Мойки двухсекционные угловые

ML-GM25

Мойки двухсекционные угловые с отверстием под смеситель




525202
Цвет: Чёрный



525203
Цвет: Тёмно-серый



533167
Цвет: Графит



525201
Цвет: Серый



525207
Цвет: Белый



525205
Цвет: Терракотовый




525200
Цвет: Песочный



525206
Цвет: Бежевый






525204
Цвет: Светло-розовый



532406
Цвет: Молоко



Артикул: 525201
Цвет: Серый




Цвет:	10 цветов
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • Сливная арматура • Герметик
Габаритные размеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Общий размер 970 x 500 мм • Размер чаши 435 x 350 x 200 мм • Установочный проем 945 x 475 мм
Логистика:	<ul style="list-style-type: none"> • Картонная коробка (ШхГхВ) 1100 x 590 x 290 мм • Объем 0,188 м³ • Вес брутто 27,5 кг

Смесители гранитные

СЕРИЯ ML-GS01

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 526179
Цвет: Чёрный




526180
Тёмно-серый



533169
Графит




526178
Серый



526184
Белый



♦ **Артикул:** 526182
Цвет: Терракотовый



526177
Песочный



526183
Бежевый




526181
Светло-розовый



532449
Молоко



Артикул: 526184
Цвет: Белый



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический картридж 40
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:

- Общий размер 200 x 280 мм
- Высота излива 230 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм


Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 390 x 190 x 55 мм
- Вес брутто 1,9 кг

Смесители гранитные

СЕРИЯ ML-GS02

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 526187
Цвет: Чёрный



Артикул: 526188
Цвет: Тёмно-серый



Артикул: 533170
Цвет: Графит



Артикул: 526186
Цвет: Серый



Артикул: 526192
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 526190
Цвет: Терракотовый




Артикул: 526185
Цвет: Песочный



Артикул: 526191
Цвет: Бежевый




Артикул: 526189
Цвет: Светло-розовый



Артикул: 532450
Цвет: Молоко



Артикул: 526185
Цвет: Песочный



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический картридж 35
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:


- Общий размер 210 x 240 мм
- Высота излива 185 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШxГxВ) 340 x 150 x 60 мм
- Вес брутто 1,3 кг

СЕРИЯ ML-GS03

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 526195
Цвет: Чёрный



526196
Тёмно-серый



533171
Графит



526194
Серый



526200
Белый



♦ **Артикул:** 526198
Цвет: Терракотовый




526193
Песочный



526199
Бежевый




526197
Светло-розовый



532541
Молоко



Артикул: 526194
Цвет: Серый



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический картридж 35
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:

- Общий размер 226x105 мм
- Высота излива 115 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм


Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 340 x 150 x 60 мм
- Вес брутто 1,3 кг

Смесители гранитные

СЕРИЯ ML-GS04

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 526203
Цвет: Чёрный



526204
Тёмно-серый



533172
Графит



526202
Серый



526208
Белый



♦ **Артикул:** 526206
Цвет: Терракотовый




526201
Песочный



526207
Бежевый




526205
Светло-розовый



533452
Молоко



Артикул: 526203
Цвет: Чёрный



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический картридж 40
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:


- Общий размер 183 x 350 мм
- Высота излива 250 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 370 x 210 x 55 мм
- Вес брутто 2,1 кг

СЕРИЯ ML-GS05

Смесители гранитные



♦ **Артикул:** 526211
Цвет: Чёрный



526212
Тёмно-серый



533173
Графит



526210
Серый



526216
Белый



♦ **Артикул:** 526214
Цвет: Терракотовый




526209
Песочный



526215
Бежевый




526213
Светло-розовый



532453
Молоко



Артикул: 526212
Цвет: Тёмно-серый



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический картридж 40
- Крепление — шпилька с подключением для питьевого фильтра
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:

- Общий размер 240 x 200 мм
- Высота излива 167 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм


Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 390 x 190 x 55 мм
- Вес брутто 1,9 кг

Смесители гранитные

СЕРИЯ ML-GS07

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 529288
Цвет: Чёрный



Артикул: 525203
Цвет: Тёмно-серый



Артикул: 533174
Цвет: Графит



Артикул: 525201
Цвет: Серый



Артикул: 529291
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 529285
Цвет: Терракотовый




Артикул: 529284
Цвет: Песочный



Артикул: 529290
Цвет: Бежевый




Артикул: 529289
Цвет: Светло-розовый



Артикул: 532454
Цвет: Молоко



Артикул: 529289
Цвет: Светло-розовый



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамический кран-букса 1/2
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:


- Общий размер 285 x 160 мм
- Высота излива 255 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 390 x 190 x 55 мм
- Вес брутто 1,9 кг

СЕРИЯ ML-GS08

Смесители гранитные




♦ **Артикул:** 529278
Цвет: Чёрный



Артикул: 529279
Цвет: Тёмно-серый



Артикул: 533175
Цвет: Графит



Артикул: 529280
Цвет: Серый



Артикул: 529283
Цвет: Белый



♦ **Артикул:** 529277
Цвет: Терракотовый




Артикул: 529276
Цвет: Песочный



Артикул: 529282
Цвет: Бежевый




Артикул: 529281
Цвет: Светло-розовый



Артикул: 532455
Цвет: Молоко



Артикул: 529277
Цвет: Терракотовый



Комплектация:

- Гибкая подводка — 30 см
- Керамическая кран-буска 1/2
- Крепление — шпилька
- Гарантия 1 год

Габаритные размеры:

- Общий размер 345 x 170 мм
- Высота излива 265 мм
- Диаметр монтажных отверстий 35 мм

Логистика:

- Картонная коробка (ШхГхВ) 390 x 190 x 55 мм
- Вес брутто 1,9 кг

◆ Ревизионные люки NIKA.TRADE

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕВИЗИОННЫХ ЛЮКОВ NIKA.TRADE:



широкий ассортимент:

- богатый выбор типовых размеров;
- нестандартные размеры на заказ;



окраска внутренних элементов порошковой эмалью;



инновационные петли:

- запатентованная технология регулировки по ширине и высоте;
- жесткие стальные петли не имеют люфта;



продуманная и простая система установки;



качественные дверцы:

- выдерживают высокие нагрузки;
- выполнены из влагостойкого материала — ГВЛВ, ГКЛВ;



гарантия от 2 до 5 лет.



надежные рамы:



- аргодуговая сварка стальных люков;
- дополнительные ребра жесткости и бортики алюминиевых люков;

Ревизионные люки NIKA.TRADE

Ревизионные люки под плитку

Серия AL-KR

Люки ревизионные нажимные, под плитку



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы
53 мм

Модель:


Люк AL-KR,

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	30 40 50 60 70 80 90 100
Ширина внешняя	20 30 40 50 60
Размер дверцы	Минус 5 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	5,3 см
Вес конструкции	2,3-9 кг в зависимости от размера
Грузоподъемность	13-29 кг в зависимости от размера
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: алюминиевый профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ Резиновое уплотнение по периметру дверцы • Петли: стальные, регулируемые по вертикали и горизонтали
Принцип открытия	Нажимной, 90°-180°
Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
Тип облицовки	Под плитку, керамогранит
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	5 лет

Серия ДОСТУП

Люки ревизионные нажимные, под плитку



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы
41,5 мм

Модель:

Люк ДОСТУП,


(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 25 30 40 50 60
Ширина внешняя	20 25 30 40 50 60
Размер дверцы	Минус 8 мм от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	4,15 см
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: алюминиевый профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ Резиновое уплотнение по периметру дверцы
Принцип открытия	Нажимной, съёмный
Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
Тип покрытия	Под плитку
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	5 лет

Ревизионные люки под плитку

Серия К

Люки ревизионные нажимные, под плитку



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы 40 мм
D — толщина рамы 50 мм
в горизонтальных
типоразмерах

Люк К,



Модель:

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 40 50 60 70 80 90 100
Ширина внешняя	20 30 40 50 60
Размер дверцы	Минус 5 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	4-5 см
Вес конструкции	2,6-14 кг в зависимости от размера
Грузоподъемность	3-15,5 кг в зависимости от размера
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: стальной профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ • Петли: стальные, не регулируемые
Принцип открытия	Нажимной, 90°-180°
Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
Тип покрытия	Под плитку
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	2 года

Серия А

Люки ревизионные под плитку



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы 40 мм
D — толщина рамы 50 мм
в горизонтальных
типоразмерах

Люк А,


Модель:

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ширина внешняя	20 30 40 50 60
Размер дверцы	Минус 5 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	4-5 см
Вес конструкции	2,5-14 кг в зависимости от размера
Грузоподъемность	3-15,5 кг в зависимости от размера
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: стальной профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ • Петли: стальные, не регулируемые
Принцип открытия	Вакуумная присоска (приобретается отдельно)
Предназначение	Для скрытия инженерных систем, сейфов, мини-баров
Тип покрытия	Под плитку
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	2 года

Серия LIGHT

Люки ревизионные под плитку, эконом



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — посадочная
глубина 37 мм

Модель:



Люк LIGHT,

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 40 50
Ширина внешняя	20 30 40
Размер дверцы	Минус 2,8 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	2,5-3,7 см
Вес конструкции	2-5 кг в зависимости от размера
Грузоподъемность	3-7 кг в зависимости от размера
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: стальной профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ • Петли: стальные, не регулируемые
Принцип открытия	Нажимной, 90°-180°
Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
Тип покрытия	Под плитку
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	2 года

Серия ЛПВК

Люки ревизионные нажимные, под плитку



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы 40 мм
D — толщина рамы 50 мм
в горизонтальных
типоразмерах

Модель:

Люк ЛПВК,


(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	30 40 50 60
Ширина внешняя	30 40
Размер дверцы	Минус 5 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	4-5 см
Вес конструкции	2,3-8 кг в зависимости от размера
Грузоподъемность	3-6,3 кг в зависимости от размера
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: стальной профиль • Дверца: влагостойкий ГВЛВ • Петли: стальные, не регулируемые
Принцип открытия	Нажимной сдвижной (купе)
Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
Тип покрытия	Под плитку
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
Гарантия	2 года

Ревизионные люки под плитку

Серия LBE

Люки ревизионные электрические



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — толщина рамы
300 мм

Люк LBE,

Модель:

(любая комбинация из таблицы), с электроприводом (ПДУ) или без электропривода (присоска или ручка)

Высота внешняя	35 40 50 60
Ширина внешняя	40 50 60 70 90 100
Размер дверцы	Минус 5 см от внешней высоты и от ширины
Посадочная глубина	30 см
Толщина рамы	4 см
Вес конструкции	8,5-18 кг
Грузоподъемность	17 кг

Характеристики

- Каркас: стальной профиль
- Дверца: алюминиевая с влагостойким ГВЛВ
- Петли: стальные регулируемые
- Пульт дистанционного управления (ПДУ)
- Возможность исполнения без электропривода

Принцип открытия

ПДУ, либо вакуумная присоска, либо декоративная ручка (опционально)

Предназначение

Для скрытия инженерных систем, сейфов, мини-баров

Тип облицовки

Под плитку и другие отделочные материалы

Место установки


Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены

Гарантия

2 года

Серия FLOOR

Люки ревизионные нажимные



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — посадочная глубина

Люк FLOOR,

Модель:

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	50 60 70 80 90 100 120
Ширина внешняя	50 60 70 90 100 120
Размер дверцы	Минус 1,8 см от внешней высоты и 6,3 см от ширины
Посадочная глубина	5-6 см
Вес конструкции	15-49 кг
Грузоподъемность	150 кг

Характеристики

- Каркас: стальной уголок
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Резиновое уплотнение по 3м сторонам дверцы
- Петли: стальные
- Газовые амортизаторы

Принцип открытия

T-образная ручка, 85°

Предназначение

Для скрытия инженерных систем, погребов, подвалов

Тип облицовки

Под плитку (макс. 15 мм с учетом клея)

Место установки

Пол


Гарантия

2 года

Ревизионные люки под покраску

Серия ПП (короб)

Люки ревизионные нажимные, под покраску



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — посадочная
глубина 41,5 мм

Модель:


Люк ПП,

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 30 40 50 60	
Ширина внешняя	20 30 40 50 60	
Размер дверцы	Минус 8мм от внешней высоты и от ширины	
Посадочная глубина	41,5 мм	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: алюминиевый профиль • Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) • Резиновое уплотнение по периметру дверцы • Петля не сдвижная • Страховочный тросик для монтажа в потолок 	
	Принцип открытия	Нажимной, 90°
	Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
	Тип облицовки	Под покраску и оклейку обоями
Место установки	Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены или потолки	
Гарантия	2 года	

Серия У (уголок)

Люки ревизионные нажимные, под покраску



A — высота рамы
B — ширина рамы
a — высота дверцы
b — ширина дверцы

C — посадочная глубина
16 мм

Модель:

Люк У,

(любая комбинация из таблицы)

Высота внешняя	20 30 40 50 60	
Ширина внешняя	20 30 40 50 60	
Размер дверцы	Минус 6 мм от внешней высоты и от ширины	
Посадочная глубина	16 мм	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Каркас: алюминиевый профиль • Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) • Петля не сдвижная • Страховочный тросик для монтажа в потолок 	
	Принцип открытия	Нажимной, 90°
	Предназначение	Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
	Тип облицовки	Под покраску и оклейку обоями
Место установки	Гипсокартонные стены или потолки	
Гарантия	2 года	

◆ Смесители и душевые системы RUBINETA

NIKA.TRADE — эксклюзивный представитель бренда RUBINETA на территории РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ИЗ ЛАТУНИ БРЕНДА RUBINETA:



европейское производство;



гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия;



высококачественная латунь;



страхование гражданской ответственности;



система контроля качества «Triple Check» ;



гарантийное обслуживание;



сертификация производства по ISO 9001;



сервисная поддержка потребителей.

◆ Условные обозначения



срок гарантии — 1 год, 2 года или 5 лет;



простой монтаж;



усиленное крепление;



100% контроль качества продукции;



мягкое движение ручки;



высококачественная латунь;



аэрация — насыщение струи воды воздухом;



сверхпрочное блестящее покрытие, устойчивое к царапинам, известковому налету и ржавчине;



экологичная экономия воды;



шумопоглотитель — система подавления шума ANTI-NOISE;



гигиенично;



бесконтактный смеситель;



кран-букса с резиновой прокладкой;



керамическая кран-букса с углом вращения 180° и системой подавления шума;



керамическая кран-букса немецкого производителя FLUHS с ограничителем и системой поглощения шума и углом вращения 270°;



керамическая кран-букса испанского производителя Cites. Угол вращения 90°. Кран-букса высокого качества обеспечивает долговечную и безупречную работу смесителя.



высококачественная нержавеющая сталь марки SS304.



гибкий душевой шланг, оснащен специальной системой от заломов и перегибов;



душевой шланг устойчивый к растяжению;



anti Scratch – не царапает поверхность;



конусная гайка (Con) с поворотным шарниром 360°;



водосберегающий аэратор NEOPERL® Honeycomb с низким уровнем шума, увеличенным сроком службы, отличным качеством потока, улучшенной защитой от известки;



анти-известковый аэратор NEOPERL® Cascade SLC с легко очищающейся силиконовой поверхностью;



водосберегающий аэратор SPIDER — выравнивает поток воды, уменьшает разбрызгивание, экономит воду;



термостат THERMO — автоматически смешивает и поддерживает заданную температуру воды на выходе; предотвращает ожоги от горячей воды в случае падения давления холодной воды в системе;



гибкие шланги подключения FLIESSER Pe-X длиной 60 см; устойчивы к бактериям, хлору, высокой температуре, коррозии; гигиеничны; не содержат свинца; гарантия 10 лет;



гибкие шланги подключения длиной 30, 40 или 45 см;



керамический картридж диаметром 25, 35 или 40 мм;



дивертер с функцией автоматического переключения и возможностью фиксации положения;




дивертер с керамическими элементами.

Смесители и душевые системы RUBINETA

Смесители

Серия KUBO

Kubo-2F-Uno




Артикул: PM0003

Смеситель скрытого монтажа

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Kubo-2F-Ultra




Артикул: PM0006

Смеситель скрытого монтажа

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Kubo-1F-Uno




Артикул: PM0001

Смеситель скрытого монтажа

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Kubo-1F-Ultra



Артикул: PM0005

Смеситель скрытого монтажа

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром





RUBINETA


Смесители

Серия KUBO

Kubo-1F

Артикул: PM0013


Корпус смесителя скрытого монтажа



Kubo-2F

Артикул: PM0014

Корпус смесителя скрытого монтажа



Набор Kubo-1F-Uno

Артикул: 625014

Смеситель скрытого монтажа



Особенности модели Облегченное движение ручки

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Набор Kubo-2F-Uno

Артикул: 625015

Смеситель скрытого монтажа



Особенности модели Облегченное движение ручки

Картридж Керамический картридж 35 мм

Дивертер Дивертер с керамическими элементами


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Серия AERO

Aero-33




Артикул: 540034

Кухонный смеситель

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Aero-17




Артикул: 540032N

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Aero-18




Артикул: 540033

Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Aero-10



Артикул: 540030

Смеситель в ванную настенный


Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Автоматический дивертер
Материал корпуса	Латунь

Покрытие Хром



Смесители

Aero-12




Артикул: 540031

Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Aero-16



Артикул: 540051


Смеситель для биде

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка PeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия ECOSENS

Ecosens




Артикул: 540003

Сенсорный смеситель для умывальника

Особенности модели	Смеситель бесконтактный. Литиевые элементы питания AA 4шт. Тройная антивандальная защита
Подводка	Гибкая подводка 30 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ecosens Lifetime



Артикул: 540006

Сенсорный смеситель для умывальника

Особенности модели	Смеситель бесконтактный. Адаптер питания 6,75 V. Тройная антивандальная защита
Подводка	Гибкая подводка 30 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Серия FORTE

Forte-18

Артикул: 540010

Смеситель для умывальника





Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Forte-10

Артикул: 540013

Смеситель в ванную настенный





Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с функцией автоматического переключения и возможностью фиксации положения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Forte-12

Артикул: 540014

Смеситель душевой настенный



Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия VENEZIA

Venezia-33

Артикул: V8L096



Кухонный смеситель

Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (8x20) 270°
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	PVD



Venezia-2

Артикул: V20096




Смеситель для умывальника

Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (8x20) 270°
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	PVD



Venezia-1

Артикул: V10S96



Смеситель для ванны


Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (8x20) 270°
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	PVD



Серия THERMO

Thermo-10/K

Артикул: H10L08



Смеситель в ванную настенный с термостатом

Дивертер

Дивертер с функцией автоматического переключения и возможностью фиксации положения. Автоматический дивертер

Материал корпуса

Латунь


Покрытие

Хром



Thermo-10

Артикул: H10008



Смеситель в ванную настенный с термостатом

Дивертер

Дивертер с функцией автоматического переключения и возможностью фиксации положения. Автоматический дивертер

Материал корпуса

Латунь


Покрытие

Хром



Thermo-12/K

Артикул: H20L08



Смеситель душевой настенный с термостатом

Материал корпуса

Латунь

Покрытие


Хром



Смесители

Thermo-12

Артикул: H20008



Смеситель душевой настенный с термостатом


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Thermo-12/K SQUARE

Артикул: H2S0L08



Смеситель душевой настенный с термостатом

Размер подключения 1/2


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Thermo-12/K SQUARE

Артикул: H2S0008



Смеситель душевой настенный с термостатом

Размер подключения 1/2

Материал корпуса Латунь


Покрытие Хром



Серия ULTIMA

Ultima-50

Артикул: UL50008




Кухонный смеситель

Особенности модели	Магнитная система фиксации и излив с двумя функциями (обычная; «дождевая»)
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultima-50 (WT)

Артикул: UL50078




Кухонный смеситель

Особенности модели	Магнитная система фиксации и излив с двумя функциями (обычная; «дождевая»)
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultima-33

Артикул: UL30008



Кухонный смеситель

Особенности модели	Укрепленные элементы фиксации
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия ETNA

Etna-18

Артикул: ET80008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка PeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Etna-18/D

Артикул: ETD0008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка PeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Etna-18 (WT)

Артикул: ET80078




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка PeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Etna-18/D (WT)

Артикул: ET80078




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Etna-18 (BK)

Артикул: ET80068




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Etna-18/D (BK)

Артикул: ETD0068



Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 25 мм
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый




Смесители

Серия VALENCIA

Valencia-33

Артикул: VL30008




Кухонный смеситель

Кран-букса	Кран-букса 1/2, керамический, (8x20) 270°
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Valencia-33 (S)

Артикул: VL30H08



Кухонный смеситель


Кран-букса	Кран-букса 1/2, керамический, (8x20) 270°
Крепление	Усиленное крепление
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия LIMA

Lima-18

Артикул: LI80008



Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Lima-10

Артикул: LI10008

Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Lima-10/K

Артикул: LI10K08

Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Lima-11/C

Артикул: LI11CK08

Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Lima-12/K

Артикул: LI20K08

Смеситель душевой настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия NICA

Nica-18

Артикул: NI80008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-18/D

Артикул: NID0008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-10

Артикул: NI10008




Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-12

Артикул: NI20008



Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-11/C

Артикул: NI11CK08

Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-10/K

Артикул: NI10K08

Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Nica-12/K

Артикул: NI20K08

Смеситель душевой настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия АХЕ

Ахе-33

Артикул: AX30008




Кухонный смеситель

Особенности модели	Функция экономии воды
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 45 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ахе-33 (BG)

Артикул: AX30088




Кухонный смеситель

Особенности модели	Функция экономии воды
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 45 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Покрытие из каменной крошки
Цвет	Бежевый



Ахе-33 (BK)

Артикул: U30058



Кухонный смеситель


Особенности модели	Функция экономии воды
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 45 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Покрытие из каменной крошки
Цвет	Черный



Серия MODENA

Modena-33

Артикул: MD30008




Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-18

Артикул: MD80008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-18/D

Артикул: MDD0008




Смеситель для умывальника

Особенности модели	Облегченное движение ручки
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-12/B

Артикул: MD20B08




Смеситель в ванную настенный с биде

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Modena-10/K




➤ **Артикул: MD10K08**

Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-10




➤ **Артикул: MD10008**

Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-12




➤ **Артикул: MD20008**

Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Modena-12/K



➤ **Артикул: MD20B08**


Смеситель в ванную настенный с душевой лейкой

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия ARTIS

Artis-33




Артикул: 540040

Кухонный смеситель с вытягивающейся лейкой

Особенности модели	Вытягивающаяся лейка
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Artis-17




Артикул: 540038N

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Artis-18




Артикул: 540039

Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Artis-11/C



Артикул: 540036N


Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Artis-12/K



Артикул: 540047N

Смеситель душевой настенный


Картридж: Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Artis-12/C



Артикул: 540037N

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели: Излив С 300

Картридж: Керамический картридж 35 мм


Дивертер: Дивертер с керамическими элементами

Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Artis-12/G



Артикул: 540048N

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели: Излив С 300

Картридж: Керамический картридж 35 мм


Дивертер: Дивертер с керамическими элементами

Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Artis-10



Артикул: 540041

Смеситель в ванную настенный

Картридж: Керамический картридж 35 мм


Дивертер: Дивертер с керамическими элементами

Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Artis-10/K



Артикул: 540035N

Смеситель в ванную настенный

Картридж: Керамический картридж 35 мм

Дивертер: Дивертер с керамическими элементами

Материал корпуса: Латунь


Покрытие: Хром



Серия STATIC

Static-33

Артикул: A30008




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-20

Артикул: A00008




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-17

Артикул: A70008N




Смеситель для умывальника с гигиеническим душем

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-18

Артикул: A80008



Смеситель для умывальника


Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Static-19

Артикул: A90008




Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка PeX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-12/K

Артикул: A20A08N




Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-10

Артикул: A10008




Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Автоматический дивертер
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Static-10/K

Артикул: A10A08N



Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Автоматический дивертер
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Static-12

Артикул: A20008

Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Static-12/C

Артикул: A2CA08N

Смеситель в ванну душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	излив "C" 300 мм с дивертером
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Static-12/G

Артикул: A2GA08N

Смеситель в ванну душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	излив "G" 300 мм с дивертером
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия ULTRA

Ultra-32

Артикул: U32008




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Кран-букса	1/2", керамический 90°
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-33

Артикул: U30008




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-33 (BR)

Артикул: U30098




Кухонный смеситель

Особенности модели	Гальваническое покрытие «Состаренная латунь»
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	ПВХ



Ultra-33 (ST)




Артикул: **U30058**

Кухонный смеситель

Особенности модели	Гальваническое покрытие «Сталь»
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	PbX



Ultra-33 (BK)




Артикул: **U30068**

Кухонный смеситель

Особенности модели	Порошковое покрытие «Черный»
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Ultra-35



Артикул: **U35008**

Кухонный смеситель


Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Ultra-37

Артикул: U70008




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-18

Артикул: U80008




Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-18/D

Артикул: UD0008




Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-12

Артикул: U20K08



Смеситель душевой настенный

Картридж: Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Ultra-12/K

Артикул: U20008



Смеситель душевой настенный

Картридж: Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Ultra-15

Артикул: U15008



Смеситель настенный для душевой колонны

Картридж: Керамический картридж 35 мм

Размер подключения: 1/2


Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром



Ultra-15/D

Артикул: UD15008



Смеситель настенный для душевой колонны

Картридж: Керамический картридж 35 мм

Размер подключения: 1/2

Материал корпуса: Латунь

Покрытие: Хром




Смесители

Серия ULTRA SWIVEL

Ultra-10 (SW)

Артикул: U10P08

Смеситель душевой настенный




Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Ultra-10 (SW) (K)

Артикул: U1KP08

Смеситель душевой настенный



Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Серия TORINO

TORINO-1F

Артикул: PM0009

Смеситель для умывальника





Картридж	Керамический картридж 35 мм
Излив	182 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



TORINO-1F (BK)

Артикул: PM0010

Смеситель для умывальника




Картридж	Керамический картридж 35 мм
Излив	182 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Серия FLEXY UNIVERSAL


FLEXY (WT) — Артикул: 633341B




FLEXY (BK) — Артикул: 633342B




FLEXY (GY) — Артикул: 633343B



FLEXY (RD) — Артикул: 633344B



Flexy (GR) — Артикул: 633345B



Смеситель для умывальника

Аэратор	NEOPERL
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Резьба корпуса	3/4

2 YEARS WARRANTY


100% TESTED

NEOPERL
MADE IN GERMANY

Смесители

Серия FLEXY

Flexy-33 (BK)




Артикул: **FL30068**

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Flexy-33 (WT)




Артикул: **FL30078**

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Flexy-33 (GR)




Артикул: **FL300G8**

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Flexy-33 (RD)



Артикул: **FL300R8**



Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия TOSCANA

Toscana-33




Артикул: M8L006

Кухонный смеситель

Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (7x7) 180°
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Toscana-2




Артикул: M20006

Смеситель для умывальника

Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (7x7) 180°
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Toscana-1



Артикул: M10S06


Смеситель в ванную настенный

Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия MILANO

Milano-8 (Lux)



Артикул: M8T006



Кухонный смеситель

Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (7x7) 180°
Подводка	Гибкая подводка ReX 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Milano-8




Артикул: **M8J006**

Кухонный смеситель

Особенности модели	Излив J 200 мм
Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (7x7) 180°
Подводка	Гибкая подводка РеХ 60 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Milano-1 (K)




Артикул: **M1SK06**

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 300 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Milano-1 (C-20) (K)




Артикул: **M11K06**

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив C 200 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Milano-1 (C) (K)



Артикул: **M1CK06**

Смеситель в ванную настенный



Особенности модели	Излив C 300 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



◆ Серия UNO

Uno-20

Артикул: N00001




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-20 (WT)

Артикул: N00071




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Uno-33

Артикул: N30001




Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-10

Артикул: N10001/N100L01 (Lux)*



Смеситель душевой настенный


Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Uno-10/K

Артикул: N10D01/N10L01 (Lux)*




Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-10 (WT)

Артикул: N10071/N10L71 (Lux)*




Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Uno-10/K (WT)

Артикул: N10D71/N10DL71 (Lux)*




Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Uno-11/C

Артикул: N11CD1/N11CL01 (Lux)*



Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Uno-12/C

➤ Артикул: N2CD1/N2CL01 (Lux)*

Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
LUX*	Эксцентрики Lux (удлин.) арт.636602
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Uno-12 (WT)

➤ Артикул: N20071/N20L71 (Lux)*

Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый




Uno-12/K (WT)

➤ Артикул: N20D71/N20DL71 (Lux)*

Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый




Uno-12

➤ Артикул: N20001/N200L01 (Lux)*


Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Uno-12/K




Артикул: N20D01/N20L01 (Lux)*

Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-12/G




Артикул: N2GD01/N2GDL01 (Lux)*

Смеситель душевой настенный

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-14




Артикул: N41001/N41L01 (Lux)*

Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Излив С 200 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-17




Артикул: N70001

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-18




Артикул: N80001

Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Uno-18 (WT)




Артикул: N80071

Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковый



Uno-19



Артикул: N90001


Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия VIVA

Viva-33



Артикул: VV30008

Кухонный смеситель


Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Серия UNO BLACK

Uno-20 (BK2)



Артикул: N000661

Кухонный смеситель


Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь



Uno-18 (BK2)



Артикул: N800661

Смеситель для умывальника


Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь



Uno-10 (BK2)



Артикул: N100661

Смеситель в ванную настенный


Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь



Uno-10 (BK2) (K)



Артикул: N10D661

Смеситель в ванную настенный


Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь



Uno-12 (BK2)



Артикул: N200661

Смеситель душевой настенный


Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь



Uno-12 (BK2) (K)



Артикул: N20D661

Смеситель душевой настенный

Подводка Шланг подключения 40 мм

Картридж Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса Латунь



Смесители

Серия PRINCE

P-15




Артикул: P50801

Смеситель настенный для душевой колонны

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-20




Артикул: P0000x

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-20 BK




Артикул: P00061

Кухонный смеситель

Особенности модели	Порошковое покрытие «Черное»
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковое покрытие



P-20 ST




Артикул: P00053

Кухонный смеситель

Особенности модели	Гальваническое покрытие «Сталь»
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Гальваническое покрытие «Сталь»



P-33**Артикул: P3300x****Кухонный смеситель**


Картридж Керамический картридж 40 мм

Подводка Гибкая подводка 40 см

Размер подключения 1/2

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром

**P-33 BK****Артикул: P33061****Кухонный смеситель**

Особенности модели Порошковое покрытие «Черное»


Картридж Керамический картридж 40 мм

Подводка Гибкая подводка 40 см

Размер подключения 1/2

Материал корпуса Латунь

Покрытие Порошковое покрытие

**P-33/K****Артикул: P33K01****Кухонный смеситель**


Картридж Керамический картридж 40 мм

Дивертер Дивертер с керамическими элементами

Подводка Гибкая подводка 40 см

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром

**P-21****Артикул: P2100x****Кухонный смеситель**

Особенности модели Вытягивающаяся лейка (на лейке переключатель-обычная струя, «дождик»)

Картридж Керамический картридж 40 мм

Подводка Гибкая подводка 40 см

Размер подключения 1/2

Материал корпуса Латунь



Покрытие Хром



Смесители

P-12

Артикул: P2000x





Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Переходник F 3/4 x M 1/2
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковое покрытие



P-12/K

Артикул: P20K0x





Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Переходник F 3/4 x M 1/2
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Порошковое покрытие



P-10

Артикул: P1000x





Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-10/K

Артикул: P10K01/P10K02




Смеситель в ванную настенный

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-14




Артикул: P4100x

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 200 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-22/C




Артикул: P2KK01/P2HK02

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Heavy Излив 300 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-11/C




Артикул: P11CK01

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-12/S



Артикул: P2SK0x

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 300 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители и душевые системы RUBINETA

Смесители

P-12/C

Артикул: P2CK0x




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-12/C (20)

Артикул: P21K0x




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 200 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-12/C (40)

Артикул: P22K0x




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 400 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



P-12/G


Артикул: P2GK01/P2GK02




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив G 300 мм
Картридж	Керамический картридж 40 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




P-19**Артикул: P9000x****Смеситель для умывальника**


Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**P-18****Артикул: P8000x****Смеситель для умывальника**

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**P-17****Артикул: P70001****Смеситель для умывальника с гигиеническим душем**

Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**P-16****Артикул: P6000x****Смеситель для биде**


Картридж	Керамический картридж 40 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Серия YUTA

Y-20




Артикул: Y00003

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Y-33




Артикул: Y30003

Кухонный смеситель

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Y-19




Артикул: Y90003

Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Y-18




Артикул: Y80003


Смеситель для умывальника

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Y-10**Артикул: Y10003****Смеситель в ванную настенный**


Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**Y-10/K****Артикул: Y10K03****Смеситель в ванную настенный**

Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**Y-12****Артикул: Y20003****Смеситель душевой настенный**

Особенности модели	Переходник F 3/4 x M 1/2
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**Y-12/G****Артикул: Y2GK03****Смеситель в ванную настенный**

Особенности модели	Излив G 300 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Y-14

Артикул: Y41003



Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 200 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Y-12/C

Артикул: Y2CK03



Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив С 300 мм
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Y-12/K

Артикул: Y20K03



Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Переходник F 3/4 x M 1/2
Картридж	Керамический картридж 35 мм
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




◆ Серия RUBIN CERAMIC

C-8

Артикул: C8J006

Смеситель душевой настенный

Особенности модели	Излив J 200 мм
Кран-букса	Кран-букса 1/2", керамический, (7x7) 180°
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром





C-1

Артикул: C1SK06

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 300 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




C-1 (K)

Артикул: C1CK06

Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 300 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Смесители

Серия RUBIN

R-8 GLOBO

Артикул: R8J002





Кухонный смеситель

Особенности модели	Излив J 200 мм
Подводка	Гибкая подводка 40 см
Размер подключения	1/2
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



R-6 ECO

Артикул: R66001




Смеситель для холодной воды с одной ручкой

Особенности модели	Излив J 130 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



R-1 GLOBO

Артикул: R1SK02




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 300 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



R-1 (40)

Артикул: R14K02




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 400 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



R-1 Globo (C)

Артикул: R1CK02




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив C 300 мм
Дивертер	Дивертер без функции автоматического переключения
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



R-4

Артикул: R43002




Смеситель в ванную настенный

Особенности модели	Излив S 200 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Серия ELMA

Elma-33



Артикул: EL30008

Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка Pex 60 см


Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Elma-18



Артикул: EL80008

Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка Pex 60 см


Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Elma-10



Артикул: EL10008

Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка Pex 60 см


Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Elma-10 (K)



Артикул: EL10K08

Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка Pex 60 см

Картридж Керамический картридж 35 мм

Материал корпуса Латунь


Покрытие Хром



Смесители

Elma-12/C (K)

Артикул: EL2CK08



Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка PEX 60 см

Картридж Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Elma-12

Артикул: EL20008



Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка PEX 60 см

Картридж Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Elma-12 (K)

Артикул: EL20K08



Кухонный смеситель

Подводка Гибкая подводка PEX 60 см

Картридж Керамический картридж 35 мм


Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Серия DELI

Deli-10




Артикул: D10008

Смеситель в ванную настенный

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-10 (K)



Артикул: D10K08

Смеситель в ванную настенный


Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-10 (SW)



1. Вода течет через излив смесителя;
2. Вода течет через душ.




Артикул: D10P08

Смеситель в ванную, душевой настенный

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-10 (SW) (K)



Артикул: D1PK08


Смеситель в ванную душевой настенный

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Смесители

Deli-12




Артикул: D20008

Смеситель в ванную, душевой настенный

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материял корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-12 (K)




Артикул: D20K08

Смеситель душевой

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материял корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-33




Артикул: D30008

Смеситель кухонный

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материял корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Deli-18



Артикул: D80008

Смеситель для умывальника

Подключение	Гибкая подводка PEX 60 см
Картридж	35 мм
Материял корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Душевые колонны

River

Артикул: 624125

Душевая колонна

Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Хромированная стойка, диаметр	Ø22 мм
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Положение лейки	3
Мыльница	Мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Stream

Артикул: 624127

Душевая колонна

Особенности модели	Душевая стойка
Дивертер	Дивертер с керамическими элементами
Хромированная стойка, диаметр	Ø22 мм
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Положение лейки	3
Мыльница	Мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Душевые колонны

Aneta

Артикул: 624134

Душевая колонна

Хромированная стойка, диаметр $\varnothing 25$ мм

Держатель Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором


Шланг $\varnothing 150$ см

Двойной шланг $\varnothing 80$ см

Положение лейки 2

Материал корпуса Латунь

Покрытие Хром



Dina + Ultra - 15

Артикул: 625027

Душевая колонна

Хромированная стойка, диаметр $\varnothing 20,6$ мм


Держатель Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором

Шланг $\varnothing 150$ см

Положение лейки 5

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Покрытие Хром



Etna + Thermo - 15

Артикул: 625028

Душевая колонна

Дивертор	Керамический
Хромированная стойка, диаметр	Ø24 мм
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Положение лейки	5
Шланг	Ø150 см
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром



Etna + Ultra - 15/D

Артикул: 625029

Душевая колонна

Дивертор	Дивертор с керамическими элементами
Хромированная стойка, диаметр	Ø24 мм
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Положение лейки	5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром



Uno + Varianta-Delta

➔ Артикул: 625002

Набор: смеситель UNO-12/C, смеситель UNO-18, душевая система VARIANTA-DELTA

Особенности модели	Смеситель в ванну настенный (излив С 300 мм)-UNO-12/C
--------------------	---

Дивертер	Дивертер с керамическими элементами(UNO-12/C)
----------	---

Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
-------------------------------	--------


Размер подключения	1/2
--------------------	-----

Длина	60 см
-------	-------

Мыльница	Хромированная мыльница
----------	------------------------

Материал корпуса	Латунь
------------------	--------

Покрытие	Хром
----------	------



Prince + Practic-Fresh

➔ Артикул: 625001

Набор: смеситель P-12/C, душевая система PRACTIC-FRESH

Особенности модели	Смеситель в ванну настенный (излив С 300 мм)
--------------------	--

Хромированная стойка, диаметр	Ø18 мм
-------------------------------	--------


Размер подключения	3/4
--------------------	-----

Длина	55 см
-------	-------

Мыльница	Пластиковая мыльница
----------	----------------------

Материал корпуса	Латунь
------------------	--------

Покрытие	Хром
----------	------




Душевые наборы

Uno-10/Uno-18 + Varianta-Delta — Артикул: 625025



Набор: смеситель UNO-10, смеситель UNO-18, душевая система VARIANTA-DELTA

Особенности модели	Смеситель в ванну настенный -UNO-10 , смеситель для умывальника UNO-18, душевая система
Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
Размер подключения	1/2
Длина	60 см
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром




Uno-12/G + Varianta-Delta — Артикул: 625026



Набор: смеситель UNO-12, душевая система VARIANTA-DELTA


Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
Длина	60 см
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Душевые стойки

Accord-Aqua

Артикул: 624025




Душевая система

Особенности модели	Функция AQUAPAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
Длина	86,5 см
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Положение лейки	5 положений
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром



Como

Артикул: 621115




Душевая система

Хромированная стойка, диаметр	Ø22 мм
Длина	64,4 см
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром



Lago

Артикул: 621020




Душевая система

Хромированная стойка, диаметр	Ø18 мм
Длина	70 см
Держатель	Регулируемый держатель с механическим фиксатором
Мыльница	Пластиковая мыльница
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром



Varianta


Артикул: 621010




Душевая система

Хромированная стойка, диаметр	Ø22 мм
Длина	70 см
Держатель	Регулируемый держатель с механическим фиксатором
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром




Accord**Артикул: 621001****Душевая система**


Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
Длина	86,5 см
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Латунь
Покрытие	Хром

**Practic****Артикул: 621009****Душевая система**

Хромированная стойка, диаметр	Ø18 мм
Длина	55 см
Держатель	Регулируемый держатель с кнопочным фиксатором
Мыльница	Пластиковая мыльница
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром

**Bora****Артикул: 621002****Душевая система**

Хромированная стойка, диаметр	Ø25 мм
Длина	63 см
Держатель	Регулируемый держатель с поворотным фиксатором
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Хром

**Varianta****Артикул: 621010****Душевая система**


Хромированная стойка, диаметр	Ø24 мм
Длина	60 см
Держатель	Регулируемый держатель с поворотным фиксатором
Мыльница	Хромированная мыльница
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, полированная
Покрытие	Хром



Душевые лейки

Lota (Ø 120)

Артикул: 622068




Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø120 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	8 л/мин, или 15,5 л/мин без ограничителя потока воды, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Luna (Ø 110)

Артикул: 622143




Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø110 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	11,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Oxy (Ø 95)

Артикул: 622072



Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	5 положений
Расход воды	8,5 л/мин, или 14 л/мин без ограничителя потока воды, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Dora (Ø 110)

Артикул: 622070




Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø110 мм
Положение лейки	5 положений
Расход воды	8 л/мин, или 15,5 л/мин без ограничителя потока воды, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Dove (Ø 105)

Артикул: 622074



Душевая лейка


Лейка, диаметр	Ø105 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	17 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Solo (Ø 100)

Артикул: 622066

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	11 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)




Oka (Ø 80)

Артикул: 622062

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø80 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	17,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)




Rino (Ø 100)

Артикул: 622064

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	11 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)



Airforce (Ø 100)

Артикул: 622050

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	18,4 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)



Venus (Ø 110)

Артикул: 622031

Душевая лейка

Особенности модели	Функция AQUAPAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Лейка, диаметр	Ø110 мм
Положение лейки	5 положений
Расход воды	15 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)



Душевые лейки

Storm (Ø 115)



Артикул: 622019

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø115 мм
Положение лейки	5 положений
Расход воды	10 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Ocean (Ø 95)



Артикул: 622051

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø95 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	7,3 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Rain (Ø 100)



Артикул: 622122

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	8,8 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Slim (Ø 92)



Артикул: 622B39

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø92 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	14 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Snow (Ø 100)



Артикул: 622013

Душевая лейка

Особенности модели	Функция AQUA PAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	4 положения
Расход воды	12 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Aqua (Ø 90)



Артикул: 622030

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø90 мм
Положение лейки	5 положений
Расход воды	8,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Delta (Ø 70)



Артикул: 622045

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø70 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	9,2 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Optima (Ø 86)



Артикул: 622003

Душевая лейка

Особенности модели	Функция AQUA PAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Лейка, диаметр	Ø86 мм
Положение лейки	8 положений
Расход воды	8 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Sweet (Ø 70)



Артикул: 622008

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø70 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	15 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Fresh (Ø 70)



Артикул: 622007

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø70 мм
Положение лейки	2 положения
Расход воды	17 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Душевые лейки

Kobra (Ø 66)



Артикул: 622005

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø66 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	15 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Jet (Ø 58)



Артикул: 622006

Душевая лейка

Особенности модели	Для смесителя P-21
Лейка, диаметр	Ø86 мм
Положение лейки	2 положения
Расход воды	14 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Luna (Ø 110)



Артикул: 622154B

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø110 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	11,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Preto(BK) (Ø 100)



Артикул: 622080B

Душевая лейка

Лейка, диаметр	Ø100 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	9 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

◆ Лейки для биде RUBINETA


Bidet (Ø 30)



Артикул: 622001

Лейка для биде

Особенности модели	Лейка для биде в комплекте с держателем. Функция AQUA-PAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Лейка, диаметр	Ø30 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	20 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Bidet set Esla (Ø 30)**Артикул: 622001****Лейка для биде**

Особенности модели	Лейка для биде в комплекте с держателем и растягивающимся душевым шлангом. Функция AQUAPAUSE (возможность временного перекрытия воды)
Лейка, диаметр	Ø30 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	6,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Set Sweet + Con/Imp + Grand (Ø 70)**Артикул: 622008****Комплект: душевая лейка, душевой шланг, держатель**

Лейка, диаметр	Ø70 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	15 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Set Delta + Con/Imp + Grand (Ø 70)**Артикул: 622018****Комплект: душевая лейка, душевой шланг, держатель**

Лейка, диаметр	Ø70 мм
Положение лейки	3 положения
Расход воды	9,2 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

◆ Настенная душевая лейка RUBINETA**Fresh-top (Ø 60)****Артикул: 622135****Верхний душ**


Особенности модели	Верхний душ
Лейка, диаметр	Ø60 мм
Положение лейки	2 положения
Расход воды	16 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Верхний душ

Mosaic (Ø 229)

Артикул: 622152B

Верхний душ




Лейка, диаметр	Ø229 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	18 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Etna (Ø 250)

Артикул: 622151

Верхний душ




Лейка, диаметр	Ø250 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	8 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

River (Ø 250)

Артикул: 622144

Верхний душ




Лейка, диаметр	Ø250 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	20 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Comet-top (Ø 150)

Артикул: 622032

Верхний душ





Особенности модели	Верхний душ
Лейка, диаметр	Ø150 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	20 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	АБС-пластик
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)

Ola Round 200 (S.S.) (Ø 200)

➔ Артикул: 622078

Верхний душ

Лейка, диаметр	Ø200 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	14 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)





Olo Round 250 (S.S.) (Ø 250)

➔ Артикул: 622079

Верхний душ

Лейка, диаметр	Ø250 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	14 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)






Olo Square 250x250 (S.S.) (Ø 250)

➔ Артикул: 622077


Верхний душ

Лейка, диаметр	Ø229 мм
Положение лейки	1 положение
Расход воды	14,5 л/мин, при давлении 3 Бар
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Покрытие	Антиизвестковое покрытие (Хром)



Держатели для душа

Grand




Артикул: 623005

Держатель для душа

Особенности модели	Нерегулируемый
Покрытие	Хром

Duplex




Артикул: 623001

Держатель для душа

Особенности модели	Регулируемый
Покрытие	Хром

Rondo




Артикул: 623002

Держатель для душа

Особенности модели	Нерегулируемый
Покрытие	Хром

Fix




Артикул: 623003

Держатель для душа

Особенности модели	Регулируемый
Покрытие	Хром

Duplex-Metal




Артикул: 623004

Держатель для душа

Особенности модели	Регулируемый
Покрытие	Хром


Titan



Артикул: 623019

Держатель для душа

Особенности модели	Регулируемый
Покрытие	Хром



Душевые шланги

Con/Imp Silver (360°)



Артикул: 600055

Душевой шланг

Особенности модели	Функция Anti-Twist
Длина	150 см
Поверхность оплётки	PVC серебряный

Con/Imp Dark Silver (360°)



Артикул: 600057

Душевой шланг

Особенности модели	Функция Anti-Twist
Длина	150 см
Поверхность оплётки	PVC тёмно серебряный

Con/Imp Grey (360°)



Артикул: 600059B

Душевой шланг

Особенности модели	Функция Anti-Twist
Длина	150 см
Поверхность оплётки	PVC серебряный с узором

Con/Imp White (360°)



Артикул: 600058B

Душевой шланг

Особенности модели	Функция Anti-Twist
Длина	150 см
Поверхность оплётки	PVC белый

Con/Imp Silver (360°)



Артикул: 600056

Душевой шланг

Особенности модели	Функция Anti-Twist
Длина	125 см
Поверхность оплётки	PVC серебряный

Biflex



Артикул: 600039

Душевой шланг

Особенности модели	Con/Imp (BK-черный)
Длина	150 см
Материал	ПВХ

Con/Imp (S.S.) (360°)



➔ Артикул: 600032

Душевой шланг

Особенности модели	Дополнительно растягивается на 30 см: с 150 см до 180 см
Длина	Z 150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp



➔ Артикул: 600037B

Душевой шланг

Длина	80 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp



➔ Артикул: 600002B

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Хромированная латунь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp (S.S.)



➔ Артикул: 600014B

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp (S.S.)



➔ Артикул: 600014

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp (S.S.)



➔ Артикул: 600060B

Душевой шланг

Длина	125 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Душевые шланги

Con/Imp (S.S.)



Артикул: 600025B

Душевой шланг

Длина	175 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp (S.S.)



Артикул: 600025

Душевой шланг

Длина	175 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Imp



Артикул: 600026

Душевой шланг

Длина	200 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Rus/Rus



Артикул: 600028

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/M15



Артикул: 600019

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Rus/Con



Артикул: 600027

Душевой шланг

Длина	150 см
Поверхность оплётки	Нержавеющая сталь
Материал	Резина EPDM

Con/Con, Black

Артикул: 600064В



Душевой шланг

Длина 150 см


Материал ПВХ, 360°



Ручки

Eco 7x7 RD

Артикул: 631221



Ручка


Особенности модели RD (с красным индикатором)

Форма ручки Круглая

Материал Хромированный пластик

Eco 7x7 BL

Артикул: 631321



Ручка


Особенности модели BL (с синим индикатором)

Форма ручки Круглая

Материал Хромированный пластик

Globo 7x7 RD

Артикул: 631222



Ручка


Особенности модели RD (с красным индикатором)

Форма ручки Круглая

Материал Металлическая

Globo 7x7 BL

Артикул: 631322



Ручка


Особенности модели BL (с синим индикатором)

Форма ручки Круглая

Материал Металлическая

Globo 8x24 RD

Артикул: 631202



Ручка


Особенности модели RD (с красным индикатором)

Форма ручки Круглая

Материал Металлическая

Globo 8x24 BL

Артикул: 631302



Ручка

Особенности модели BL (с синим индикатором)


Форма ручки Круглая

Материал Металлическая

Ручки

Cross 7x7 RD

Артикул: 631226




Ручка

Особенности модели	RD (с красным индикатором)
Форма ручки	Крестовина
Материал	Металлическая

Cross 7x7 BL

Артикул: 631326




Ручка

Особенности модели	BL (с синим индикатором)
Форма ручки	Крестовина
Материал	Металлическая

Ручка для дивертора

Артикул: 636931




Ручка для дивертора

Особенности модели	Ручка переключения дивертера R и C
--------------------	------------------------------------

Star

Артикул: 631011




Ручка

Материал	Металлическая хромированная
----------	-----------------------------

Medic

Артикул: 631015



Ручка

Материал	Металлическая хромированная
----------	-----------------------------


Донные клапаны

Click-Clack

Артикул: 710015

Донный клапан

Размер	1 ¹ / ₄
Материал	Латунь




Click-Clack

Артикул: 710016

Донный клапан

Размер	1 ¹ / ₄
--------	-------------------------------



Pop-Up Valve

Артикул: 710000

Донный клапан

Размер	1 ¹ / ₄
--------	-------------------------------



◆ Инженерная сантехника VRT

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ VRT:



имеет гарантию
производителя 5 лет;



адаптирована для российских условий
монтажа и эксплуатации;



товар застрахован;



универсальна для использования в
широком диапазоне температур рабочей
среды:

- запорная арматура от -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$;
- резьбовые фитинги до $+110^{\circ}\text{C}$;
- гибкая подводка для воды до $+95^{\circ}\text{C}$;
для газа от -20°C до $+140^{\circ}\text{C}$.



соответствует системе
сертификации ГОСТ Р;

Запорная арматура

Номинальные диаметры, Ду:	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Номинальные давления PN, МПа	2,5 – 4,0
Температура рабочей среды, °C	-20(*) ...+120(**)
Температура окружающей среды, °C	-20...+50
Класс герметичности по ГОСТ 9544-05	A
Класс по эффективному диаметру	полнопроходной
Резьба	ISO 228
Рабочая среда:	вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам шарового крана


(*) – при условии, что жидкость остается в жидком состоянии

(**) - (в отсутствии пара).

Гидравлические характеристики:



Применяемые материалы:




- 1 — полукорпус большой: латунь, горячей штамповки ЛС-58-3, никелированный;
- 2 — полукорпус малый: латунь, горячей штамповки ЛС-58-3, никелированный;
- 3 — шар: латунь, горячей штамповки ЛС-58-3, никелированный;
- 4 — кольца уплотнительные для шара, PTFE (тефлона);
- 5 — шток: из латунного прута ЛС-58-3, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двумя уплотнительными прокладками;
- 6 — прокладки антифрикционные: из PTFE (тефлона).
- 7 — уплотнительное кольцо: из NBR-каучука (Бутадиен-нитрильный каучук);
- 8 — прокладки антифрикционные: из PTFE (тефлона);
- 9 — ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием или ручка-бабочка из алюминиевого сплава;
- 10 — гайка: из оцинкованной стали;
- 11 — заглушка пластиковая для штока, с голограммой VRT.

Запорная арматура

Серия 5330

Краны шаровые VRT вн/вн, бабочка




Артикул: 528892 528897 504857

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	63,5	75,7	75,7
B, мм	37,5	46,1	50,6
C, мм	54	60	74
Вес, гр	171,9	285,6	419

Серия 5331

Краны шаровые VRT вн/нан, бабочка




Артикул: 528893 528898 528900

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	63,5	75,7	75,5
B, мм	37,5	46	50,6
C, мм	61	67,5	80,5
Вес, гр	173,3	304	394,1

Серия 5300

Краны шаровые VRT вн/вн, ручка



Артикул: 528889 528895 504860


G	1 1/2"	3/4"	1"
A, мм	76,5	95	95
B, мм	35,3	46,3	50,8
C, мм	54	60	74
Вес, гр	176,2	304,6	402,3

Артикул: 528901 528903 528904

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	95	138	138
B, мм	55,3	69	76,5
C, мм	83	95	108
Вес, гр	577,1	963	1460

Серия 5301

Краны шаровые VRT вн/нар, ручка



Артикул: **528891** **528896** **504899**


G	1 1/2"	3/4"	1"
A, мм	76,5	95	95
B, мм	35,3	46,3	50,8
C, мм	61	67,5	80,5
Вес, гр	177,2	315,9	413,6

Артикул: **528901** **529598** **528905**

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	95	138	138
B, мм	55,3	69	76,5
C, мм	90,5	103,5	119,5
Вес, гр	634	968	1537

Серия 1096

Краны шаровые VRT со сгоном угловые, бабочка




Артикул: **531395** **531394** **531183**

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	68	76,7	81
B, мм	55,5	64	70
C, мм	51,5	51,5	68
Вес, гр	275	407	670

Серия 5351

Краны шаровые VRT со сгоном, бабочка




Артикул: **529595** **529597** **529594**

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	74,5	83	99
B, мм	38	41	53
C, мм	51,5	51,5	67
Вес, гр	233,8	361,3	560

Серия 5218

Кран шаровой для м/п трубы нар/цанга VRT, бабочка




Артикул: **528742**

G	1/2"
D1, мм	16
D1, мм	63,5
B, мм	70,5
C, мм	54
Вес, гр	190

Запорная арматура

Серия 5219

Кран шаровой для м/п трубы цанга/цанга VRT, бабочка




Артикул: 529652

G	1/2"
D1, мм	16
D1, мм	63,5
B, мм	70,5
C, мм	54
Вес, гр	195

Серия 5220

Кран шаровой для м/п трубы вн/цанга VRT, бабочка




Артикул: 528741 531608

G	-	-
D1, мм	16	20
D1, мм	63,5	63,5
B, мм	70,5	70,5
C, мм	54	54
Вес, гр	233	365

Серия 5235

Кран шаровой мини вн/нар VRT, ручка




Артикул: 507748

G	1/2"
A, мм	44
B, мм	27,5
Вес, гр	102

Серия 5236

Кран шаровой мини вн/вн VRT, ручка




Артикул: 507747

G	1/2"
A, мм	43,2
B, мм	27,5
Вес, гр	113

Серия 5237

Кран шаровой мини нар/нар VRT, ручка




Артикул: 507749

G	1/2"
A, мм	42
B, мм	27,5
Вес, гр	113

Серия 6190

Кран 3-прох шаровой VRT




Артикул: 507294

G	1/2"
G1	3/4"
A, мм	61
B, мм	41,5
Вес, гр	150,4

Серия 6180

Кран 3-прох шаровой VRT




Артикул: 522096

G	1/2"
G1	3/4"
A, мм	42,5
B, мм	31
Вес, гр	180

Серия 6102

Кран шаровой угловой с отражателем VRT




Артикул: 522219 530739

G	1/2"	1/2"
G1	1/2"	3/4"
A, мм	42,5	42,5
B, мм	31	30
Вес, гр	136,7	141,7

Серия 7110

Кран шаровой водоразборный VRT, ручка




Артикул: 522217 522218

G	1/2"	3/4"
A, мм	10	13,5
B, мм	98	98
C, мм	43	45
Вес, гр	165	230

Серия 6104

Кран вентильный угловой VRT




Артикул: 506729

G	1/2"
A, мм	79
B, мм	44
C, мм	26,8
Вес, гр	121

Запорная арматура

Серия 5300


Фильтр косой VRT



Артикул:	507840	523637	529590	528920	528919	528918	529591
G	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	53	55	69	85,4	98	105	126
H, мм	43,5	40,5	51,5	58,5	69,5	77	89,5
Вес, гр	135	125	205	400	535	790	1090

Фильтр самоочищающийся VRT

для горячей воды




Артикул: 513476

G	1/2"
L, мм	66
H, мм	196,5
Вес, гр	280

Серия 1802

Клапан обратный лепестковый VRT



Артикул: 530801 530800 530799


G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	12,5	15,5	22,5
B, мм	45	55	61
C, мм	31,5	36	42
Вес, гр	125	175	280

Артикул: 530798 530797 530796

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	27,5	31	41
B, мм	65,5	72	82
C, мм	47	52	61
Вес, гр	450	550	860

Серия 5905

Клапан обратный VRT с латунным золотником



Артикул: 504390 504391 281156


G	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
A, мм	58,5	65	74,5
B, мм	34,5	41,5	48
Вес, гр	189	240	350

Артикул: 507415 507414 511915

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	18	18	18
A, мм	83	93	101
B, мм	60,5	71	87
Вес, гр	520	810	1415

Серия 8803

Клапан обратный VRT с пластик. золотником



Артикул: 531870 531872 531869


G	1/2"	3/4"	1"
PN	16	16	16
A, мм	58,5	65	74,5
B, мм	34,5	41,5	48
Вес, гр	100	120	160

Артикул: 531868 531867 531871

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	10	10	10
A, мм	83	93	101
B, мм	60,5	71	87
Вес, гр	400	500	800

Серия 5906

Клапан обратный VRT с фильтром



Артикул: 522220 522221 522222

G	1/2"	3/4"	1"
PN	16	16	16
A, мм	97,5	114,5	133,5
B, мм	34,5	41,5	48
Вес, гр	100	142	160


Артикул: 522223 522224 522225

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	10	10	10
A, мм	147	165	187
B, мм	60,5	71	87
Вес, гр	290	350	490

Запорная арматура

Серия 1062

Клапан предохранительный VRT вн/вн




Артикул: 523251 523252 523253

G	1/2"	1/2"	1/2"
Давление открытия, Бар	1,5	3,0	6,0
H, мм	62	62	62
Вес, гр	107	107	107

Серия 1085

Клапан предохранительный VRT вн/нар




Артикул: 523254 523255 523256

G	1/2"	1/2"	1/2"
Давление открытия, Бар	1,5	3,0	6,0
H, мм	78	78	78
Вес, гр	120	120	120

Серия 4340

Клапан спускной автоматический VRT




Артикул: 521966

G	1/2"
H, мм	66
H, мм	46
Вес, гр	145

Серия 4360

«Кран Маевского», воздухоотводчик




Артикул: 508030 529592

G	1/2"	3/4"
A, мм	19	20
Вес, гр	21	35

Серия 4100A

Группа безопасности котла VRT, 3 бар





Артикул: M0000001

G	1"
G1, мм	3/4"
L, мм	151
H, мм	163
Вес, гр	986

Серия 4106**Артикул: 523304**


Группа безопасности расширительного бака VRT, 3 бар



G	3/4"
L, мм	275
L1, мм	185
Вес, гр	995

Серия 4432**Артикул: 531182 506724**


Клапан регулирующий со сгоном прямой VRT



G	1/2"	3/4"
L, мм	63	71,5
H, мм	63,5	63,5
Вес, гр	195	255

Серия 4433**Артикул: 528925 528926**


Клапан регулирующий со сгоном угловой VRT



G, G1	1/2"	3/4"
L, мм	49	57
H, мм	46,5	49,5
Вес, гр	180	225

Серия 4440**Артикул: 530711 536672**


Клапан настроечный со сгоном прямой VRT



G, G1	1/2"	3/4"
L, мм	63	71,5
H, мм	30	30
Вес, гр	162	209

Серия 4441**Артикул: 534696 536673**

Клапан настроечный со сгоном угловой VRT




G, G1	1/2"	3/4"
H, мм	43	50,5
L, мм	22,5	22,5
Вес, гр	147	190

Запорная арматура

Серия 4200

Редуктор давления VRT 0,5-0,7 бар




Артикул: 504782 504783

G, G1	1/2"	3/4"
H, мм	90	96
L, мм	49	49
D, мм	34	34
Вес, гр	420	450

Серия 1135

Фитинг «Евроконус» под Pex/PERT трубы




Артикул: 524083

G	3/4"
H, мм	24
L, мм	17
Вес, гр	195

Серия 1136

Фитинг «Евроконус» под М/П трубы VRT




Артикул: 524080

G, G1	3/4"
H, мм	23,5
L, мм	17
Вес, гр	195

Серия 1092

Клапан предохранительный для бойлера VRT




Артикул: 530790

G	1/2"
L, мм	13,6
L1, мм	45,5
H, мм	42,2
Вес, гр	90

Серия 8801

Коллектор с регулировочными вентилями VRT



Артикул: **524076** **524077** **524078**


G	3/4"	3/4"	3/4"
G1	1/2"	1/2"	1/2"
L, мм	87	125	163
Вес, гр	212	251	322
PN	10	10	10
A, мм	24,5	24,5	24,5
B, мм	38	38	38
C, мм	36,5	36,5	36,5
D, мм	74	74	74

Артикул: **524073** **524074** **524075**

G	1"	1"	1"
G1	1/2"	1/2"	1/2"
L, мм	88	126	164
Вес, гр	249	333	401
PN	10	10	10
A, мм	24,5	24,5	24,5
B, мм	38	38	38
C, мм	36,5	36,5	36,5
D, мм	81,5	81,5	81,5

Серия 8800

Коллектор с отсечными кранами VRT



Артикул: **531861** **531862** **531863**

G	3/4"	3/4"	3/4"
G1	1/2"	1/2"	1/2"
L, мм	87	125	163
Вес, гр	212	251	322
PN	10	10	10
A, мм	24,5	24,5	24,5
B, мм	38	38	38
C, мм	36,5	36,5	36,5
D, мм	74	74	74

Резьбовые фитинги VRT

Материал никелированная латунь ЛС-59


Номинальное давление 10 атм (1,0 МПа)

Рабочая температура до +110° С

Эксплуатация в условиях неагрессивных сред (вода, пар, воздух)

Заглушка

с внутренней резьбой, с конт. отверстием VRT




Артикул: 503080 503074 503073

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	20,5	28	33
H, мм	11,5	12	13
Вес, гр	21	33	43

Заглушка


с наружной резьбой, с конт. отверстием VRT



Артикул: 503076 503077 503075

G, G1	1/2"	3/4"	1"
H, мм	21	26	30
L, мм	4,5	5,5	5,0
D, мм	15	15	16,5
Вес, гр	19	29	44


Контргайка VRT



Артикул: 512826 512828 512827

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	30	36	47
B, мм	27	32	42
H, мм	8	6	6
Вес, гр	14	18	32


Крестовина VRT



Артикул: 523634 523635 523636

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	50	52	64
B, мм	27	33	40
H, мм	50	56	64
Вес, гр	104	144	210

Муфта VRT




Артикул: **503042** **503044** **504310**

G, G1	1/2"	3/4"	1"
A, мм	29	31	34
H, мм	28	33,4	39
Вес, гр	42	59	88

Артикул: **513186** **513743** **504385**

G, G1	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	46	49	50
H, мм	51,7	57	68
Вес, гр	160	240	271

Муфта переходная VRT




Артикул: **503043** **503038** **503036**

G	1/2"	3/4"	1"
G1	3/8"	1/2"	1/2"
A, мм	28	28	31,5
H, мм	22,2	26,5	27
H1, мм	27	34,5	39
Вес, гр	41	58	80

Артикул: **503037** **503040** **503041** **505336** **504382** **505334** **505335** **506391** **504384** **504383**

G	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
G1	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	32,5	34	35	39	35	39	39	42	45	46
H, мм	32	27,8	32,7	39,5	32	39,5	50	40	50	56
H1, мм	39	50,2	50,2	50	55	55	55	69	68,5	68,5
Вес, гр	77	125	125	132	185	153	182	227	237	266

Ниппель VRT



Артикул: **503034** **503035** **503083**


G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	26,5	29	37
D, мм	15,5	20,5	26
Вес, гр	24	49	82

Артикул: **340146** **511823** **511824**

G	1 1/4"	1 1/2"	2"
A, мм	36	40	43
D, мм	35	39	50
Вес, гр	98	177	267

Резьбовые фитинги VRT

Ниппель переходной VRT



Артикул: **503071** **505348** **281161**

G	1/2"	1/2"	3/4"
G1	3/8"	1/4"	1/2"
A, мм	26	26	28
D, мм	16	15,5	20,5
D1, мм	12	10	15,5
Вес, гр	24	25	42


Артикул: **503070** **501068** **281701** **504386** **508020** **503067**

G	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
G1	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"
A, мм	35	35	37,3	37,3	37,3	38
D, мм	26	26	35	35	35	40
D1, мм	15,5	20,5	15	20,5	26	20
Вес, гр	78	76	116	111	137	157

Артикул: **505347** **505346** **505349** **505350** **509395** **510007**

G	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
G1	1"	1 1/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	41	41	38	41	42	43
D, мм	40	40	50	50	50	50
D1, мм	26	35	20	26	34	40
Вес, гр	144	152	246	213	236	234

Переходник VRT



Артикул: **503072** **501069** **503068**

G	1/2"	3/4"	1"
G1	3/8"	1/2"	1/2"
A, мм	23	25	27,5
D, мм	27,8	33	40
Вес, гр	32	44	62


Артикул: **503069** **505353** **505354** **505352** **505356** **505351**

G	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
G1	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"
A, мм	29	33	33	35,5	36	38
D, мм	40	35	52	52	58	58
Вес, гр	72	127	112	127	150	175

Артикул: **512825** **504388** **505355** **504387**

G	1 1/2"	2"	2"	2"
G1	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	40	36	39	40
D, мм	58	60	60	60
Вес, гр	180	212	239	241

Переходник со сгоном угловой VRT →




Артикул: 504287 504288 504286

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	70	77	85
B, мм	30	35	40
Вес, гр	99	164	296

Артикул: 504285 513552

G	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	92	99
B, мм	45	50
Вес, гр	540	830


Переходник со сгоном прямой VRT →



Артикул: 504289 504290 504292

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	45	50	60
Вес, гр	76	120	201

Футорка VRT →



Артикул: 505340 503050 503049

G	1/2"	1/2"	3/4"
G1	1/4"	3/8"	1/2"
A, мм	12	17	18
Вес, гр	29	18	31


Артикул: 503045 281154 503046 503047 503048 505339

G	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
G1	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	3/4"
A, мм	22	22	24	26	26	26
Вес, гр	78	58	145	140	102	223

Артикул: 505337 505338 505345 505344 505343 505342

G	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
G1	1"	1 1/4"	1 1/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	26	26	28	28	28	28
Вес, гр	172	99	372	336	270	214

Тройник вн/вн/вн VRT →




Артикул: 503064 503065 503063

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	50	55	64
B, мм	25	27	32
Вес, гр	79	122	204

Резьбовые фитинги VRT


Тройник вн/вн/нар VRT



Артикул: 523624 523625 523630

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	52	60	82
B, мм	28	27	40
Вес, гр	87	129	218


Тройник вн/нар/вн VRT



Артикул: 503084 523626 523631

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	48	56	80
B, мм	29,5	31,3	42
Вес, гр	81	129	208


Тройник вн/нар/нар VRT



Артикул: 523623 523627 523632

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	52	60	82
B, мм	30	37,5	42
Вес, гр	78	138	189


Тройник нар/вн/нар VRT



Артикул: 503061 523628 523633

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	60	65	84
B, мм	24	27	40
Вес, гр	77	104	198


Тройник нар/нар/нар VRT



Артикул: 503066 513197 509934

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	51	61	84
B, мм	25,5	30,8	42
Вес, гр	59	93	162


Тройник переходной вн/вн/вн VRT



Артикул: 503062 503059 503060

G	3/4"	3/4"	1"
G1, мм	1/2"	1/2"	3/4"
A, мм	60	65	84
B, мм	24	27	40
Вес, гр	77	104	198


Уголок вн/вн VRT



Артикул: 503051 503081 503052

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	38,5	41,5	48,5
B, мм	25	28	34,5
Вес, гр	71	90	172


Уголок вн/вн с креплением VRT



Артикул: 512638 512640 512639

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	44,5	46	56
B, мм	40,5	42	53
Вес, гр	98	116	176


Уголок вн/нар VRT



Артикул: 503082 503058 503056

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	43,5	51,5	61
B, мм	30	31,9	41
Вес, гр	63	100	192


Уголок вн/вн переходной VRT



Артикул: 512635

G	3/4"
G1, мм	1/2"
A, мм	41,25
B, мм	28
Вес, гр	124


Уголок нар/нар VRT



Артикул: 503053 503055 503054

G	1/2"	3/4"	1"
A, мм	40,5	48	57
B, мм	31	35	40
Вес, гр	73	113	186

Уголок вн/нар переходной VRT



Артикул: 517146

G	3/4"
G1, мм	1/2"
A, мм	31,9
B, мм	34
Вес, гр	114

Гибкая подводка VRT

Внешний диаметр	12,5 мм
Внутренний диаметр	8,5 мм
Рабочая температура	до +95 ⁰ С
Рабочее давление	до 20 атм
Стальная оплетка	Нерж. Сталь AISI301, 7 нитей x 0,18 мм
Обжимная гильза	Нерж. Сталь AISI301

Гибкая подводка для воды VRT (пара)



Артикул:	521790	521793	521794	521795	521796	521797	521798	521799
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G	M10							
Длина, см	30	40	50	60	80	100	120	150
H, мм	12	12	12	12	12	12	12	12
Вес, гр	152	168	190	220	270	320	380	460

Гибкая подводка вн/вн для воды VRT



Артикул:	521368	521370	521372	521374	521376	521378	521380
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	30	40	50	60	80	100	120
H, мм	12	12	12	12	12	12	12
Вес, гр	80	92	106	115	140	165	190

Артикул:	521382	530243	521384	521386	521388	521390	521392
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	150	180	200	250	300	350	400
H, мм	12	12	12	12	12	12	12
Вес, гр	230	260	300	360	440	520	560

Гибкая подводка вн/нар для воды VRT



Артикул: 521369 521371 521373 521375 521377 521379 521381

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	30	40	50	60	80	100	120
H, мм	12	12	12	12	12	12	12
Вес, гр	80	92	106	115	140	165	200

Артикул: 521383 530244 521385 521387 521389 521391 521393

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	150	180	200	250	300	350	400
H, мм	12	12	12	12	12	12	12
Вес, гр	240	280	300	360	440	540	550

Гибкая подводка сильфонная вн/вн для газа VRT



Артикул: 522226 522228

G	1/2"	1/2"
Длина, см	30	40
Вес, гр	105	116

Артикул: 522230 522232 522234 522236 522238 522240 522242

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	50	60	80	100	120	150	180
Вес, гр	127	132	160	182	204	237	270

Артикул: 522244 522246 522248 522250 522252 522254 522256

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Длина, см	200	250	300	400	500	50	60
Вес, гр	270	292	402	512	622	199	217,6

Артикул: 522258 522260 522262 522264 522266 522268 522270

G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Длина, см	80	100	120	150	200	250	300
Вес, гр	251,2	286	320,8	373	460	547	634

Гибкая подводка VRT

Гибкая подводка сильфонная вн/вн для газа VRT



Артикул: **522227** **522229**

G	1/2"	1/2"
Длина, см	30	40
Вес, гр	111	122

Артикул: **522231** **522233** **522235** **522237** **522239** **522241** **522243**

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина, см	50	60	80	100	120	150	180
Вес, гр	133	144	166	188	210	243	276

Артикул: **522245** **522247** **522249** **522251** **522253** **522255** **522257**

G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Длина, см	200	250	300	400	500	50	60
Вес, гр	298	353	408	518	628	203	220,4

Артикул: **522259** **522261** **522263** **522265** **522267** **522269** **522271**

G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Длина, см	80	100	120	150	200	250	300
Вес, гр	255,2	290	324,8	377	464	551	638

Подводка VRT с угловым соединением



Артикул: **535619** **535621**

Длина, см	1"	1"
Длина, см	60	80

Лента ФУМ VRT

Лента ФУМ VRT для воды

Артикул: **530753** **530754**

Размеры	(12мм*0,1мм*12м)	(19мм*0,25мм*15м)
Вес, гр	10,7	38,1

Лента ФУМ VRT для газа

Артикул: **530755** **530756**

Размеры	(12мм*0,1мм*12м)	(19мм*0,25мм*15м)
Вес, гр	11	38,7

